



~~79⁸⁰~~
65⁹⁰

TRI LED-R 360°

45W met 360° TRI LED-configuratie.
IP65-gecertificeerd, voorzien van
interne batterij en oplaadbaar via
USB-C. Praktische ophanghaak.
5420000075825 - LM32445



LUMX[®]
POWER & LIGHTING



~~19⁹⁵~~
15⁹⁵

MULTI-BATTERY LED ML-15 360°

15W. 1600LM. Drie instelbare lichtsterktes.
Meegeleverde adapter: Makita LXT 18V
Adapters: Bosch, Hikoki, Makita, Metabo,
DeWalt, Flex, Festool apart beschikbaar..
5420000076853 - LM29815 - PPXM 29815



LED STRIP ROL 50M MET STEKKER

60 LED per meter. Deze kenmerken, aangevuld met het koele witte licht,
maken deze ledstrip tot een betrouwbare en veelzijdige werflamp die als
verlichting in verschillende werkruimten kan worden gebruikt.


LM 23148 - PPXM 23148



~~129⁰⁰~~
89⁰⁰



**MIS GEEN ENKELE
AANBIEDING!
VOLG @KNAPENBV**



~~1163⁰⁰~~
849⁰⁰



BETONMOLEN SM165S MET REM

500W. 0,37pk. 230V. Monofasig. Trommelinhoud 160L. Mengcapaciteit 140L. Afm. L 132 x B 83 x H144cm. 86kg. ALT07401203 - 4006004042011

~~616⁰⁰~~
299⁰⁰



BETONMOLEN ABX160

700W. Stalen tandkrans. Menghoeveelheid 145L. 60kg. IP45. ALTABX160 - 370789/D

VRAAG UW PRIJS



BALKKLEM OF BEKISTINGSKLEM

Beschikbaar in 2 formaten
Met opening van 60 cm
Met opening van 80 cm
ALTCCC60 - 5411345020199



REGLBARE SCHOOR

Van 1,60 tot 2,90m.
ALTEAP04 - 5411345016185
Van 2m tot 3,60m
ALTEAP05 - 5411345020151



~~23⁰⁰~~
184⁰⁰



BESCHERMDEUR

Ritssluitingen aan beide zijden, beschermt tegen insecten en stof, herbruikbaar, geschikt voor deurkozijnen tot 1 m breed, inclusief zelfklevende bevestigingsstrip
CARDPD0100000 - 8714452013410



CDB DIAMANTSCHIJF

125 x 22,2mm. Zeer geschikt voor het zagen van harde tegels en verschillende soorten natuursteen.
CARCDB1253000 - 8714452001325

~~34⁰⁰~~
29⁰⁰



DIGITALE ZUIGNAP ACCU

Ø 200mm. Draagvermogen 120kg.
CARBSCA000000 - 5420022774546

~~130⁰⁰~~
109⁰⁰



DRILL POINTER

Weergave van de diepte (ontvanger): 2-200cm. Nauwkeurigheid: Gemeten diepte: $\pm 5\%$. Batterij 3x 1,5V.

5420073804650 - LAS571.150

~~299⁰⁰~~
250⁰⁰



KRUISLIJNLASER MC3D BRAVE SET - GROEN

Lijnlaser met 1 groene horizontale en 2 verticale lijnen. Bereik 2 x 50m. Nauwkeurigheid 2mm/10m en dubbele helling. Pendelnivellering. Incl. statief 160cm. LAS027.3DG-S - 5420073804131



~~299⁰⁰~~
169⁰⁰

~~99⁰⁰~~
79²⁰



AFSTANDSMETER DISTY 60G GROEN

Laser afstandsmeter 60m. Nauwkeurigheid 2mm. Alle oppervlaktes, volume en Pythagoras metingen. Ingebouwde hellingmeter. LAS202.60G - 5420073803035



GL1425C LASERSET MET DUBBELE HELLING RADIO + ACCU

GL1425C-laser met enkele helling, HL760-sensor, oplaadbare set, afstandsbediening RC1402 en HL760-ontvanger. Afstandsbediening van de laserfuncties via de afstandsbediening of de app. Robuust en gemakkelijk mee te nemen.

IMANTR100122C - 0692284013991

~~2795⁰⁰~~
2219⁰⁰



3D LASER - GROEN LT360G

Geleverd in stevige koffer met 11,1 V batterij Li-Ion, USB-C lader, magnetische doelplaat en multifunctionele magnetische houder.

IMANTR100231G3 - 0692284014578

~~479⁰⁰~~
399⁰⁰



KABELHASPEL X-GUM

IP44. 10m. N05V3V3-F3G1,5 *BE*

BRE1169714100 - 4007123663545

34⁹⁰



KABELHASPEL BROBUSTA 40M

Met 40m kabel H07RN-F 5G2,5 8 stopcontacten. IP 44. Stekker 400V/16A 2m 2,5 stekkerdoos 1x CEE 400V/16A+4x 230V/16A.

BRE1319104010 - 4007123679157

~~413⁸⁴~~
299⁰⁰



PLOOIBARE STEEKWAGEN 100KG

Aluminium uitvoering
TVH141TA4883 - 3661343020604

~~121⁵⁰~~
110⁰⁰



WINTERRUITENSPROEIER

5L

FOR060105757 - 5400191808891

~~7⁰⁰~~
5⁵⁰



WHITE SPIRIT

5L

FOR062300130 - 5400191600020

~~30²⁰~~
24⁰⁰



ACETON

5L

FOR060101020 - 5400191600914

~~31⁰⁸~~
24⁸⁶



Kemetyl

PROCAR HANDCLEANER TC PLUS

4,5l

KEM2385045 - 8712968009446

~~97⁷²~~
84⁵⁰



Kemetyl

ADBLUE

10L

KEM2385045 - 8712968009446

9⁰⁰



Kemetyl

ADBLUE


200L

KEM3366200 - 9999999007842

~~220⁰⁰~~
175⁰⁰



~~12⁰⁰~~
7⁵⁰




HIJSBAND

2T x 1500mm

HOI2040102015 - 5425026181826



~~13²⁰~~
7⁹⁹




HM STROP RS S5

1 T X 2500mm

HOI2040501025 - 5425026180621



~~270⁰⁰~~
159⁰⁰



RATELTAKEL LH-II 500KG

Maximale hoogte 3m. Ø ketting 4mm.

HOI2003000503 - 5425026181703



Milwaukee

M18 HKP-201CA FORCE LOGIC HYDRAULISCHE PONSMACHINE

18V. 1x 2,0Ah + lader. In transportkoffer met set ponsen en matrijzen.
TTI4933451204 - 4002395138920

~~-1202⁹⁰-~~
970⁰⁰



Milwaukee

M18 BLHPT-202C TH-SET FORCE LOGIC PERSTOOL

18V. 2x 2,0Ah + lader. In koffer. Brushless perstool + 3 TH-profiel bekken
TTI4933451135 - 4002395138043

~~-2290⁰⁰-~~
1900⁰⁰



Milwaukee

M12 FCIWP12G3-0 SLAGMOERSLEUTEL - 1/2"

12V. 5,0J. 4800t/min. In HDbox.
Zonder accu en lader.
TTI4933493457 - 4058546483289

~~-239⁹⁰-~~
191⁰⁰



Milwaukee

M18 FMTIW2P12-0X FUEL SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

Met verende borgpen in HD Box.
Zonder accu en lader.
TTI4933478452 - 4058546346430

~~-377⁹⁰-~~
299⁰⁰



Milwaukee

ONEHPX-0X BOORHAMER

18V. 5,0J. 4800t/min. In HDbox. Zonder accu en lader.
TTI4933478503 - 4058546346966

~~-235⁹⁰-~~
188⁰⁰



Milwaukee

SUBCOMPACTE ACCUPIJSNIJDER VOOR KOPER C12 PC-0 M12

12V. Max. buisdiameter: 28mm. 1,3kg.
Zonder accu en lader
TTI4933411920 - 4002395236374

~~-159⁹⁰-~~
132⁰⁰



Milwaukee

M12 PCSS54-0 PIJPSNIJDER XL

12V. Max. snijdikte 54mm. RVS. Zonder accu en lader.
TTI4933498374 - 4058546522438

~~-549⁹⁰-~~
439⁹⁰



Milwaukee

SOLDEERBOUT M12 SI-0

12V. Verwarmingsvermogen 90W.
Temperatuurbereik (°C) : 400
TTI4933459760 - 4058546029326

~~-108⁹⁰-~~
87⁹⁰



Makita

HM0870C SDS-MAX BREEKHAMER

1100W. 7,6J.

MAKHM0870C - 0088381605311

~~369⁰⁰~~
299⁰⁰

OP=OP

~~899⁰⁰~~
719²⁰

GRATIS

STATIEF
DEBWSTR06
t.w.v. 265,62€

Makita

LS1019L AFKORT-VERSTEKZAAG

1510W. 260mm. Hoge nauwkeurigheid.
Efficut zaagblad. Voor dubbel verstek.

MAKLS1019L + DEBWSTR06 - 7436944071081



Makita

B-66880 SLAGSCHROEFBITSET

35-delig. In cassette.

MAKB-66880 - 0088381540018

~~45⁷⁹~~
29⁰⁰



Makita

DBS180Z STRIPSCHUURMACHINE

18V LXT. 533x9mm Zonder accu en lader.

MAKDBS180ZJ - 088381728935

~~339⁰⁰~~
270⁰⁰



Makita

DHS680T1J CIRKELZAAG

18V 5,0Ah. Ø 165mm. In Makpac II.

MAKDHS680T1J - 0088381736121

~~375⁰⁰~~
299⁰⁰



Makita

DTD153Z SLAGSCHROEVENDRAAIER

18V. 170Nm. LXT. 18V. 1/4"Hex.

Zonder accu en lader.

MAKDTD153Z - 0088381823883

~~119⁰⁰~~
99⁰⁰



Makita

DTW300Z SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

18V. LXT. 330Nm. Zonder accu en lader

MAKDTW300Z - 0088381898003

~~229⁰⁰~~
180⁰⁰



Makita

DLX2528J COMBOSET

18V 2x 5,0Ah + lader DC18RC

DHP489 Klopboor- en schroefmachine

DTD173 Slagschroevendraaier. In MakPac.

MAKDLX2528J - 197050008763

~~299⁰⁰~~
269⁰⁰



SFK 655 HANDSCHUURBLOK

150x80x20mm. Korrel 30. Voor verf, glas, steen, hout, kunststof, leer en metaal.

KU13800 - 4014855064168

~~817~~
613



SMT 624 LAMELENSCHIJVEN

125 x 22,23mm. Grit 60

KU322774 - 4014855208487

~~529~~
399

VERPAKT PER 25 STUKS



100 /stuk **2500** /pak

DOORSLIJSCHIJF A 660 R SUPRA DM

125x 22,23mm. Recht roestvrij staal.

KU328906 - 5907560188238



HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

DRAADEINDKNIPPER

18V. M8-M12 incl. M8 messen. Excl. accu en lader. In HSC III koffer.

HIKCL18DAW2Z - 4966376420223

~~525⁰⁰~~
420⁰⁰



HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

BETON SPIJKERAPPARAAT

18V. Tot 40mm. In koffer. Magazijn van 25 stuks. Zonder accu en lader.

HIKNC1840DAW3Z - 4966376417926

~~764⁰⁰~~
599⁰⁰



HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

SPIJKERAPPARAAT

18V. 9Ga. 50-90mm. In HSC IV koffer. Zonder accu en lader.

HIKNR1890DCAV9Z - 4966376415960

~~599⁰⁰~~
459⁰⁰



Husqvarna

DOORSLIJPER K970 (III)

4,8 kW. Ø 400mm. Max. zaagdiepte 145mm.

HUS967348101 - 7393089347146

~~1525⁰⁰~~
1049⁰⁰



Husqvarna

LT6005 TRILSTAMPER BENZINE

Honda. 79,5kg. Uitlaatemissies (CO2 EU V): 674g/kWh. Benzine. Plaatbreedte 230mm.

HUS967854504 - 7392930884625

~~2350⁰⁰~~
1999⁰⁰



Husqvarna

DOORSLIJPER K770 Ø350MM

3,7kW. Cilinderinhoud 73,5cm³. Schijfdikte max 5mm, Ø 350mm. 115dB(A). Lichtgewicht (10,1kg) voor uitstekende ergonomie. Minimum trillingen: linkerhandgreep 2,0m/s². Zonder zaagblad.

HUS970850301 - 7333377876682

~~1325⁰⁰~~
969⁰⁰



CONTIMAC
pro equipment

BANDSCHUURMACHINE BS 75

2000W. 230V. 4 PK.
Schuurband maat: 75 x 2000mm
CON19032 - 5411517190323

~~799⁰⁰~~
639²⁰



CONTIMAC
pro equipment

BSN 150 VARIO BANDZAAGMACHINE

2 PK. Snelheid zaaglint: 30-80m/min.
Maten zaaglint: 13x0,9x1735mm.
Afm.: 1000x430x495mm. 30 kg
CON50143 - 5411517501433

~~1099⁰⁰~~
879²⁰



CONTIMAC
pro equipment

GRN 3500 IS BENZINE GENERATOR / INVERTER AGGREGAAT

3300W. 66 dB(A). 2x 230V + 12V DC.
Handstart met startkoord.
CON70370 - 5411517074227

~~339⁰⁰~~
270⁰⁰



CONTIMAC
pro equipment

SCHOONMAAKTANG MIG/MAG TOORTS

voor het reinigen en losmaken van
kontaktippen, gasmondstukken en het
afknippen van de lasdraad.
CON306700T - 8717907158643

~~55⁰⁰~~
44⁰⁰



CONTIMAC
pro equipment

START TO WELD 10L - MENGGAS

Gasfles menggas 10 liter. Reduceerventiel.
Rol lasdraad 5kg voor staal (0.8mm)
CON97630 - 5411517059064

~~499⁰⁰~~
399²⁰



GYS

OMVORMER MULTIWELD FV220M

230V. 50, 60Hz. Zekering: 16A.
Max. belastbaarheid bij 60%: 160A.
Max. belastbaarheid bij 100%: 120A
Nullastspanning: 75V. Geschikt voor
wolframelektrode Ø: 0.6-1.0mm.
Isolatieklasse: 23
CON595065482 - 3154020065482

~~1299⁰⁰~~
1039⁰⁰



CONTIMAC
pro equipment

RH216 HYDRAULISCHE GARAGEKRIK

2,5T Laag profiel.
CON8951000388 - 4030178834622

~~359⁰⁰~~
287²⁰



CONTIMAC
pro equipment

COMPRESSOR CM505/10/100W

1-230V. Tankinhoud 100L. Max. 10bar. Aanzuigcapaciteit 500L/min.
CON26822 - 8006414118166

~~1399⁰⁰~~
1199⁰⁰

~~184⁵⁰~~
149⁰⁰

FACOM

SET 10 ANTI-SLIP RINGSTEEKRATELSLEUTELS

Ergonomische sleutels met ratel en OGV profiel. Maten: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm.

FAC467BJ10PB - 3662424068386



~~97³³~~
75⁰⁰

fischer

HOLLE RUIMTETANG

287mm

FIS62320 - 4006209623206



FACOM

841A.9PB

MULTIFUNCTIONELE SCHAAR

Bladen van roestvrij staal: precisie en een langere levensduur voor het snijvlak. Totale lengte: 230mm
FAC841A.9PB - 3148518241571

~~28⁵⁰~~
25⁵⁰



~~72⁰⁰~~
64⁸⁰

FACOM

BS.T20PB PROBAG

20" gereedschapstas met schouderband.

FACBS.T20PB - 3148517947610

~~144⁷~~
7⁵⁰

fischer

INJECTIEMORTEL FIS P PLUS

In enkelvoudige polyester hybride mortel met specifieke goedkeuring voor bevestigingen in metselwerk en ongescheurd beton met verschillende metselblokken. Het is geschikt voor het bevestigen van brandtrappen, leuningen of luifels.

FIS22430 - 4048962179835



fischer

METALEN GIPSPLAATPLUG GKM

Groot draagvermogen door passende verbinding. Minder ruimte achter plaat dankzij korte pluglengte. Geschikt voor de voorsteekmontage.

FIS24556 - 4006209245569

~~64⁵⁰~~
57⁸²



fischer

METALEN HOLLEWANDPLUG HM

5 x 37 S met metrische schroef.

FIS19772 - 4048962164855

~~21⁴²~~
16⁰⁷



~~36⁹¹~~
27⁵⁰

fischer

PLUG RED-BOX DUOPOWER (ASSORTIMENT 280 STKS)

Slimme tweemateriaal plug met drie functies: zet uit, spreidt zich uit, vormt een knoop. Geschikt voor verschillende toepassingen met één enkele plug.

FIS35973 - 4048962245639

EEN GREEP UIT ONZE MERKEN

CONTIMAC
pro equipment

Milwaukee

FACOM

Makita

CARAT

fischer

SPAX

Soudal

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



**NILFISK
STOFZUIGER
AERO 21-01 PC EU**

1.000W. Luchtdebiet 3.600L/min.
Tankcapaciteit 20L. Met toebehoren.
NIL107406600 - 5711145158833

~~258⁰⁰~~
185⁰⁰



**NILFISK
STOFZUIGER
ATTIX 33-2L IC EU**

1.200W. Luchtdebiet 4.500L/min.
Tankcapaciteit 30L. Met toebehoren.
NIL107412103 - 5711145271372

~~950⁰⁰~~
550⁰⁰



~~749⁰⁰~~
499⁰⁰

**NILFISK
HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER
MC 1C-125/500 XT**

125 bar. Debiet 500 L/h. 2.800t/min.
NIL128471500 - 5715492268092

~~7908⁰⁰~~
5999⁰⁰

NILFISK

WARMWATERHOGEDRUKREINIGER MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU

7.9kW • 400V / 3~ / 50Hz / 13.5A • Pompdruk 210 bar / 21MPa • Pomp 1450t/min •
Watertemp. (Water/Stoom) 90/150°C • Kabel 5 m • Max. watertoevoertemperatuur 40°C •
3 keramischepluniers • Afm. 1188x700x1020mm
107146953



IRONSIDE®
The professionals' choice

ROLBANDMETER 5M

5m x 25mm. ABS/rubber behuizing. Met blokkeerknop. CE, Klasse II.


MEN338208 - 3394661502124

MEN338209 - 3394661502131

Vanaf
~~5¹⁰~~
3⁹⁰

~~5¹⁰~~ € 3⁹⁰
~~8⁶⁷~~ € 5⁹⁰

~~14⁰¹~~
11²⁰



IRONSIDE®
The professionals' choice

HOEKWINKELHAAK-GRADENBOOG

180 x 180mm.

MEN372156 - 3394661026132



~~6⁰⁴~~
4⁵⁰

IRONSIDE®
The professionals' choice

CUTTER MET UITSCHUIRBAAR MES

Metalen behuizing. Afbreekbaar mes.

Met mesblokkering. Lengte 18mm.

MEN345023 - 3394661270061



~~247⁹³~~
165⁰⁰

IRONSIDE®
The professionals' choice

METALEN KOFFER - 112STKS

Inhoud: 24 doppen, 2 verlengstukken, 2 cardangewrichten, 2 ratelgrepen, 1 bithouder, 1 schroevendraaierhandva

MEN395228

~~61⁴⁰~~
49¹²

IRONSIDE®
The professionals' choice

SET VAN 6 TAPPEN M3-M10 HSSG

Tussenstuk met M draad en 1/4" boorhouder. Voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Gemaakt van hoge snelheidsstaal. Verkrijgbaar in zwarte plastic doos met 6 draadstangen.

MEN068208 - 3394662008441



~~15³⁵~~
12⁰⁰

IRONSIDE®
The professionals' choice

SET IMPACT BITS MET BITSHOUDER 31-DELIG

Torx 8-9-10-15-20-25-27-30-40, Hex 2-3-4-5-6-8. SL 4- 5,5 -8, PH1x2-PH2x2-PH3x2, PZ 1-2-3, SQ 1-2-3, Impact bithouder, 60mm, riemclip.

MEN068212 - 3394662022294



~~90⁵⁶~~
69⁰⁰

IRONSIDE®
The professionals' choice

DOPPENDOOS 60 STUKS - 1/4"

+ BITS FLANKDRIVE

MEN339385 - 3394661026767



IRONSIDE®
The professionals' choice

DRAADSTRIPMES JOKARI

Voor ronde kabels. Vouwmes. Diepte van 4 tot 28mm.

MEN337688 - 3394661260543

~~15⁶⁶~~
12⁵⁰



IRONSIDE®
The professionals' choice

SCHUIMPISTOOL

Lichaam, adapter, handvat, loop, trekker en naald: Metaal. Teflon gecoate naald.

MEN309060 - 3394662014329

~~27⁶⁸~~
22⁰⁰



~~21⁵⁵~~
17²⁴

IRONSIDE®
The professionals' choice

SET VAN 3 TANGEN

Set van 3 tangen met gepolijste kop met beschermende lak. Tweecomponentenhandgreep. Inhoud: 1x 180mm kombitang, 1x 160mm snijtang en 1x 200mm telefoontang. In een plastic doos.

MEN328093 - 3394661005335



~~42²⁵~~
38⁰⁰

IRONSIDE®
The professionals' choice

LUCHTDRIK ACCESSOIRES KIT VAN 7 STUKS

Uit metaal. Omvat 1 verfpistool, 1 luchtpistool, 1 blaaspistool, 1 spiraalslang van 5m met Orion adapter, 3 nippels.

MEN306220 - 3394662002647



STANLEY

SUPER WONDER BAR NAGELTREKKER

400mm

SBD1-55-525 - 3253561555251

~~1148~~
899



STANLEY

HEAVY DUTY GEREEDSCHAPSKOFFER

Extra ruime capaciteit (32L). Waterdicht. Uitneembare bak voor kleine gereedschappen en onderdelen. Ergonomische, comfortabele handgreep. IP53. Afm. 71 X 30.8 X 28.5cm. SBD1-93-935 - 3253561939358

~~6580~~
5190



STANLEY

ORGANIZER 3-IN-1

425 x 316 x 234mm. Met wielen. Kunststof. 18,3 l.

SBDSTST1-71963 - 3253561719639

~~5385~~
4290



SOLIDE
LADDERS • PLATFORMS • SCAFFOLDS

SET BUMP

2stuks. Muurbescherming.
solBUMP20 - 5401145003942

~~5160~~
3990



WEAMS
ABSORPTIE-TECHNIEK

MORRELBAK 200L WA 816001

Polyethyleen, versterkt met staal en met stalen handvatten. Geschikt voor kraan en lier. Afm. 47 x 110 x 70cm. 16kg
PPXVA 816001 - 4017605205378

~~13900~~
7500



Detectaplast

HULPDOOS INDUSTRIE ORTHO MEDIC

Inhoud volgens ARAB wetgeving • Bevat pleisters, veiligheidsspelden, verbandwatten, knevel- en drukverbanden, scharen, enz. 1 tot 10 arbeiders.

OMC020801 - 2008000208011

~~3795~~
2990



STENROC

MULTITEC GOLD UNIVERSAL BOOR SET

Ø 4, 5, 6, 8, 10mm.

PPXSR 25750255 - 5420000051133

~~2707~~
2166



STENROC

GREY POINT FLATWOOD SET

Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 x 152mm

ppxsr 26825008 - 5420000061330

~~3070~~
2456



STENROC

WOOD TWISTER SET

Ø 16, 20, 25, 32mm

PPXSR 26922104 - 5420000056619

~~8330~~
6664



~~-36³⁸~~
29¹⁰

Polet

BITUMENSTEKER 500MM T-STEEL 95CM

Essen bolsteel. Om te nivelleren en de asfaltlierten te verwijderen. Gepolijst blad uit veerstaal. Rood gelakte steelversterking. Lengte blad: 50cm. Lengte steel: 95cm.
POL025700 - 5410685869376



~~-68⁰³~~
54⁵⁰

Polet

HEFBOOM BOL/PUNT 1,25M X 28MM

Ideaal voor zware afbraakwerken. Model: bol+punt. Lengte: 125cm. Diameter: 28mm. Materiaal: rood gelakt carbonstaal.
POL028225 - 5410685050439



~~-10³⁶~~
8²⁸

FECIN

HANDBORSTEL "SPID"

Met kunststofgreep Inox staalraad, gegolfd 260mm.

PPXFE 116BG - 8424675043582



~~-10⁴⁶~~
8³⁶

FECIN

HANDBORSTEL "SPID"

Met kunststofgreep messing staalraad, gegolfd 260mm.

PPXFE 116HG - 8424675046910

~~-13⁶⁹~~
10⁹⁵

Polet

SCHOPSTEEL 1300/41 GEBOGEN ES

Essen schopsteel. Lengte: 130cm. Diameter: 4mm. Gebogen.
POL141213 - 5410685100202



~~-28²⁰~~
22⁹⁰

Polet

SCHOPSTEEL 1300/41 GEBOGEN FIBER 3001

Holle fiber schopsteel (3x sterker dan hout) Lengte: 130cm. Diameter: 41mm. Gebogen.

POLFH141213 - 5410685855546



~~-11⁵⁶~~
9²⁴

FECIN

HANDBORSTEL "SPID"

Met kunststofgreep nylon staalraad, gegolfd 260mm.

PPXFE 116JQ - 8424675104283



~~-2⁹⁰~~
2³²

solid

GEBOGEN STAALBORSTEL

Ø 0,3 mm met PVC greep

PPXTB 700018 - 5420000037021



~~-200⁰⁰~~
160⁰⁰

MAGMA
GAS TECHNOLOGY

TURBO ROOFINGBRANDER BI-SOFT, TITANIUM-SET

Ø 60 + 10 m slang & drukregelaar 4 bar.
PPXMA 705790 - 5420000059894

~~-51³⁰~~
41⁰⁰

solid

BOUTENSCHAAR

750mm.

PPXPM 610852 - 5420000036284



~~-18⁷⁶~~
15⁰¹

solid

HOUTEN SCHRAAG PRO 50

Ecologisch hout. Massief grenen. Smal model.

PPXPM 990423 - 5420000067646



SOLiDE
LADDERS • PLATFORMS • SCAFFOLDS

LADDERMAT

130 x 31cm

SOLMAT13 - 5401145003898

~~64⁷⁷~~
51⁹⁰



SOLiDE
LADDERS • PLATFORMS • SCAFFOLDS

NOKHAAK

Bevestigbaar aan elke Solide ladder.

SOLNHK - 5413432900025

~~132⁹⁰~~
99⁰⁰

~~184⁸⁹~~
138⁰⁰

SOLiDE
LADDERS • PLATFORMS • SCAFFOLDS

STELLINGHAAK SHK

Staal, zwart gelakt (extra sterk). Max. belasting: 150kg. Past op iedere ladder met sportafstand 25 cm. Instelbaar in 7 verschillende standen.

SOLSHK - 5413432900018



BUILT BY SPECIALISTS.

KLIMMATERIAAL VOOR PROFESSIONALS

SOLiDE
LADDERS • PLATFORMS • SCAFFOLDS



~~242⁹⁷~~
179⁰⁰

SOLiDE
LADDERS • PLATFORMS • SCAFFOLDS

DAKLADDER DL08

8 treden. Dakladder speciaal ontwikkeld voor gebruik op hellende daken. H. 2,00 m. x L. 35 cm. 5,4kg.

SOLDL08 - 5413432191089



~~325⁰⁰~~
228⁰⁰

SOLiDE
LADDERS • PLATFORMS • SCAFFOLDS

PROFESSIELE TRAPLADDER PT05

5 treden.

SOLPT05 - 5413432501055





~~877~~
600

SOUDAL

LIJM EN VOEGKIT FIX ALL CRYSTAL 290ML

Op basis van SMX® Polymer Technology. Geschikt voor krachtige, elastische verlijmingen van alle materialen op alle ondergronden. Eveneens geschikt voor alle sanitaire, binnen- en buitenvoegwerk. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden. Overschilderbaar. Beschikbaar in verschillende kleuren.

SOU110980 - 5411183042575



~~822~~
600

SOUDAL

SOUDASEAL 250 XF 600 ML

Worst. Elastische kit met hoge prestaties, hoge modulus en versnelde uitharding op basis van MS-polymeren.

SOU119122 - 5411183088672



~~618~~
450

SOUDAL

SOUDASEAL 250 XF 290 ML

Elastische lijm-kit met hoge prestaties, hoge modulus en versnelde uitharding op basis van MSP-polymeren. Beschikbaar in verschillende kleuren.

SOU113890 - 5411183058873



~~1244~~
995

SOUDAL

REINIGINGSDOEKEN SWIPEX SUPER CLEANING - 100STKS

Extra grote reinigingsdoekjes voor handen, gereedschap en oppervlakken.

SOU113551 - 5411183057548



~~1267~~
1050

SOUDAL

SWIPEX HANDCLEANER 1L

Een professionele handreiniger, speciaal ontworpen om effectief resten van lijmen, kitten en PU-schuimen te verwijderen. Ook geschikt voor het verwijderen van verf, olie en vetten.

SOU127329 - 5411183127296



~~1645~~
1150

pgb

PFS+SCREW HARDHOUTSCHROEVEN TX15

50 x 4mm. Inox. 200 stuks

PGBPFVHTGC00004000502 - 5410439402958



~~3533~~
2450

pgb

PFS+SCREW FLENSKOP- HOUTSCHROEVEN T-DRIVE P17-FREESRIBBEN

8 x 240mm. 50 stuks.

PGBPFETTGO01008002403 - 5410439318655



~~859~~
650

Recta Vite

HOUTLIJM 210 CLASSIC 750G

Universele, witte houtlijm voor het verkleven van hout, fineer, spaanplaat, karton, papier en andere poreuze materialen. Droogt transparant op. Voldoet aan D2 norm.

REC113997 - 5412926210879



~~1263~~
799

Recta Vite

EASY FIX TURBO NBS LIJMSCHUIM ORANJE

750ml. Zeer sneldrogende 1-component polyurethaan montagelijm voor verlijmingen in de droogbouw. Ideaal voor het verlijmen van isolatieplaten en kleine platen, ook voor plafondtoepassingen.

REC147015 - 5412926954896



~~979~~
685

pgb

RONDE ISOLATIEPLAATJES

Ø5X70 ZM. 50 stuks.

PGBSMOIWRO01050070E - 5902134725956



POWER OPEN GLOVES 9586

Verstevigde vingerloze handschoenen.
EN 388. Polyamide 50% Polyurethaan 40%
Polyester 3%, PVC 5%, Silicium 2%
HUL95860448009 - 7332515154774

~~34⁹⁹~~
27⁹⁹



STRETCHBROEK MET HOLSTERZAKKEN 6218

65% polyester, 35% Sorona-polyester.
210g/m². Staalgrijs.
HUL62185804048 - 733251566345

~~109⁹⁹~~
87⁹⁹



STRETCHWERKBROEK WOUDGROEN/ROEST

51% katoen. 32% polyester. 17% polyamide.
Twill. Rekbaar. 340g/m²
BLA197011494240C50 - 7330509950685

~~169⁰⁰~~
149⁹⁰



LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN VAPOR

S3S. Glasvezel veiligheidsneus en zachte
bescherming tegen penetratie. BOA®
Fitsysteem.
HULSG8001343 - 7340093631860

~~198⁹⁹~~
159⁰⁰



HOGVEILIGHEIDSSCHOENEN VAPOR 3

S3S. SR HRO FO. Oliebestendige Vibram®
buitenzool. Beschermende glasvezel
omhulsel (composiet neus). Nubuck en
riptest bovenwerk. ETPU-tussenzool
HULSG8001443 - 7340093632881

~~209⁴⁹~~
169⁰⁰



LAGE VEILIGHEIDSSCHOENEN TITAN 2372

Waterafstotend en duurzaam. Composiet
neus. Textiele doorstootbescherming,
PL-norm. Soepele, anatomisch gevormde PU-
binnenzool. Antislip buitenzool. Zwart.
BLA23720000990043 - 7333423042917

~~88⁰⁰~~
69⁰⁰



HOGVEILIGHEIDSSCHOENEN ELITE 2453 FREELOCK S3

Duurzame en gladde microvezel.
FreeLocksluiting. Reflecterende details aan
de zijkant en de hak. Binnenzool, met
anatomische ondersteuning.
BLA24530000990042 - 7330509778982

~~154⁹⁰~~
119⁰⁰



HOGVEILIGHEIDSSCHOENEN ELITE 2455 S7S

Volnerfleren bovenwerk. Duurzame en gladde
microvezel. FreeLocksluiting. Reflecterende
details aan de zijkant en de hak. Binnenzool,
met anatomische ondersteuning.
BLA24550000390941 - 7333423044133

~~162⁹⁰~~
129⁰⁰



HOGVEILIGHEIDSSCHOENEN TITAN S7L

Waterafstotend en duurzaam. Composiet
neus. Textiele doorstootbescherming,
PL-norm. Soepele, anatomisch gevormde PU-
binnenzool. Antislip buitenzool. Zwart.
BLA23860000990043 - 7333423042610

~~99⁹⁰~~
79⁰⁰