



DE TAAL VAN MATERIAAL

Tools

Fixings

Fasteners

Hardware

Workwear

CATALOGUS 2026-2027

IRONSIDE®
The professionals' choice

Langerode 1, 3460 Assent | Industriestraat 25, 1910 Kampenhout
T 013 66 45 00 • info@knapen.be • knapen.be





HET VERHAAL VAN KNAPEN

2011: Opstart Knapen

2014: Opening Knapen

2016: Uitbreiding te Assent met extra verkoopruimte

2020: Opening Knapen Kampenhout

2025: Verhuis logistiek naar extern magazijn

2027: Opening 3^{de} filiaal

15 JAAR IN DIENST VAN VAKMANSCHAP

ONZE MISSIE

- Professionals vlot en betrouwbaar voorzien van kwalitatief gereedschap.
- Altijd nabij de klant voor technisch advies en persoonlijke ondersteuning.
- Beschikbaarheid garanderen door sterke lokale voorraden en snelle service.
- Duurzame relaties opbouwen met zelfstandigen, bedrijven en technische diensten.
- De professionele vakman sterker maken met kennis, service en gereedschap.

DE TAAL VAN MATERIAAL

EEN GREEP UIT ONZE MERKEN

IRONSIDE[®]
The professionals' choice

FACOM[®]

FESTOOL **NILFISK**

HPX

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

CARAT

kränzle

europa
pgb

SPAX[®]

Makita[®]

SOLIDE
LADDERS • PLATFORMS • SCAFFOLDS

Milwaukee

ghibli & wirbel

Polet

Snickers
WORKWEAR

BLÅKLÄDER
WORKWEAR

SODAL

KNIPEX[®]

carhartt

BESSEY

Phantom

Wera
BE A TOOL REBEL

SOLA

REMS
for Professionals

fischer

Fischer

CMT
GARNOTEC
HIGH PRECISION TOOLING

EN NOG VELE ANDERE

MENO
pro

ONZE EIGEN TRANSPORT- DIENST

STAAT ALTIJD VOOR JE KLAAR

Maandag & donderdag
in regio Vlaams Brabant

Dinsdag & vrijdag
in regio Limburg





1 - GEREEDSCHAPPEN**9**

Hamers	10
Beitels	16
Sleutels / Bitssets / Doppen / Schroevendraaiers	23
Tangen	58
Buissnijders	73
Zagen en snijden	81
Aanspannen	98
Metten en markeren	100
Waterpassen	110
Metsersgereedschap	114
Lijmpistolen	122
Nietmachines	123

2 - OPBERGEN**125**

Koffers	126
Bakjes	136
Textiel opberging	137
Gereedschapswagens en modules	140
Werktafels en rekken	146

3 - ACCESSOIRES TOEBEHOREN**149**

Boren / tappen / frezen / bits	150
Accessoires slijpen en snijden	162
Borstels	166
Zaagbladen / Multitool	178
Mengers	194
Schuuraccessoires	196
Persluchtaccessoires	207
Bevestigingen	217
Sprays	226

4 - MACHINES**231**

Stofzuigers	232
Compressoren	244
Verwarmers	246
Stroomgroepen	249

5 - PBM**251**

Oorbescherming	252
Oogbescherming	254
Hoofdbescherming	257
Riemen	258

6 - ELEKTRICITEIT**261**

Testers / Power Bank	262
----------------------	-----

7 - TUIN**263**

Tuinonderhoud & tenten	264
------------------------	-----

1.GEREEDSCHAPPEN

www.ironside.be



IRONSIDE®
The professionals' choice

GEREEDSCHAPPEN

OPBERGEN

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

MACHINES

PBM

ELEKTRICITEIT

TUIN

HAMERS

HAMERWIG

Geschikt voor de montage van hamerstelen



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschermhuls	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
328206	IR100090	3394661000903	12-16mm	-	staal	1 st	10 st
328207	IR100091	3394661000910	18-26mm	-	staal	1 st	10 st

BANKHAMER DUIS MODEL

Essenhouten steel met anti-slip laag.
DIN 1041, GS/TUV.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328050	IR100024	3394661000248	-	Essenhout	-	v	100gr	-	1 st	12 st
328051	IR100026	3394661000262	-	Essenhout	-	v	200gr	-	1 st	12 st
328052	IR100028	3394661000286	-	Essenhout	-	v	300gr	-	1 st	12 st
328053	IR100030	3394661000309	-	Essenhout	-	v	400gr	-	1 st	12 st
328054	IR100032	3394661000323	-	Essenhout	-	v	500gr	-	1 st	12 st
328055	IR100034	3394661000347	-	Essenhout	-	v	600gr	-	1 st	12 st
328056	IR100036	3394661000361	-	Essenhout	-	v	800gr	-	1 st	6 st
328057	IR100038	3394661000385	-	Essenhout	-	v	1000gr	-	1 st	6 st
328076	IR100039	3394661000392	-	Essenhout	-	v	1500gr	-	1 st	6 st
328077	IR100040	3394661000408	-	Essenhout	-	v	2000gr	-	1 st	12 st

SCHRIJNWERKERSHAMER 16

Essenhouten steel met anti-slip laag.
DIN 5109.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Norm	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328041	IR100010	3394661000101	-	Essenhout	-	v	100gr	DIN 5109	-	1 st	12 st
328043	IR100014	3394661000149	-	Essenhout	-	v	200gr	DIN 5109	-	1 st	12 st
328044	IR100016	3394661000163	-	Essenhout	-	v	230gr	DIN 5109	-	1 st	12 st
328045	IR100018	3394661000187	-	Essenhout	-	v	320gr	DIN 5109	-	1 st	12 st
328046	IR100020	3394661000200	-	Essenhout	-	v	450gr	DIN 5109	-	1 st	12 st

HAMER BI-COMPO GLASVEZEL HANDVAT

Hamer met glasvezel handvat. PP + TPE Bi-component handgreep. Norm: DIN 1041



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per
328267	IR103014	3394661030146	-	staal	v	-	300gr	-	kunststof	1 st
328279	IR103043	3394661030436	-	staal	v	-	500gr	-	kunststof	1 st
328268	IR103015	3394661030153	-	staal	v	-	1000gr	-	kunststof	1 st
328269	IR103016	3394661030160	-	staal	v	-	1500gr	-	kunststof	1 st

LASHAMER 300GR

Essenhouten steel met anti-slip laag.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328135	IR100074	3394661000743	-	Essenhout	-	v	300gr	-	1 st	10 st

KLAUWHAMER MET HICKORY STEEL 450GR

Ronde slagkop en klauw van gesmeed staal. Hickory steel met anti-slip laag.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328170	IR100120	3394661001207	-	hickory	-	v	450gr	-	1 st	36 st

KLAUWHAMER MET BI-COMPO FIBERGLASSTEEL, 20 OZ

Hamer met glasvezelsteel. bi-component handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per
328275	IR103014	3394661030146	-	staal	v	-	560gr	-	kunststof	1 st

KLAUWHAMER RECHTE KLAUWEN BI-COMPO 16 OZ

Klauwhamer uit één stuk. Klauwhamer met rechte klauwen. Bi-component handvat



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per
328276	IR103018	3394661030184	-	staal	v	-	450gr	-	kunststof	1 st

KLAUWHAMER RUBBER STEEL

Stalen ronde slagkop en klauw, rubberen handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
328030	IR100102	3394661001023	-	staal	-	-	370gr	-	rubber	1 st	36 st
328032	IR100106	3394661001061	-	staal	-	-	600gr	-	rubber	1 st	36 st
328033	IR100104	3394661001047	-	staal	-	-	450gr	-	rubber	1 st	36 st

KLAUWHAMER SYNTHETISCHE STEEL

Massief stalen ronde slagkop en klauw, synthetische handgreep die de trillingen vermindert.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
328031	IR100101	3394661001016	-	staal	v	-	450gr	-	kunststof	1 st	36 st
328034	IR100103	3394661001030	-	staal	v	-	600gr	-	kunststof	1 st	24 st

MAGNETISCHE KLAUWHAMER 450GR

Stalen en magnetische ronde slagkop en klauw, rubberen handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
328148	IR100141	3394661001412	-	staal	-	-	450gr	-	rubber	1 st	36 st

DAKWERKERSHAMER 600GR

Platte slagkop en puntige klauw, magnetisch, waardoor de nagel niet wegglijdt. Stalen handgreep met rubberen bescherming.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
328173	IR100153	3394661001535	-	staal	-	-	600gr	-	rubber	1 st	36 st

HAMER VOOR STRATENMAKER 600GR

Stalen steel met PVC bescherming.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
345732	IR100140	3394661001405	-	staal	-	-	600gr	-	PVC	1 st	36 st

TERUGSLAGVRIJE VUISTHAMER RUBBEREN KOP

Rubberen slagkop en stalen handgreep met rubberen bescherming.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
400246	IR102007	3394661020079	hoofd Ø35mm	-	staal	v	-	-	rubber	1 st	48 st
400247	IR102008	3394661020086	hoofd Ø45mm	-	staal	v	-	-	rubber	1 st	36 st
400248	IR102009	3394661020093	hoofd Ø55mm	-	staal	v	-	-	rubber	1 st	24 st
400249	IR102010	3394661020109	hoofd Ø65mm	-	staal	v	-	-	rubber	1 st	16 st

TERUGSLAGVRIJE VUISTHAMER NYLON KOP

Stalen kop en steel. Witte nylon slagkoppen.
Ergonomische handgreep met rubberen bescherming.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
340206	IR102003	3394661020031	hoofd Ø30mm	-	staal	v	-	580gr	-	rubber	1 st	10 st
340207	IR102004	3394661020048	hoofd Ø40mm	-	staal	v	-	850gr	-	rubber	1 st	10 st
340208	IR102005	3394661020055	hoofd Ø50mm	-	staal	v	-	1200gr	-	rubber	1 st	10 st
340209	IR102006	3394661020062	hoofd Ø60mm	-	staal	v	-	1780gr	-	rubber	1 st	10 st

NYLON KOP VOOR VUISTHAMER

Witte nylon slagkoppen voor vuisthamer
Ironsides



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschermhuls	Anti-schok	Anti-slip	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
340377	IR102100	3394661021007	hoofd Ø30mm	-	-	-	-	1 st	2 st
340378	IR102101	3394661021014	hoofd Ø40mm	-	-	-	-	1 st	2 st
340379	IR102102	3394661021021	hoofd Ø50mm	-	-	-	-	1 st	2 st
340380	IR102103	3394661021038	hoofd Ø60mm	-	-	-	-	1 st	2 st

VUISTHAMER HICKORY STEEL

Ovalen Hickory steel met huls en anti-sliplaag.
DIN 6475



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Norm	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328183	IR101022	3394661010223	v	hickory	-	v	1250gr	DIN 6475	-	1 st	12 st
328185	IR101024	3394661010247	v	hickory	-	v	1500gr	DIN 6475	-	1 st	6 st
328187	IR101026	3394661010261	v	hickory	-	v	2000gr	DIN 6475	-	1 st	6 st

VUISTHAMER ESSENHOUTEN STEEL

Essenhouten ovalen steel met anti-sliplaag.
DIN 6475



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Norm	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328180	IR101010	3394661010100	-	Essenhout	-	v	1000gr	DIN 6475	-	1 st	6 st
328182	IR101012	3394661010124	-	Essenhout	-	v	1250gr	DIN 6475	-	1 st	6 st
328184	IR101014	3394661010148	-	Essenhout	-	v	1500gr	DIN 6475	-	1 st	6 st
328186	IR101016	3394661010162	-	Essenhout	-	v	2000gr	DIN 6475	-	1 st	6 st

VUISTHAMER BI-COMPO

Vuisthamer met glasvezel handvat.
Bi-component handvat.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Vonkvrij	Handgreep	Beschikbaar per
328263	IR103009	3394661030092	1000gr	-	staal	v	-	-	kunststof	1 st
328264	IR103010	3394661030108	1250gr	-	staal	v	-	-	kunststof	1 st
328265	IR103011	3394661030115	1500gr	-	staal	v	-	-	kunststof	1 st
328266	IR103012	3394661030122	2000gr	-	staal	v	-	-	kunststof	1 st

VUISTHAMER GLASVEZEL STEEL

Handgreep : Gepatenteerde drie-componenten handgreep : nylon, antislip rubberen grip en bescherming, kern van aluminiumlegering. Mechanische bevestiging van de kop met stalen wig en rode epoxyhars. Trillingsvrij. Veiligheidskraag.

Kop : Electro-inductief gehard staal C45. Zijwaarts gladgemaakt. Gelakt. Gepolijste slagkanten en stompe randen



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
328255	IR100757	3394661007575	v	tri-compo	v	v	800gr	-	1 st	1 st
328256	IR100759	3394661007599	v	tri-compo	v	v	1250gr	-	1 st	1 st
328257	IR100760	3394661007605	v	tri-compo	v	v	1500gr	-	1 st	1 st

VUISTHAMER

Kop uit gesmeed staal, hickory steel.



Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
372904	IR100371	3394661003713	-	hickory	-	-	3kg	-	1 pc	1 pc
372903	IR100411	3394661004116	-	hickory	-	-	4kg	-	1 pc	1 pc
372902	IR100417	3394661004178	-	hickory	-	-	5kg	-	1 pc	1 pc

VOORHAMER

 Hickory steel. Houten wig+stalen ring
 90cm


Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Anti-schok	Anti-slip	Gewicht	Vonkvrij	Beschikbaar per	Verp.
327907	IR101104	3394661011046	-	hickory	-	-	5kg	-	1 pc	1 pc

STEEL ESSENHOUT 90 CM

 Essenhouten steel van 90cm voor kliefhamer
 (ref. 327920)


Menoref	Supref	EAN	Beschermhuls	Steel	Steel voor	Beschikbaar per	Verp.
601014	IRG138141	3394661381415	-	Essenhout	andere	1 st	12 st

BIJLTJE VOOR PLEISTERWERK 600GR

Voor binnenwerken.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Materiaal	Steel (materiaal)	Beschikbaar per	Verp.
400823	IR100155	3394661001559	600gr	staal	rubber	1 st	1 st

BEITELS

METERSBEITEL PLAT

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345532	IR165014	3394661650146	200x20x12mm	DIN 7254	-	1 st	10 st
345533	IR165016	3394661650160	250x20x12mm	DIN 7254	-	1 st	10 st
345534	IR165018	3394661650184	300x23x13mm	DIN 7254	-	1 st	10 st
345535	IR165020	3394661650207	400x23x13mm	DIN 7254	-	1 st	5 st
345536	IR165022	3394661650221	500x26x13mm	DIN 7254	-	1 st	5 st

BESCHERMING VOOR METSERSBEITEL 345541



Menoref	Supref	EAN	Anti-slip	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345653	IR165250	3394661652508	-	v	1 st	1 st

METERSBEITEL PLAT MET BESCHERMING

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345537	IR165030	3394661650306	200x20x12mm	v	1 st	10 st
345596	IR165031	3394661650313	250x20x12mm	v	1 st	1 st
345538	IR165032	3394661650320	300x23x13mm	v	1 st	10 st
345539	IR165034	3394661650344	350x23x13mm	v	1 st	10 st
345540	IR165036	3394661650368	400x23x13mm	v	1 st	10 st
345541	IR165038	3394661650382	500x26x13mm	v	1 st	10 st

METSERSBEITEL ACHTHOEKIG

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345542	IR165054	3394661650542	250x16mm	DIN 7254	-	1 st	10 st
345543	IR165056	3394661650566	300x18mm	DIN 7254	-	1 st	5 st
345544	IR165058	3394661650580	350x18mm	DIN 7254	-	1 st	5 st
345545	IR165060	3394661650603	400x20mm	DIN 7254	-	1 st	5 st
345546	IR165062	3394661650627	500x20mm	DIN 7254	-	1 st	5 st

METSERSBEITEL ACHTHOEKIG MET BESCHERMING

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345547	IR165066	3394661650665	250x16mm	v	1 st	10 st
345548	IR165068	3394661650689	300x18mm	v	1 st	10 st
345549	IR165070	3394661650702	350x18mm	v	1 st	10 st
345550	IR165072	3394661650726	400x18mm	v	1 st	5 st

PLATTE BEITEL

Platte ovale beitel. Voor de bewerking van metaal. DIN 6453



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Anti-slip	Norm	Vonkvrij	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345560	IR165134	3394661651341	125X14X09mm	-	DIN 6453	-	-	1 st	10 st
345561	IR165136	3394661651365	150X17X11mm	-	DIN 6453	-	-	1 st	10 st
345576	IR165138	3394661651389	175X20X12mm	-	DIN 6453	-	-	1 st	10 st
345562	IR165140	3394661651402	200X23X13mm	-	DIN 6453	-	-	1 st	10 st
345592	IR165142	3394661651426	250X23X13mm	-	DIN 6453	-	-	1 st	10 st
345591	IR165144	3394661651440	300X23X13mm	-	DIN 6453	-	-	1 st	10 st

PLATTE BEITEL VOOR TEGELZETTER 100X8MM

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345563	IR165194	3394661651945	100x8mm	-	1 st	10 st

BEITEL CARROSSERIE 230X26X7MM

Voor de bewerking van metaal. Afmetingen van 230x 26x 7mm.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Anti-slip	Vonkvrij	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345588	IR165184	3394661651846	230X26X7mm	-	-	-	1 st	10 st

VOEGBEITEL

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345585	IR165210	3394661652102	250/50x23x13mm	-	1 st	5 st
345586	IR165212	3394661652126	250/60x26x13mm	-	1 st	5 st
345595	IR165230	3394661652300	250/80x26x13mm	-	1 st	5 st

PUNTBEITEL ACHTHOEKIG

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345575	IR165094	3394661650948	200x16mm	DIN 7256	-	1 st	10 st
345551	IR165096	3394661650962	250x16mm	DIN 7256	-	1 st	10 st
345552	IR165100	3394661651006	300x18mm	DIN 7256	-	1 st	5 st
345553	IR165102	3394661651020	350x18mm	DIN 7256	-	1 st	5 st
345554	IR165104	3394661651044	400x20mm	DIN 7256	-	1 st	5 st
345555	IR165106	3394661651068	500x20mm	DIN 7256	-	1 st	5 st

PUNTBEITEL ACHTHOEKIG MET BESCHERMING

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345556	IR165110	3394661651105	250x16mm	v	1 st	10 st
345557	IR165112	3394661651129	300x18mm	v	1 st	10 st
345558	IR165114	3394661651143	350x18mm	v	1 st	10 st
345559	IR165116	3394661651167	400x18mm	v	1 st	5 st

PUNTBEITEL VOOR TEGELZETTER 100X8MM

Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345564	IR165196	3394661651969	100x8mm	-	1 st	10 st

HOUTBEITEL HOUTEN HANDGREEP 155X6MM

Houtbeitel. Blad uit verchroomd mangaanstaal. Beukenhouten handgreep. DIN 5139.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Anti-slip	Norm	Vonkvrij	Handgreep	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345311	IR134406	3394661344069	155X6mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345313	IR134408	3394661344083	122X8mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345315	IR134410	3394661344106	124X10mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345317	IR134412	3394661344120	126X12mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345319	IR134414	3394661344144	128X14mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345321	IR134416	3394661344168	130X16mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345323	IR134418	3394661344182	132X18mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345325	IR134420	3394661344205	134X20mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345327	IR134424	3394661344243	138X24mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st
345329	IR134430	3394661344304	144X30mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	Beukenhout	-	1 st	6 st

BEITELSET VAN 6 STUKS IN METALEN DOOS

Inhoud : Platte beitel van 150x 12mm en van 125x 10mm. Puntbeitel van 125x 10mm. Doorslagpunt van 120x 10x 3 en van 12 x 10 x 4mm. Centreerpunt 120x 10mm. In metalen koffer.



Menoref	Supref	EAN	Anti-slip	Vonkvrij	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345582	IR165600	3394661656001	-	-	-	1 st	10 st

SPLITPENDOORDRIJVER

Voor de bewerking van metaal. C- vormige kop. DIN 6450.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handbescherming	Norm	Vorm blad (punt)	Beschikbaar per
345577	IR165501	3394661655011	150X10X2mm	-	DIN6450	Vorm C	1 st
345578	IR165503	3394661655035	150X10X3mm	-	DIN6450	Vorm C	1 st
345579	IR165505	3394661655059	150X10X4mm	-	DIN6450	Vorm C	1 st
345580	IR165507	3394661655073	150X10X5mm	-	DIN6450	Vorm C	1 st
345581	IR165509	3394661655097	150X10X6mm	-	DIN6450	Vorm C	1 st
345594	IR165511	3394661655110	150X10X8mm	-	DIN6450	Vorm C	1 st

SPLITPENDOORDRIJVERS - SET 6 STUKS

Voor de bewerking van metaal. Afmetingen: -
150x 10x 3, 4, 5 en 6mm. - 150x 12x 8 en
10mm. In metalen doos.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handbescherming	Norm	Beschikbaar per
345583	IR165601	3394661656018	120mm	-	DIN6450	1 st
345584	IR165602	3394661656025	150mm	-	DIN6450	1 st

NAGELDOORSLAGPUNT DIN6458 120X12X6MM

Voor de bewerking van metaal.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Norm	Beschikbaar per	Verp.
345571	IR165309	3394661653093	Chroom vanadium (CrV)	120x12x6mm	DIN6458	1 st	10 st

SLAGPUNT VOOR CENTERMARKERING

Voor de bewerking van metaal.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Norm	Beschikbaar per	Verp.
345572	IR165401	3394661654014	Chroom vanadium (CrV)	120x10x4mm	DIN7250	1 st	10 st
345573	IR165403	3394661654038	Chroom vanadium (CrV)	120x12x5mm	DIN7250	1 st	10 st
345574	IR165405	3394661654052	Chroom vanadium (CrV)	150x12x8mm	DIN7250	1 st	10 st

PRIEM MET VIERKANTE PUNT 100X6MM

Priem met vierkante punt.



Menoref	Supref	EAN	Punt	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
354799	IR136114	3394661361141	Vierkant	Chroom vanadium (CrV)	100x6mm	bi-compo	1 st	1 st
354806	IR136113	3394661361134	rond	Chroom vanadium (CrV)	100x6mm	bi-compo	1 st	1 st



DUBBELE TRACEERPUNT 250MM

Een rechte en een gebogen punt.

Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
367341	IR163104	3394661631046	1 st	10 st



TRACEERPUNT POTLOOD 5MM WIDIA 145MM

Totale lengte 145mm met een carbide punt van 5mm.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
367342	IR163105	3394661631053	chroom	1 st	5 st



NAGELDOORSLAGPUNT DIN6458

Voor de bewerking van metaal.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Norm	Beschikbaar per	Verp.
345567	IR165301	3394661653017	Chroom vanadium (CrV)	120x10x2mm	DIN6458	1 st	10 st
345568	IR165303	3394661653031	Chroom vanadium (CrV)	120x10x3mm	DIN6458	1 st	10 st
345569	IR165305	3394661653055	Chroom vanadium (CrV)	120x12x4mm	DIN6458	1 st	10 st
345570	IR165307	3394661653079	Chroom vanadium (CrV)	120x12x5mm	DIN6458	1 st	10 st



TIMMERMANS POTLOOD ROOD 2B 240MM

onbreekbare c'est un peu trop assuré je trouve,
peut être mettre "Stevig"

Menoref	Supref	EAN	Kleur	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
348017	IR102808	3394661028082	rood	240mm	100 st	100 st

HOUTBEITELSET 4 STUKS BI-COMPO HANDVAT

6-12-20-26 mm



Menoref	Supref	EAN	Anti-slip	Vonkvrij	Handbescherming	Beschikbaar per
345655	IR134080	3394661340801	-	-	-	1 st

HOUTBEITELSET VAN 6 STUKS IN HOUTEN DOOS

Houtbeitels van 6-10-12-18-26-32mm. Blad uit verchroomd mangaanees staal. Bi-compo handgreep. In houten doos. DIN 5139.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Anti-slip	Norm	Vonkvrij	Handgreep	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345649	IR134100	3394661341006	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st

HOUTBEITEL BI-COMPO HANDGREEP

Houtbeitel. Blad uit verchroomd mangaanees staal. Bi-compo handgreep. Slagstuk uit staal. DIN 5139



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Anti-slip	Norm	Vonkvrij	Handgreep	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345626	IR134081	3394661340818	120X6mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345627	IR134101	3394661341013	120X4mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345628	IR134082	3394661340825	120X8mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345629	IR134083	3394661340832	124X10mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345633	IR134084	3394661340849	126X12mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345634	IR134085	3394661340856	128X14mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345635	IR134086	3394661340863	130X16mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345636	IR134087	3394661340870	132X18mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345637	IR134088	3394661340887	134X20mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345638	IR134089	3394661340894	136X22mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345639	IR134103	3394661341037	140X24mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345644	IR134090	3394661340900	140X26mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345645	IR134104	3394661341044	144X28mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345646	IR134091	3394661340917	144X30mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345647	IR134092	3394661340924	146X32mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st
345648	IR134105	3394661341051	146X38mm	Ch. staal	-	DIN 5139	-	bi-compo	-	1 st	6 st

BEITEL VOOR ELEKTRICIEN

Rechthoekig. Voor de bewerking van steen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Anti-slip	Vonkvrij	Handbescherming	Beschikbaar per	Verp.
345589	IR165206	3394661652065	200X8X12mm	-	-	-	1 st	10 st
345590	IR165208	3394661652089	250X8X12mm	-	-	-	1 st	10 st
345593	IR165207	3394661652072	300X8X12mm	-	-	-	1 st	10 st

SLEUTELS / BITSSETS/ DOPPEN / SCHROEVENDRAAIERS
LAVABO SLEUTEL TELESCOPISCH

Verlenging van 25 tot 40 cm. Ideaal voor het werken onder de wastafel of in smalle ruimten.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Diameter	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
356079	IR170000	3394661700001	25 tot 40cm	32mm	Chroom vanadium (CrV)	1 st	10 st

UNIVERSELE SCHAKELKASTSLEUTEL

Kruisvormig. Met ketting en bevestiging. Afm. 95 x 95mm. Uitgerust met : - binnenvierkant 5 - 6 - 7/8 - 9/10mm. - binnendriehoek 7 - 8/9 - 10 - 11mm. - vierkant cirkel 6mm. - dubbele stang 3-5mm.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
339327	IR117216	3394661172167	1 st	1 st

UNIVERSELE SCHAKELKASTSLEUTEL 13-IN-1

8 verschillende vergrendelingskoppen kunnen in positie worden gebracht door een in twee richtingen draaiend mechanisme. Hij kan worden gebruikt als een T-greep met hoog koppel of in de compacte, insteekbare versie. De houder voor 1/4" dopsleutels is nieuw en

maakt het gemakkelijk om 1/4" dopsleutels te bevestigen en vast te houden. De draaikoppelingen zijn gemaakt van gegoten zink. De zwenkarmen en verbindingstukken zijn gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof. Blister verpakking.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
339382	IR102809	3394661028099	1 st	6 st

SET 11 BITS PH-PZ-SL-TX 25MM

10 x S2 PLUS bits - 25 mm
Standaard bithouder - 65 mm



Menoref	Supref	EAN	MAteriaal	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
068217	IR201737	3394662017375	acier S2	25mm	1 st	1 st

SET 32 BITS PH-PZ-SL-HEX-SQ 25MM

Staal S2 plus, verzinkt, Lengte: 25mm
Torx knoeier 8-9-10-15-20-25-27-30-40
Hex 2-3-4-5-6-8
SL 4-5-8
PH1x2 - PH2x2 - PH3x2
PZ 1-2-3
SQ 1-2-3
Snelwissel bithouder, Lengte: 60mm
Bithouder voor 1/4 bits, Lengte: 25mm



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
068492	IR202314	3394662023147	S2 staal	25mm	1 st	1 st

SET 31 BITS PH-PZ-SL-HEX-TX 25MM

S2-bits, zinkfosfateerde afwerking

Hexus 2-3-4-5-6

1/4 x 25mm bits :

SL 3-4,5-5,5

PH 1x2 - 2x3 - 3x2

1 x 60mm snelspanboorhouder

PZ 1x2 - 2x3 - 3x2

TX 8-9-10-15-20-25-27-30



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338078	IR200033	3394662000339	S2 staal	25mm	1 st	1 st

BITS EN DOPPEN SET 35 ST 1/4"

Materiaal : ALL CR-V, matte afwerking, Met duimwiel, S2 bit. Inhoud : 8 doppen (23mm)

6-7-8-9-10-11-12-13mm. 1 verlengstuk voor oscillerende doppen met dubbele functie

1/4"DR.x1/4"HEX 65mm. 1 koppelstuk

1/4"DR.x 1/4"HEX. 1 bithouder 75mm. 1

bit adapter 25mm. 22 bits 25mmL (+)1-2-2-3

(H)3-4-5-6 (*)1-2-3 (-)3-4-5-6 (T)10-15-20-

25-27-30-40. 1 1/4"HEX voor bit micro

ratelhandgreep korte kop met tandwiel 72

tanden, met racagnac 90mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
338094	IR103258	3394661032584	Staal S2	1 st	1 st

SET 51 BITS

Embouts S2+ avec protection en zinc.

25mm : PH1x2, PH2x3, PH3x2, PZ1x2,

PZ2x3, PZ3x2, TX8, TX9, TX10, TX15, TX20,

TX25, TX27, TX30, Hex2, Hex3, Hex4, Hex5,

Hex6, SL3, SL4.5, SL5.5

50mm : PZ1, PZ2x3, PZ3x1, PH1, PH2x3,

PH3x1, TX10, TX15x2, TX20x2, TX25x3, TX30

Porte-embout magnétique 60mm



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
069380	IR203173	3394662031739	25+ 50mm	1 st	1 st

SET 31 IMPACT BITS

Torx 8-9-10-15-20-25-27-30-40

Hex 2-3-4-5-6-8

SL 4- 5,5 -8

PH1x2-PH2x2-PH3x2

PZ 1-2-3

SQ 1-2-3

Met bithouder 60mm



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
068212	IR202229	3394662022294	25mm	1 st	1 st

SET 10 IMPACT BITS

PH2-PH3-PZ2-PZ3-TX10-TX15-TX20-TX25-TX30-TX40



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
068746	IR202563	3394662025639	75mm	1 st	1 st

SET 41 IMPACT BITS

Impactbits, zwart gefosfateerd met kleurenband en lasermarkering

32 mm:

- PH1 - PH2 x 3 - PH3 - PZ1 - PZ2x3 - PZ3 - T10 x 2 - T15 x 2 - T20 x 3 - T25X3 - T30x3 - T40
 - Hex4 - Hex5 - Hex6 - SQ1 - SQ2 - SQ3

50mm: PZ1 - PZ2 - PH1 - PH2 - T15 - T20 x 2 - T25 x 2 - T30

- 1 x Impact magnetische bithouder 60mm



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
069303	IR203179	3394662031791	32 + 50mm	1 st	1 st

SET 42 IMPACT BITS

36 x S2 slagbits. 60 mm magnetische slagbithouder. 3 x 1/4" slagschroevendraaier (8 mm - 10 mm). 2 x Impact-adapters (1/4"-1/2") 50 mm. Bits 32, 50, 75 mm.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
068216	IR201277	3394662012776	32 + 50 + 75mm	1 st	1 st

BITSSET 76 ST IMPACT

76 slagbits - Zwart fosfaat - Laserband en logo

- 64 x lengte van de bits: 32 mm
 SL3,5/4,5/5,5/6,5

PH1/3 x2 stuks - PH2 x4 stuks

PHR2 x4 stuks

PZ1/3 x2 stuks - PZ2 x4 stuks

TX10/27/40 x2 stuks - TX15/20/25/30 x4 stuks

HEX3/4/5/6/7/8 x2 stuks

SQ1/2/3 x2 stuks

- 7 bits van 50 mm lang

PH1, PH2

PZ1, PZ2

TX20, TX25, TX30

- 1 magnetische slagbithouder - Lengte: 60 mm - Roestvrij staal

- 4 x slagmoersleutels - Lengte: 50 mm - 1/4", 8 mm, 10 mm, 13 mm - Zwart gefosfateerd

- Zwarte transportkoffer met grijze kunststof houder - ABS-kunststof

- Permanente sticker met inhoudsbeschrijving



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
073896	IR203180	3394662031807	32 + 50mm	1 st	1 st

STEEKSLEUTEL

Gepolijste kop.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Maat	Norm	Beschikbaar per	Verp.
338637	IR103435	3394661034359	Chroom vanadium (CrV)	6/7mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338638	IR103436	3394661034366	Chroom vanadium (CrV)	8/9mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338639	IR103437	3394661034373	Chroom vanadium (CrV)	10/11mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338640	IR103438	3394661034380	Chroom vanadium (CrV)	12/13mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338641	IR103439	3394661034397	Chroom vanadium (CrV)	14/15mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338642	IR103440	3394661034403	Chroom vanadium (CrV)	16/17mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338643	IR103441	3394661034410	Chroom vanadium (CrV)	18/19mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st
338909	IR110146	3394661101464	Chroom vanadium (CrV)	21/23mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	5 st
339458	IR103443	3394661034434	Chroom vanadium (CrV)	24/27mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	5 st
338645	IR103444	3394661034441	Chroom vanadium (CrV)	30/32mm	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	5 st

SET VAN 10 STEEKSLEUTELS 6-32MM

Oppervlak : Satijn, gepolijste kop, vlak
 handvat. Materiaal : 40CRV. Getoonde maat
 in zwart. Inhoud : 6x7-8x9-10x11-12x13-
 14x15-16x17-18x19-20x22-24x27-30x32.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norme	Beschikbaar per	Verp.
338646	IR103445	3394661034458	Chroom vanadium (CrV)	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st

SET VAN 8 STEEKSLEUTELS 6-22MM

Oppervlak : Satijn, gepolijste kop, vlak
 handvat. Materiaal : 40CRV. Getoonde maat
 in zwart. Inhoud : 6x7-8x9-10x11-12x13-
 14x15-16x17-18x19-20x22.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Beschikbaar per	Verp.
338647	IR103446	3394661034465	Chroom vanadium (CrV)	DIN 3110 / ISO 10102	1 st	10 st

RINGSTEEKSLEUTEL

Gepolijste kop.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Maat	Norm	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338877	IR103396	3394661033963	Chroom vanadium (CrV)	6mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338879	IR103397	3394661033970	Chroom vanadium (CrV)	7mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338881	IR103398	3394661033987	Chroom vanadium (CrV)	8mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338883	IR103399	3394661033994	Chroom vanadium (CrV)	9mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338893	IR103400	3394661034007	Chroom vanadium (CrV)	10mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338895	IR103401	3394661034014	Chroom vanadium (CrV)	11mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338897	IR103402	3394661034021	Chroom vanadium (CrV)	12mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338899	IR103403	3394661034038	Chroom vanadium (CrV)	13mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338913	IR103404	3394661034045	Chroom vanadium (CrV)	14mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338914	IR103405	3394661034052	Chroom vanadium (CrV)	15mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338915	IR103406	3394661034069	Chroom vanadium (CrV)	16mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338916	IR103407	3394661034076	Chroom vanadium (CrV)	17mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338917	IR103408	3394661034083	Chroom vanadium (CrV)	18mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338918	IR103409	3394661034090	Chroom vanadium (CrV)	19mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338919	IR103410	3394661034106	Chroom vanadium (CrV)	20mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338616	IR103424	3394661034243	Chroom vanadium (CrV)	21mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338923	IR103412	3394661034120	Chroom vanadium (CrV)	22mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338925	IR103413	3394661034137	Chroom vanadium (CrV)	23mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
339457	IR103414	3394661034144	Chroom vanadium (CrV)	24mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338607	IR103415	3394661034151	Chroom vanadium (CrV)	25mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	5 st
338608	IR103416	3394661034168	Chroom vanadium (CrV)	26mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	5 st
338609	IR103417	3394661034175	Chroom vanadium (CrV)	27mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338610	IR103418	3394661034182	Chroom vanadium (CrV)	28mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	5 st
338611	IR103419	3394661034199	Chroom vanadium (CrV)	29mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	5 st
338612	IR103420	3394661034205	Chroom vanadium (CrV)	30mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338613	IR103421	3394661034212	Chroom vanadium (CrV)	32mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338614	IR103422	3394661034229	Chroom vanadium (CrV)	33mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338615	IR103423	3394661034236	Chroom vanadium (CrV)	34mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338616	IR103424	3394661034243	Chroom vanadium (CrV)	36mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338617	IR103425	3394661034250	Chroom vanadium (CrV)	38mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338618	IR103426	3394661034267	Chroom vanadium (CrV)	41mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338619	IR103427	3394661034274	Chroom vanadium (CrV)	46mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338620	IR103428	3394661034281	Chroom vanadium (CrV)	50mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338621	IR103429	3394661034298	Chroom vanadium (CrV)	55mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st
338622	IR103430	3394661034304	Chroom vanadium (CrV)	60mm	DIN3113A/ISO3318	chroom	1 st	10 st

STEEKSLEUTEL MET RATEL

Omkeerbaar.



Menoref	Supref	EAN	Matériau	Taille	Norme	Finition	Disponible par	Cond.
338625	IR103447	3394661034472	Chroom vanadium (CrV)	8mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
338626	IR103448	3394661034489	Chroom vanadium (CrV)	9mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
338627	IR103449	3394661034496	Chroom vanadium (CrV)	10mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
338628	IR103450	3394661034502	Chroom vanadium (CrV)	11mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
338629	IR103451	3394661034519	Chroom vanadium (CrV)	12mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
338630	IR103452	3394661034526	Chroom vanadium (CrV)	13mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
338631	IR103453	3394661034533	Chroom vanadium (CrV)	14mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
338632	IR103454	3394661034540	Chroom vanadium (CrV)	15mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
338633	IR103455	3394661034557	Chroom vanadium (CrV)	16mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
338634	IR103456	3394661034564	Chroom vanadium (CrV)	17mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
338635	IR103457	3394661034571	Chroom vanadium (CrV)	18mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
338636	IR103458	3394661034588	Chroom vanadium (CrV)	19mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
338648	IR103460	3394661034601	Chroom vanadium (CrV)	21mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
338649	IR103461	3394661034618	Chroom vanadium (CrV)	22mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
338650	IR103463	3394661034632	Chroom vanadium (CrV)	24mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
339462	IR103466	3394661034663	Chroom vanadium (CrV)	27mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
339463	IR103468	3394661034687	Chroom vanadium (CrV)	30mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
339464	IR103469	3394661034694	Chroom vanadium (CrV)	32mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	10 st
338885	IR112246	3394661122469	Chroom vanadium (CrV)	36mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	5 st
338887	IR112248	3394661122483	Chroom vanadium (CrV)	46mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	1 st
338888	IR112249	3394661122490	Chroom vanadium (CrV)	50mm	DIN 3113A / ISO3318	chroom	1 st	1 st

RINGSLEUTEL

Gepolijste kop.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Maat	Norm	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338922	IR113020	3394661130204	Chroom vanadium (CrV)	6/7mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	10 st
338924	IR113021	3394661130211	Chroom vanadium (CrV)	8/9mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	10 st
338926	IR113022	3394661130228	Chroom vanadium (CrV)	10/11mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	10 st
338928	IR113023	3394661130235	Chroom vanadium (CrV)	12/13mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	10 st
338929	IR113040	3394661130402	Chroom vanadium (CrV)	13/17mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	10 st
338930	IR113024	3394661130242	Chroom vanadium (CrV)	14/15mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	10 st
338932	IR113025	3394661130259	Chroom vanadium (CrV)	16/17mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	5 st
338933	IR113042	3394661130426	Chroom vanadium (CrV)	17/19mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	5 st
338934	IR113026	3394661130266	Chroom vanadium (CrV)	18/19mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	5 st
338936	IR113027	3394661130273	Chroom vanadium (CrV)	20/22mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	5 st
338927	IR113044	3394661130440	Chroom vanadium (CrV)	21/23mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	5 st
338931	IR113046	3394661130464	Chroom vanadium (CrV)	24/27mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	5 st
338935	IR113048	3394661130488	Chroom vanadium (CrV)	30/32mm	DIN838 / ISO10104	chroom	1 st	5 st

SET VAN 10 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 22MM

Maat 8-10-11-13-14-16-17-18-19-22 mm.

Gepolijste kop. In kartonverpakking.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338851	IR112111	3394661121110	Chroom vanadium (CrV)	DIN3113A/ISO3318	chrom	1 st	10 st

SET VAN 12 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 32MM

Maat 8-10-11-13-14-17-19-22-24-27-30-32

mm. Gepolijste kop. In kartonverpakking.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338852	IR112112	3394661121127	Chroom vanadium (CrV)	DIN3113A/ISO3318	chrom	1 st	10 st

SET VAN 8 RINGSTEEKSLEUTELS VAN 8 TOT 22MM

Maat 8-10-11-13-14-17-19-22 mm. Gepolijste

kop. In kartonverpakking.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338850	IR112110	3394661121103	Chroom vanadium (CrV)	DIN3113A/ISO3318	chrom	1 st	10 st

SET VAN 3 SLEUTELS MET RATEL VAN 8 TOT 19MM

Ratel 72 tanden. Maat 8x9 en 10x11 / 12x13 en 14x15 / 16x18 en 17x19mm. 1 bit adapter 1/4", 1 bit adapter 1/4" voor sleutel 10mm. In etui.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338074	IR117311	3394661173119	Chroom vanadium (CrV)	satijn	1 st	10 st

SET VAN 8 RINGSLEUTELS VAN 6 TOT 22MM

Gepolijste kop. In kartonverpakking.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Afwerking	Beschikbaar per	Verp.
338920	IR113110	3394661131102	Chroom vanadium (CrV)	DIN838 / ISO10104	chrom	1 st	10 st

DYNAMOMETRISCHE SLEUTEL


Menoref	Supref	EAN	Norm	Aansluiting	Kalibrering	Kracht	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
339355	IR117108	3394661171085	DIN6789-1	1/2"	ja	42-210 Nm	450mm	1 st	1 st
339356	IR117109	3394661171092	DIN6789-1	1/2"	ja	50-350 Nm	570mm	1 st	1 st
339352	IR117105	3394661171054	DIN6789-1	1/4"	ja	5-25 Nm	275mm	1 st	1 st
339354	IR117107	3394661171078	DIN6789-1	3/8"	ja	20-110 Nm	370mm	1 st	1 st

RECHTE PIJPSLEUTEL

Dient om moeilijk bereikbare bouten en moeren vast- of los te maken. De buis heeft een moer of bout afdruk aan beide uiteinden. In de gaten kan u een ijzeren staaf glijden om het

vastmaken te vergemakkelijken.



Menoref	Supref	EAN	Maat	Norm	Afwerking	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
338971	IR117200	3394661172006	6/7mm	DIN 896B	chrom	100mm	1 st	10 st
338973	IR117201	3394661172013	8/9mm	DIN 896B	chrom	100mm	1 st	10 st
338975	IR117202	3394661172020	10/11mm	DIN 896B	chrom	120mm	1 st	10 st
338977	IR117203	3394661172037	12/13mm	DIN 896B	chrom	140mm	1 st	10 st
338978	IR117204	3394661172044	14/15mm	DIN 896B	chrom	140mm	1 st	10 st
338979	IR117205	3394661172051	16/17mm	DIN 896B	chrom	150mm	1 st	5 st
338981	IR117206	3394661172068	18/19mm	DIN 896B	chrom	160mm	1 st	5 st
338983	IR117207	3394661172075	20/22mm	DIN 896B	chrom	170mm	1 st	5 st
338985	IR117208	3394661172082	21/23mm	DIN 896B	chrom	170mm	1 st	5 st
338987	IR117209	3394661172099	24/27mm	DIN 896B	chrom	185mm	1 st	5 st
338989	IR117210	3394661172105	25/28mm	DIN 896B	chrom	205mm	1 st	5 st
338991	IR117211	3394661172112	30/32mm	DIN 896B	chrom	205mm	1 st	5 st

MOERSLEUTEL RUBBER HANDGREEP

Linksdraaiend. Schaalverdeling in mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Opening	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
324404	IR115300	3394661153005	Chroom vanadium (CrV)	100mm	13mm	rubber	1 st	120 st
324405	IR115301	3394661153012	Chroom vanadium (CrV)	150mm	19mm	rubber	1 st	120 st
324406	IR115302	3394661153029	Chroom vanadium (CrV)	200mm	24mm	rubber	1 st	60 st
324407	IR115303	3394661153036	Chroom vanadium (CrV)	250mm	29mm	rubber	1 st	36 st
324408	IR115304	3394661153043	Chroom vanadium (CrV)	300mm	34mm	rubber	1 st	24 st

MOERSLEUTEL VERCHROOMD

Rechtsdraaiend. Verchroomd.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Opening	Beschikbaar per	Verp.
337309	IR115044	3394661151445	andere	110mm	13mm	1 st	6 st
337310	IR115046	3394661150462	andere	150mm	19mm	1 st	6 st
337311	IR115048	3394661150486	andere	200mm	24mm	1 st	6 st
337312	IR115050	3394661150509	andere	250mm	29mm	1 st	6 st
337313	IR115052	3394661150523	andere	300mm	34mm	1 st	6 st
337314	IR115015	3394661150158	andere	380mm	43mm	1 st	6 st
337319	IR115018	3394661150189	andere	460mm	53mm	1 st	1 st

MOERSLEUTEL GEFOSFATEERD

Linksdraaiend. Gefosfateerd.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Opening	Beschikbaar per	Verp.
337316	IR115146	3394661151469	andere	150mm	19mm	1 st	6 st
337318	IR115148	3394661151483	andere	200mm	24mm	1 st	6 st
337320	IR115150	3394661151506	andere	250mm	29mm	1 st	6 st
337322	IR115152	3394661151520	andere	300mm	34mm	1 st	6 st
337324	IR115115	3394661151155	andere	380mm	43mm	1 st	6 st
337317	IR115118	3394661151186	andere	460mm	53mm	1 st	1 st

MOERSLEUTEL BI-COMPO HANDGREEP

Linksdraaiend. Bek in hoek van 22,5°.

Schaalverdeling in mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Hoek	Opening	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
324400	IR115155	3394661151551	Chroom vanadium (CrV)	150mm	22,5°	24mm	bi-compo	1 st	6 st
324401	IR115156	3394661151568	Chroom vanadium (CrV)	200mm	22,5°	30mm	bi-compo	1 st	6 st
324402	IR115157	3394661151575	Chroom vanadium (CrV)	50mm	22,5°	34mm	bi-compo	1 st	3 st
324403	IR115158	3394661151582	Chroom vanadium (CrV)	300mm	22,5°	39mm	bi-compo	1 st	6 st

MOERSLEUTEL XXL RUBBER HANDGREEP

Linksdraaiend. Schaalverdeling in mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Opening	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
324412	IR115312	3394661153128	Chroom vanadium (CrV)	150mm	34mm	rubber	1 st	10 st
324411	IR115310	3394661153104	Chroom vanadium (CrV)	200mm	38mm	rubber	1 st	5 st
324413	IR115313	3394661153135	Chroom vanadium (CrV)	250mm	50mm	rubber	1 st	5 st

ZWEEDSE BUISSLEUTEL "S"

Geharde bekken in een hoek van 45°.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Hoek	Opening	Beschikbaar per	Verp.
380201	IR170130	3394661701305	Chroom vanadium (CrV)	320mm	45°	25mm	1 st	30 st
380202	IR170131	3394661701312	Chroom vanadium (CrV)	416mm	45°	60mm	1 st	20 st
380203	IR170132	3394661701329	Chroom vanadium (CrV)	535mm	45°	80mm	1 st	10 st

SET VAN 9 INBUSSLEUTELS BOL 1,5 TOT 10MM- HOUDER

9-DELIJE KOEGLKOP-INBUSSLEUTELSET
 MET LANGE ARM. 9 stuks 1,5-2-2,5-3-4-5-6-
 8-10mm. Oppervlakte-afwerking Materiaal:
 Gekleurde coating + Verchroomd / SNCMV



Menoref	Supref	EAN	Maat	Beschikbaar per
339465	IR103618	3394661036186	1,5 tot 10mm	1 st

SET VAN 7 INBUSSLEUTELS 1,5 TOT 6MM

Afmetingen : 1,5-2-2,5-3-4-5-6mm.
 In een kunststoffen houder.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
338955	IR114007	3394661140074	1 st	144 st

SET VAN 7 INBUSSLEUTELS 5/6" TOT 3/16"

Afmetingen : 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64
 - 5/32 - 3/16 inch. In een kunststoffen houder.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
338957	IR114009	3394661140098	1 st	144 st

SET VAN 9 INBUSSLEUTELS 1,5 TOT 10MM

Afmetingen : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm. In een
 kunststoffen houder.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
338963	IR114011	3394661140111	1 st	48 st

SET VAN 9 INBUSSLEUTELS TORX 8 TOT 50MM

Afmetingen : 8-10-15-20-25-27-30-40-50mm.

In een kunststoffen houder.



Menoref	Supref	EAN	Vonkvrij	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
337034	IR114014	3394661140142	-	TX (Torx)	1 st	48 st

SET VAN 9 INBUSSLEUTELS BOLKOP 1,5 TOT 10MM

Afmetingen : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm. In een kunststoffen houder.



Menoref	Supref	EAN	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
338965	IR114010	3394661140104	bol	1 st	48 st

SET VAN 8 INBUSSLEUTELS 1,5 TOT 8MM

Afmetingen : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm.

Opgevouwen in een bi-compo houder.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
337035	IR114012	3394661140128	1 st	24 st

SET VAN 8 INBUSSLEUTELS TORX 9 TOT 40MM

Afmetingen : 9-10-15-20-25-27-30-40 mm.

Opgevouwen in een bi-compo houder.



Menoref	Supref	EAN	Vonkvrij	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
337036	IR114013	3394661140135	-	TX (Torx)	1 st	24 st

SET VAN 9 INBUSSLEUTELS BOLKOP 5/64" TOT 1/4"

Afmetingen : 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64

- 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 inch. Opgevouwen

in een bi-compo houder.



Menoref	Supref	EAN	Vonkvrij	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
356089	IR114020	3394661140203	-	bol	1 st	24 st

SET VAN 6 T-SLEUTELS HEX 2,5 TOT 8MM

Afmetingen : 2,5-3-4-5-6-8 mm. In een kunststoffen houder.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afwerking	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
354686	IR102147	3394661021472	Chroom vanadium (CrV)	satijn zilver	HEX	1 st	6 st

ADAPTER VOOR RATEL VAN 1/2" NAAR 3/8"

Uit Chroom vanadium.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
338045	IR116118	3394661161185	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338046	IR116119	3394661161192	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st



ADAPTER VOOR RATEL 1/2" TOT 1/4"

1/4" mannelijk x 1/2" vrouwelijk

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
338097	IR102602	3394661026026	Chroom vanadium (CrV)	1/2" à 1/4"	-	1 st	1 st



CARDANGEWRIGHT 1/2" X 75MM

Cardangewricht met satijnen afwerking.

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
338972	IR116244	3394661162441	75mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339119	IR116137	3394661161376	36mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
338907	IR116154	3394661161543	55mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st

SLEUTEL MET FLEXIBELE DOPPEN

Flexibele doppen aan beide uiteinden.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
343449	IR117003	3394661170033	8x9mm	-	1 st	1 st
343450	IR117004	3394661170040	10x11mm	-	1 st	1 st
343451	IR117005	3394661170057	12x13mm	-	1 st	1 st
343452	IR117006	3394661170064	14x15mm	-	1 st	1 st
343453	IR117007	3394661170071	16x17mm	-	1 st	1 st
343454	IR117008	3394661170088	18x19mm	-	1 st	1 st
343455	IR117009	3394661170095	20x22mm	-	1 st	1 st

UNIVERSELE DOP 3/8" + ADAPTER

Universele dop van 3/8" van professionele kwaliteit. Past zich automatisch aan de vormen en maten aan van 9 tot 21 mm. Inclusief booradapter. Wordt geleverd in een blisterverpakking van 12 eenheden.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
340485	IR102191	3394661021915	Chrome vanadium	3/8"	1 pc	12 pc

DOP 3/8"

Chroom vanadium. L = 65mm. Satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
339358	IR116341	3394661163417	10mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	65mm	1 st	1 st
339359	IR116342	3394661163424	11mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	65mm	1 st	1 st
339360	IR116343	3394661163431	13mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	65mm	1 st	1 st

DOP 6 KANT 1/2"

Satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
338980	IR116220	3394661162205	8mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338982	IR116221	3394661162212	9mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339404	IR102563	3394661025630	10mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338986	IR116223	3394661162236	11mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339406	IR102565	3394661025654	12mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338990	IR116225	3394661162250	13mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338992	IR116226	3394661162267	14mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338994	IR116227	3394661162274	15mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338996	IR116228	3394661162281	16mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339411	IR102570	3394661025708	17mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339412	IR102571	3394661025715	18mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339413	IR102572	3394661025722	19mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339004	IR116232	3394661162328	20mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339006	IR116233	3394661162335	21mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339416	IR102575	3394661025753	22mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339417	IR102576	3394661025760	23mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339418	IR102577	3394661025777	24mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339012	IR116237	3394661162373	27mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339420	IR102579	3394661025791	30mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
339421	IR102580	3394661025807	32mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st

DOP 6 KANT 1/2"

Satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339387	IR102536	3394661025364	10mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339388	IR102537	3394661025371	11mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339389	IR102538	3394661025388	13mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339390	IR102539	3394661025395	14mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339246	IR116276	3394661162762	16mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339391	IR102541	3394661025418	17mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339247	IR116277	3394661162779	18mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339392	IR102543	3394661025432	19mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st
339395	IR102544	3394661025449	21mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	75mm	-	1 st	1 st

DOP 6 KANT 1/4"

Satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339091	IR116120	3394661161208	4mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339423	IR102723	3394661027238	5mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339424	IR102718	3394661027184	6mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339097	IR116125	3394661161253	7mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339099	IR116126	3394661161260	8mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339100	IR116127	3394661161277	9mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339101	IR116128	3394661161284	10mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339102	IR116129	3394661161291	11mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339430	IR102721	3394661027214	12mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339431	IR102722	3394661027221	13mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st

DOP 6 KANT 3/8"

Satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339432	IR102728	3394661027283	6mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339433	IR102729	3394661027290	7mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339136	IR116322	3394661163226	8mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339435	IR102731	3394661027313	9mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339436	IR102732	3394661027320	10mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339139	IR116325	3394661163257	11mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339438	IR102734	3394661027344	12mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339439	IR102735	3394661027351	13mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339168	IR116328	3394661163288	14mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339441	IR102737	3394661027375	15mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339173	IR116330	3394661163301	16mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339443	IR102739	3394661027399	17mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339444	IR102740	3394661027405	18mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339445	IR102741	3394661027412	19mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339182	IR116347	3394661163479	20mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339183	IR116348	3394661163486	21mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
339184	IR116349	3394661163493	22mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st

DOP 6 KANT 1/4"

Satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339396	IR102697	3394661026972	6mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	50mm	-	1 st	1 st
339397	IR102698	3394661026989	7mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	50mm	-	1 st	1 st
339399	IR102745	3394661027450	8mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	50mm	-	1 st	1 st
339398	IR102699	3394661026996	9mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	50mm	-	1 st	1 st

IMPACT-DOP 1/2"

Uit Chroom molybdeen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339188	IR116173	3394661161734	10mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339189	IR116174	3394661161741	11mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339213	IR116175	3394661161758	12mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339214	IR116176	3394661161765	13mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339234	IR116177	3394661161772	14mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339236	IR116178	3394661161789	15mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339237	IR116179	3394661161796	16mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339238	IR116180	3394661161802	17mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339239	IR116181	3394661161819	18mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339249	IR116182	3394661161826	19mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339250	IR116183	3394661161833	21mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339251	IR116184	3394661161840	22mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st
339252	IR116185	3394661161857	24mm	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st

IMPACT-DOP 1/2"

Uit Chroom molybdeen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339257	IR116190	3394661161901	17mm	CrV molybdeen	1/2"	80mm	-	1 st	1 st
339258	IR116191	3394661161918	19mm	CrV molybdeen	1/2"	80mm	-	1 st	1 st
339259	IR116192	3394661161925	21mm	CrV molybdeen	1/2"	80mm	-	1 st	1 st
339260	IR116193	3394661161932	27mm	CrV molybdeen	1/2"	80mm	-	1 st	1 st
339261	IR116194	3394661161949	30mm	CrV molybdeen	1/2"	80mm	-	1 st	1 st
339262	IR116195	3394661161956	32mm	CrV molybdeen	1/2"	80mm	-	1 st	1 st

BOUGIEDOP 1/2"

Uit Chroom vanadium.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
338968	IR116242	3394661162427	16mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338970	IR116243	3394661162434	21mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st

RATEL 45 TANDEN

Snelle omschakeling van richting.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
338083	IR102130	3394661021304	staal	1/4"	kunststof	-	45	1 st	100 st
338085	IR102132	3394661021328	staal	1/2"	kunststof	-	45	1 st	50 st
338084	IR102131	3394661021311	staal	3/8"	kunststof	-	45	1 st	30 st

MINI RATELSLEUTEL - 1/4" DR. & 1/4" HEX

 Snelspanner
 Lengte 85mm


Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Materiaal	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
338095	IR103234	3394661032348	1/4"	CrV	-	90	1pc	1pc

ROTERENDE RATEL 1/2" 60 TANDEN

Rotatie vergemakkelijkt toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
338049	IR244012	3394662440128	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	290mm	bi-compo	v	60	1 st	1 st

ROTERENDE RATEL 1/4" 60 TANDEN

Rotatie vergemakkelijkt toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
338047	IR244010	3394662440104	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	180mm	bi-compo	v	60	1 st	1 st

VERLENGSTUK 1/2"

Verlengstuk met satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
338966	IR116245	3394661162458	125mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338964	IR116246	3394661162465	250mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st

VERLENGSTUK 1/4"

Chroom-vanadium. Satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
073801	IR116135	3394661161352	50mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
339461	IR116136	3394661161369	100mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st

FLEXIBEL VERLENGSTUK

Cardan verlengstuk met satijnen afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
338017	IR116116	3394661161161	50mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
338023	IR116117	3394661161178	100mm	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	-	1 st	1 st
338019	IR116281	3394661162816	125mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338025	IR116282	3394661162823	250mm	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	1 st	1 st
338021	IR116350	3394661163509	75mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
338029	IR116352	3394661163523	150mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st
338027	IR116351	3394661163516	250mm	Chroom vanadium (CrV)	3/8"	-	1 st	1 st

BOITE A DOUILLES + OUTILS 45 PCES. 1/2" (FD) - 45ST

17 douilles, 1 raccord universel, 2 rallonges oscillante, 1 tête coulissante, 1 levier à cliquet, 4 pinces, 12 clés mixtes, 7 tournevis.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Magnetisch	Beschikbaar per	Verp.
339386	IR102674	3394661026743	1/2"	bi-compo	-	72	-	1 pc	1 pc

DOPPENDOOS 1/2" 10-32MM - 24PC

Inhoud : Ratel met 72 tanden en bi-componentenhandgreep, Super lock-sockets van 18 x 6 pts 10-32, 1 x 5 "verlengkop met wiebelende kop, 1 x 10 "verlengkop

met wiebelkop, 1 x T-bar adapter, 2 bougiedoppen 16 + 21 mm, koffer L.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Magnetisch	Beschikbaar per	Verp.
339450	IR102679	3394661026798	1/2"	bi-compo	-	72	-	1 stk	1 stk

DOPPENDOOS (FD) 1/4" + 1/2" - 65ST

Gebazen koffer. EVA. Inhoud : 2 x 72 tand bi-component handvat ratels 1/4" + 1/2, 1/4" : 12 x 6 stuks superslot bussen 4-13, 4 x 6 pts diepe moffen 6-7-8-9, 2 verlengkousen met oscillerende kop 2" + 4", 1 draaihendel, 20 x bitbussen (PH 1-2, PZ 1-2, TX Temper

8-10-15-20-25-27-30-40, Hex 3-4-5-6-8, SL 4-5,5-7). 1/2" : 13 x super slot doppen 6 pts 10-32, 6 x diepe moffen 10-11-13-14-17-19, 2 x 5" + 10" verlengkousen met oscillerende kop, 1 x 3-weg adapter 3/8x1/2, 2 x bougie bussen 16-21.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Magnetisch	Beschikbaar per	Verp.
339454	IR102681	3394661026811	1/4" en 1/2"	bi-compo	-	72	-	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/4" + 1/2" + SLEUTELS - 68ST

Inhoud : Ratel 72 tanden tweecomponenten handgreep 1/4" + 1/2". 1/4" : 12 x 6pts doppen 4-13 mm, 1 draaihendel, 2 verlengstukken 2" + 4", 20 bit doppen : PH 1-2 + PZ 1-2, Hex 3-4-5-6-8 + SL4-5,5- 7 + Tx Sabotage 8-10-15-20-25-27-30- 40. 1/2" : 15 x 6pts stopcontacten 10-32 mm,

2 verlengstangen 5" + 10", 2 bougiedoppen 16-21 mm, 1 1/2" Mx3 / 8" F 3 / weg-adapter, Combinatiesleutels 8 stuks 8-10-11-12-13-14-17-19, 3 stuks inbussleutels 1,5-2,0-2,5. Koffer XL.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Magnetisch	Beschikbaar per	Verp.
339452	IR102682	3394661026828	1/4" en 1/2"	bi-compo	-	72	-	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/4" + 3/8" (FD) - 34ST

34 stukjes in een EVA bakje in een blaasvormig etui met een metalen lus. Inhoud : 1/4" DR, 1 draaigreep, 1 adapter 1/4" DR. x 1/4" Hex, 13 bits (+) 1-2-3-4 (-) 4-5,5-7 (H) 3-4-5-6-7-8, 3/8" DR, 1 x ratelsleutel 3/8" - 72 tanden, fijn type, met schijf (art. 102131), 12 bussen 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22mm, 2 bougiestekkers, 1 universele verbinding, 2 verlengstukken 75 mm en 150 mm, 1 adapter 3/8" DR. x 1/4" Hex.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Magnetisch	Beschikbaar per	Verp.
339449	IR102672	3394661026729	1/4" en 3/8"	bi-compo	-	72	-	1 st	1 st

DOPPENDOOS 1/4" + BITS - 60ST

Tweecomponenten ratel met 72 tanden 12 x 6 pts super lock-aansluitingen 4-13 Super lock lange doppen van 10 x 6 pts 4-13 3 wiebelverlengstukken 50-100-150 mm 1 flexibele verlengstang 150 mm

1 glijdende T-balk 32-delige bitbox PH / PZ / SL / Hex / Torx-sabotage magnetische snelkoppelbithouder bit-aansluiting voor 1/4 bits. Koffer M



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339385	IR102676	3394661026767	andere	1/4"	72	1 st	1 st

DOPPENDOOS PRO (FD) 1/4" - 35ST

Geblagen koffer. EVA. Nieuw ontwerp.
Inhoud: 72 tanden ratel met twee-componenten handvat, 12 bussen super slot 6 pts 4-13, 1 x 2 "verlengstuk met knobbelvormige kop, 1 x 4 "zwenkop

verlengstuk, 1 x T-bar adapter, 1 x draaigreep, 18 x 1/4" bitdoppen (PH 1-2, PZ 1-2, 6 TXT 10-15-20-25-30-40, Hex 3-4-5-6-8, SL 4-5,5-7).



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Magnetisch	Beschikbaar per	Verp.
339453	IR102675	3394661026750	1/4"	roteerbaar	-	72	-	1 st	1 st

DOPPENDOOS 3/8" - 49PC

Inhoud : Ratel met 72 tanden en twee componentengreep, Super lock-doppen van 17 x 6 pts 6-22, 7 x 6 pts diepe doppen 8-10-11-13-14-17-19, 1 x 3 "verlengkop met wiebelkop, 1 x 10 "verlengkop met wiebelkop,

1 x T-bar adapter, 2 bougiedoppen 16-21 mm, 19 x 3/8 "bit doppen (PH 1-2, PZ 1-2, TXT 20-25-30-40-45-50-55, Hex 3-4-5-6-8, SL 5,5-7-8). Koffer L.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Handgreep	Roterend	Aantal tanden	Magnetisch	Beschikbaar per	Verp.
339451	IR102678	3394661026781	3/8"	bi-compo	-	72	-	1 st	1 st

DOPPENDOOS MINI - 38ST

Mini doppenset 38 stuks inhoud: 10 doppen 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm. 2 verlengstangen 50 mm en 100 mm. Universeel gewricht. 1 spinnergreep. 1-coupler 1/4 dr.

1/4" hex 22 bits (+) 1-2-2-3 (-) 3-4-5-6 (*) 1-2-3 (h) 3-4-5-6 (t) 10-15-20-25-27-30-40 / niet-slip. 1 hendel ratchet Handgreep met 48 tanden versnelling"



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339380	IR102686	3394661026866	1/4"	48	1 st	1 st

DOPPENDOOS IMPACT-DOPPEN 1/2"

Inhoud : - 10 doppen 12-13-14-15-16-17-18-19-21-22mm. - 2 ringen. - 1 pin. In metalen koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339265	IR116047	3394661160478	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st


DOPPENDOOS IMPACT-DOPPEN 1/2"

Inhoud : - 15 lange doppen van 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30mm. - 2 ringen. - 1 pin. In metalen koffertje.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339290	IR116048	3394661160485	CrV molybdeen	1/2"	-	1 st	1 st

DOPPENDOOS GO-THRU 1/2"

Inhoud : - 13 doppen van 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm. - 2 adapters 3/8" en 1/4". - 1 verlengstuk van 19mm. - 1 ratel met 60 tanden. In een koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aansluiting	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339328	IR116015	3394661160157	Chroom vanadium (CrV)	1/2"	-	60	1 st	1 st

SET VAN 11 DOPPEN 1/2" 10-22MM + RATEL

Ratel met twee-componenten Handgreep 72 tanden. Inhoud : doppen van 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22mm



Menoref	Supref	EAN	Hand-greep	Aansluiting	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
338124	IR102685	3394661026859	bi-compo	1/2"	72	1 st	1 st



DOPPENDOOS 3/4"

Inhoud : - Ratel 40 tanden, lengte 500mm. - 1 T-stuk van 500mm. - 2 verlengstukken van 200 en 400mm. - 10 bits van 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50mm. In metalen koffertje.

Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
339085	IR116037	3394661160379	3/4"	-	40	1 st	1 st



BITS DOPPENDOOS HEX

Bits uit S2 staal met gefosfateerde zink afwerking. Doppen uit Chroom vanadium met satijnen afwerking. Inhoud : - 55mm : Hex 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19mm. - 100mm : Hex 7-8-10-12mm. In een koffertje.

Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
339268	IR116038	3394661160386	1/2"	-	1 st	1 st

KOFFER SCHROEVENDRAAIERS SMART VDE - 14 STUKS

Inhoud : - 1 handgreep. - 12 geïsoleerde capsules. In een metalen koffer.
 bladen 1/4 " x 160mm (PH 1-2 / PZ 2 / Torx 10-15-20 / SL 2.5x0.4, 3.0x0.5, 3.5x0.6, 4.0x0.8, 5.5x1.0, 6.5x1.2). 1 precisie



Menoref	Supref	EAN	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
326005	IR120518	3394661205186	AC1000V - IEC 60900 - VDE	bi-compo	-	v	1 st	1 st

SET VAN 26 SCHROEVENDRAAIERS + HOUDER

Set 26 schroevendraaiers crv + houder
magnetische tips, pp + tpr-handgreep. plastic
ondersteuning - standart : t15x100mm,
t20x100mm, t25x100mm, t27x100mm,
t30x100mm, t40x150mm sl : 6x38mm,
3x50mm, 3x75mm, 5x100mm, 6x100mm,

6x150mm, 8x150mm, 8x200mm philips:
ph2x38mm, ph0 x 75mm, ph0 x 75mm,
ph2x100mm, ph2x100mm, ph2x150mm,
ph3x150mm, ph3x200mm pozi : pz0x75mm
+ pz1x75mm, pz2x100mm, pz3x150mm



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
340974	IR103710	3394661037107	Chroom vanadium (CrV)	v	-	1 st	4 st

SET 10 SCHROEVENDRAAIERS OP METALEN HOUDER

Inhoud : - SL 2,5x0,4x75 - 4.0x0,8x100 -
5.5x1,0x125 - PZ 1x80 - 2x100 - PH 1x80
- 2x100 - TX 15x100 - 20x100 - 25x100
Metalen wandhouder.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
326007	IR100681	3394661006813	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 17 SCHROEVENDRAAIERS SL+PH+PZ+TX+VDE

Blad met zwarte punt. Inhoud : - Torx 10-
15-20-25. - PH 1-2. - PZ 1-2. - SL 3-4-5,5. - SL
zeshoekig blad 6,5 - 8. - SL IEC VDE 3,5 - 4. -
PH IEC VDE 1 -2. Op metalen staander.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
400334	IR120555	3394661205551	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET VAN 18 GEISOLEERDE MOMENTSCHROEVENDRAAIERS

Blad materiaal : SVCM staal + fosfaat
afwerking (P.P. coating). Handvat materiaal
: P.P. + TPV rubber. Inhoud : 1 geïsoleerde
momentsleutel, koppelbereik : 1-5 Nm ; 1
verwisselbare geïsoleerde schroevendraaier
; 8 geïsoleerde bladen : - Sleuf : 3,0x100, -

Phillips : 0x60, - Pozi : 0x60, - Torx : T10x100,
T15x100, T20x100, T25x100, T30x100 ; 8
dunne geïsoleerde bladen : - Sleuf : 3,5x100,
4,0x100, 5,5x100, 6,5x100, - Phillips : 1x80,
2x100, - Pozi : 1x80, 2x100.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Kracht	Beschikbaar per	Verp.
338096	IR102279	3394661022790	SVCM staal	1 - 5 Nm	1 st	18 st

SET 5 SCHROEVENDRAAIERS PZ/TX - ROND BLAD

Inhoud : - TX 15,50,25x100mm. - PZ 1 x 80 -
2 x 100mm. Rond blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354705	IR120507	3394661205070	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 5 SCHROEVENDRAAIERS SL/PH - ROND BLAD

Inhoud : - SL 3x 80 - 4x100 - 5,5x 125. - PH 1
x 80 - 2 x 100. Rond blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354700	IR120500	3394661205001	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 5 SCHROEVENDRAAIERS SL/PZ - ROND BLAD

Inhoud : - SL 3x 80 - 4x100 - 5,5x 125. - PZ 1
x 80 - 2 x 100mm. Rond blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354701	IR120501	3394661205018	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 5 SCHROEVENDRAAIERS SL/PZ/PH - ROND BLAD

Inhoud : - SL 5,5x 125mm. - PZ 1 x 80 - 2 x
100mm. - PH 1x80 - 2x100mm. Rond blad met
zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354704	IR120506	3394661205063	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 5 SCHROEVENDRAAIERS TX ROND BLAD

Blad met zwarte punt. Afmetingen : 6x60,
10x100, 15x100, 20x100, 25x100.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
356256	IR120513	3394661205131	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st

SET 5 SCHROEVENDRAAIERS VDE 1000V SL/PH

Inhoud : - SL 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100
- 5,5 x 125mm. - PH 2 Rond blad met zwart
punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354707	IR120504	3394661205049	CrV molybdeen	IEC/VDE AC 1000 V	bi-compo	-	v	1 st	1 st

SET VAN 5 SCHROEVENDRAAIERS VDE SLIM BLADE

Ergonomische handgreep. Rond, dun mes.
Inhoud : SL 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125, PH
1,0x80 - 2x100mm.



Menoref	Supref	EAN	Norm	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354839	IR100641	3394661006417	CE / IEC 60900:2018	v	1 st	25 st

SET 6 PRECISIE SCHROEVENDRAAIERS SL+PH

Inhoud : - SL 1,5 x 60 - 2 x 60 - 2,5 x 60 - 3
x 60mm. - PH 00x 60 - 0x 60mm. Blad
uit CrMo Vanadium met zwarte punt en
ronddraaiende kop.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
355047	IR120524	3394661205247	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 6 PRECISIE SCHROEVENDRAAIERS TX+HEX

Inhoud : - TX 6 x 60 - 7 x 60 - 8 x 60 - 9 x 60mm. - Hex 1,5 x 60 en 2 x 60mm. Blad uit CrMo Vanadium met zwarte punt en ronddraaiende kop.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
355048	IR120525	3394661205254	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 7 SCHROEVENDRAAIERS 7 STUKS PZ/TX - ROND BLAD

Inhoud : - TX 10,15,20,25. - PZ 1 x 80 - 2 x 100 - 3x150mm. Rond blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354706	IR120508	3394661205087	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 7 SCHROEVENDRAAIERS SL/PH - ROND BLAD

Inhoud : - SL 3x 80 - 4x100 - 5,5x 125 - 6,5 x 150. - PH 0 x 60 - 1 x 80 - 2 x 100mm. Rond blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354703	IR120503	3394661205032	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET 7 SCHROEVENDRAAIERS SL/PZ - ROND BLAD

Inhoud : - SL 3x 80 - 4x100 - 5,5x 125 - 6,5 x 150. - PZ 0 x 60 - 1 x 80 - 2 x 100mm. Rond blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354702	IR120502	3394661205025	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	1 st	1 st

SET MAGNETISCHE SCHROEVENDRAAIER VDE + BITS - 12 STUKS

Inhoud : Magnetische schroevendraaier
 1000V. 11 bits (TX 10+15+20 / PH 0+1+2 /
 PZ 1+2 / SL 4,5+5,5+6,5). In een houder.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
326415	IR120032	3394661200327	IEC/VDE AC 1000 V	bi-compo	v	v	1 st	1 st

MAGNETISCHE RATELSCHROEVENDRAAIER + 12 BITS

12-in-1 ratelschroevendraaier 1 crv-
 ratelschroevendraaier 12 bit stukken (6.35x25
 mm) splitsen: sl3.5, sl6 philips: ph1, ph2 poze:
 pz1, pz2 torx: t10, t15, t20, t25 hex: h5, h6



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
326009	IR102267	3394661022677	Chroom vanadium (CrV)	v	-	1 st	1 st

SCHROEVENDRAAIERHANDGREEP MET DRAAIBARE RATELKOP

Schroevendraaier en ratel in één

180 draaibare ratelkop

60-tands ratel

Koppel tot 50 Nm

Bitshouder



Menoref	Supref	EAN	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354847	IR103127	3394661031273	v	-	1 st	1 st

MAGNETISCHE SCHROEVENDRAAIER MET FLEXIBEL BLAD

1/4" x 105mm bihouder + magneet
 twee-componenten handvat



Menoref	Supref	EAN	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354850	IR120038	3394661200389	v	-	1 pst	1 st

TOURNEVIS À LAME FLEXIBLE

manche bi-composant

lame enduite

Hex 7 x 105 mm



Menoref	Supref	EAN	Magnetique	VDE	Disponible par	Cond.
354853	IR120036	3394661200365	v	-	1 pc	1 pc

KORTE PH SCHROEVENDRAAIER ROND BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354809	IR120102	3394661201027	1x25mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PH	1 st	1 st
354798	IR120104	3394661201041	2x25mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PH	1 st	1 st
354807	IR120099	3394661200990	5,5x25mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354808	IR120100	3394661201003	6,5x25mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st

PH SCHROEVENDRAAIER ROND BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354725	IR120019	3394661200198	0x60mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PH	1 st	1 st
354726	IR120021	3394661200211	1x80mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PH	1 st	1 st
354727	IR120023	3394661200235	2x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PH	1 st	1 st
354728	IR120025	3394661200259	3x150mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PH	1 st	1 st

PLATTE SCHROEVENDRAAIER ZESHOEKIG BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354720	IR120011	3394661200112	5,5x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354722	IR120013	3394661200136	6,5x125mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354723	IR120015	3394661200150	8x150mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354724	IR120017	3394661200174	10x175mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st

PLATTE SCHROEVENDRAAIER ROND BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354711	IR120001	3394661200013	2,5x75mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354712	IR120002	3394661200020	3x80mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354713	IR120003	3394661200037	4x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354714	IR120004	3394661200044	5,5x125mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354716	IR120005	3394661200051	5x150mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354717	IR120006	3394661200068	6,5x150mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354718	IR120007	3394661200075	7x150mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st
354719	IR120008	3394661200082	8x175mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	SL	1 st	1 st

PZ SCHROEVENDRAAIER ROND BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354729	IR120029	3394661200297	0x60mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PZ	1 st	1 st
354730	IR120031	3394661200310	1x80mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PZ	1 st	1 st
354731	IR120033	3394661200334	2x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PZ	1 st	1 st
354732	IR120035	3394661200358	3x150mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	PZ	1 st	1 st

TX SCHROEVENDRAAIER ROND BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354734	IR120039	3394661200396	6x60mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354735	IR120041	3394661200419	7x60mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354736	IR120043	3394661200433	8x60mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354737	IR120045	3394661200457	9x60mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354738	IR120047	3394661200471	10x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354739	IR120049	3394661200495	15x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354740	IR120051	3394661200518	20x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354742	IR120053	3394661200532	25x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354743	IR120055	3394661200556	27x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354744	IR120057	3394661200570	30x115mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354745	IR120059	3394661200594	40x125mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st

TXT SCHROEVENDRAAIER ROND BLAD

Blad met zwart punt.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354746	IR120061	3394661200617	10x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TXT	1 st	1 st
354747	IR120063	3394661200631	15x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TXT	1 st	1 st
354748	IR120065	3394661200655	20x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TXT	1 st	1 st
354749	IR120067	3394661200679	25x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TXT	1 st	1 st
354750	IR120069	3394661200693	27x100mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TXT	1 st	1 st
354751	IR120071	3394661200716	30x115mm	CrV molybdeen	bi-compo	-	-	TXT	1 st	1 st

TOURNEVIS PZ VDE 1000V 1X80

Schroevendraaier voor elektriciens - 1000V.

Rond blad.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354776	IR120080	3394661200808	1x80mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	PZ	1 st	1 st

PZ SCHROEVENDRAAIER VDE 1000V 1X80

Schroevendraaier voor elektriciens - 1000V.

Rond blad.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354777	IR120082	3394661200822	2x100mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	PZ	1 st	1 st

PH SCHROEVENDRAAIER VDE 1000V

Schroevendraaier voor elektriciens - 1000V.

Rond blad.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354773	IR120094	3394661200945	0x60mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	PH	1 st	1 st
354774	IR120096	3394661200969	1x80mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	PH	1 st	1 st
354775	IR120097	3394661200976	2x100mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	PH	1 st	1 st


PLATTE SCHROEVENDRAAIER VDE 1000V

Schroevendraaier voor elektriciens - 1000V.
Rond blad.

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354760	IR120083	3394661200839	2,5x75mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 st	1 st
354761	IR120085	3394661200853	3,5x100mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 st	1 st
354762	IR120087	3394661200877	4x100mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 st	1 st
354763	IR120089	3394661200891	5,5x125mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 st	1 st
354764	IR120092	3394661200921	6,5x150mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 st	1 st
354770	IR120093	3394661200938	8x175mm	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL	1 st	1 st


ERGONOMISCHE SCHROEVENDRAAIER SLIM, VDE, PLUS/MINUS

Ergonomische handgreep
Dun, rond handgreep
Plus/Minus SL/PZ

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354851	IR103034	3394661030344	1x80	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL-PZ	1 st	1 st
354852	IR100636	3394661006363	2x80	IEC/VDE AC1000V	bi-compo	-	v	SL-PZ	1 st	1 st

BIT IEC SAFETY 1000V VDE +-Z2


Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Norm	Magnetisch	VDE	Disponibile par	Cond.
326428	IR203083	3394662030831	125mm	acier	IEC 60900	-	V	1 st	1 st

SL SCHROEVENDRAAIER TESTER 220/250V

Rond blad. Tester voor 220 - 250V.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Norm	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
354779	IR120103	3394661201034	3x65mm	staal	VDE 0680 / IEC900 / EN60900 - GS	ABS	-	-	SL	1 st	1 st
354780	IR120105	3394661201058	3,5x100mm	staal	VDE 0680 / IEC900 / EN60900 - GS	ABS	-	-	SL	1 st	1 st

T-SCHROEVENDRAAIER TORX KORT+LANG BLAD

T-Schroevendraaier. Uit S2 staal en afwerking in verchroomd satijn. Een lang blad Torx en een kort blad Torx Tamper.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handgreep	Magnetisch	VDE	Type	Beschikbaar per	Verp.
337038	IR120611	3394661206114	10x100mm	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354832	IR102462	3394661024626	15x100mm	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354833	IR102463	3394661024633	20x100mm	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354834	IR102464	3394661024640	25x150mm	bi-compo	-	-	TX	1 pc	1 pc
354835	IR102465	3394661206152	27x150mm	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354836	IR102466	3394661024664	30x150mm	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st
354837	IR102467	3394661024671	40x200mm	bi-compo	-	-	TX	1 st	1 st

T-SCHROEVENDRAAIER MET DOPPENHOUDER

Lengte blad : 125mm.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Handgreep	Magnetisch	VDE	Beschikbaar per	Verp.
354677	IR120621	3394661206213	5,5x175mm	bi-compo	-	-	1 st	1 st
354814	IR102451	3394661024510	8x175mm	bi-compo	-	-	1 st	1 st
354684	IR120628	3394661206282	12x175mm	bi-compo	-	-	1 st	1 st

DUBBELE T-VORMIGE INBUSSLEUTEL ZESKANT MET KOGELKOP

Dubbele t-greepssleutel, zeskantige en bolvormigekop 3 x 100 mm verchroomd / sncmv kort blad: zeskantige kop lang blad: bolvormigekop



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Type	Beschikbaar per	Verp.
354854	IR102470	3394661024701	2x100mm	HEX	1 st	1 st
354823	IR102472	3394661024701	3x100mm	HEX	1 st	1 st
354824	IR102473	3394661024732	4x150mm	HEX	1 st	1 st
354825	IR102474	3394661024749	5x150mm	HEX	1 st	1 st
354826	IR102475	3394661024756	6x150mm	HEX	1 st	1 st
354827	IR102476	3394661024763	8x200mm	HEX	1 st	1 st
354828	IR102477	3394661024770	10x200mm	HEX	1 st	1 st

TANGEN

SET 4 TANGEN - PIANO/SNIJ/TELEFOON/WATERPOMP

Gepolijste kop. Inhoud : 1 Zijkantsnijtang piano 160mm, 1 Universele tang 180mm, 1 Telefoontang 160mm, 1 Waterpomptang Speedy 250mm.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Beschikbaar per	Verp.
337608	IR121019	3394661210197	bi-compo	-	1 st	3 st

PLATTE TANG KORTE BEK

Verchroomde kop. Korte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337654	IR121229	3394661212290	bi-compo	-	160mm	1 st	6 st

RONDE TANG KORTE BEK

Verchroomde kop. Korte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337658	IR121233	3394661212337	bi-compo	-	160mm	1 st	6 st

BORGVEERTANG GEBOGEN VOOR BINNENRINGEN

Zwart gelakte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Hand-greep	VDE	Lengte	Afm. ring	Materiaal	Norm	Type	Beschikbaar per	Verp.
337674	IR121113	3394661211132	kunststof	-	125mm	10 tot 25mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5256 D	binnen	1 st	6 st
337682	IR121117	3394661211170	kunststof	-	165mm	19 tot 60mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5256 D	binnen	1 st	6 st

BORGVEERTANG GEBOGEN VOOR BUITENRINGEN

Zwart gelakte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Afm. ring	Materiaal	Norm	Type	Beschikbaar per	Verp.
337675	IR121111	3394661211118	kunststof	-	125mm	10 tot 25mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5254B	buiten	1 st	6 st
337678	IR121115	3394661211156	kunststof	-	165mm	19 tot 60mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5254B	buiten	1 st	6 st

BORGVEERTANG RECHT VOOR BUITENRINGEN

Zwart gelakte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Afm. ring	Materiaal	Norm	Type	Beschikbaar per	Verp.
337673	IR121112	3394661211125	kunststof	-	135mm	10 tot 25mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5254A	buiten	1 st	6 st
337681	IR121116	3394661211163	kunststof	-	180mm	19 tot 60mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5254A	buiten	1 st	6 st

BORGVEERTANG RECHT VOOR BINNENRINGEN

Zwart gelakte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Afm. ring	Materiaal	Norm	Type	Beschikbaar per	Verp.
337677	IR121114	3394661211149	kunststof	-	140mm	10 tot 25mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5256 C	binnen	1 st	6 st
337685	IR121118	3394661211187	kunststof	-	180mm	19 tot 60mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 5256 C	binnen	1 st	6 st

PLATTE TANG VOOR ELEKTRICIEN 130MM

Gepolijste bekken. Met veer.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337716	IR121131	3394661211316	kunststof	-	130mm	DIN-ISO 9655	1 st	6 st

RONDE TANG VOOR ELEKTRICIEN 120MM

Gepolijste bekken. Met veer.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337717	IR121132	3394661211323	kunststof	-	120mm	DIN-ISO 9655	1 st	6 st

TELEFOONTANG VOOR ELEKTRICIEN GEBOGEN 130MM

Gepolijste bekken. Met veer.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337718	IR121133	3394661211330	kunststof	-	130mm	DIN-ISO 9655	1 st	6 st

TELEFOONTANG VOOR ELEKTRICIEN 130MM

Gepolijste bekken. Met veer.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337719	IR121134	3394661211347	kunststof	-	130mm	DIN-ISO 9655	1 st	6 st

UNIVERSELE TANG 180MM

Verchroomde kop. Met veer.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337897	IR100675	3394661006752	bi-compo	-	180mm	1 st	1 st

KOFFER 3 TANGEN SNIJ-TEL-STRIP VDE 1000V

SET VAN 3 TANGEN, VDE. 180 mm
 universele tang (103842). 200 mm
 telefoontang (103843). 160 mm diagonale
 snijtang (103844). Getest tot 1000 V. VDE
 gecertificeerd.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337917	IR103849	3394661038494	synthétique	v	160, 180, 200mm	1 st	1 st

SET VAN 3 VERSCHILLENDE VDE TANGEN

Set van 3 VDE-tangen met verchroomde kop.
 Tweecomponenten-handgreep. Inhoud : 1x
 160mm zijsnijtang, 1x 200mm telefoontang en
 1x 160mm afstriptang. In een plastic doos.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Beschikbaar per	Verp.
328094	IR121022	3394661210227	bi-compo	v	1 st	1 st

UNIVERSELE TANG 190MM VDE 35°

Tang voor electricien. Gepolijste kop met een
 hoek van 35°. Piano draad.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337631	IR121277	3394661212771	bi-compo	v	190mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

UNIVERSELE TANG 180MM VDE

Tang voor electricien. Verchroomde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337915	IR103842	3394661038425	bi-compo	v	180mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

TELEFOONTANG 200MM VDE 45°

Tang voor electricien. Verchroomde kop met een hoek van 45°.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337647	IR121266	3394661212665	bi-compo	v	200mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

PLATTE TANG LANGE BEK 160MM VDE

Tang voor electricien. Verchroomde kop. Lange bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337657	IR121274	3394661212740	bi-compo	v	160mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

RONDE TANG LANGE BEK 160MM VDE

Tang voor electricien. Verchroomde kop. Lange bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337659	IR121275	3394661212757	bi-compo	v	160mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

RECHTE TELEFOONTANG 200MM VDE

Tang voor electricien. Verchroomde kop. Rechte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337914	IR103847	3394661038470	bi-compo	v	180mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st
337795	IR121264	3394661212641	bi-compo	v	160mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

KABELTANG 220MM VDE

Gebogen en gepolijste kop. Met veer.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
339339	IR121281	3394661212818	bi-compo	v	220mm	IEC/VDE 1000V AC	Ø 25mm	1 st	6 st

WATERPOMPTANG 240MM

Gepolijste kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
337690	IR121388	3394661213884	bi-compo	Chroom vanadium (CrV)	1 st	6 st

WATERPOMPTANG 250MM

Gepolijste kop. Voor moeren tot 48mm.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Norm	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
337691	IR121188	3394661211880	kunststof	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	48mm	1 st	6 st

WATERPOMPTANG 170MM

Gepolijste kop. Voor moeren tot 36mm.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Norm	Lengte	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
337693	IR121189	3394661211897	kunststof	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	170mm	36mm	1 st	6 st
337695	IR121190	3394661211903	kunststof	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	240mm	36mm	1 st	6 st

WATERPOMPTANG 250MM

Gepolijste kop. Voor moeren tot 36mm.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Norm	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
337696	IR121191	3394661211910	kunststof	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	36mm	1 st	6 st

MOERENSLEUTEL TORQY 260MM

Gepolijste kop. Opening 10 tot 36mm.

Automatische vergrendeling.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Norm	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
337796	IR121200	3394661212009	bi-compo	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	10 tot 36mm	1 st	6 st

WATERPOMPTANG MET DRUKKNOP 250 MM

Waterpomp 250mm extra breed met drukknop - zware uitvoering. Snelle instelling met een druk op de knop. Stevig aangrijpend en sterk zelfblokkerend effect. Chroom vanadium

verlengde gripper: buizen 50 mm / moeren en zeshoeken 46 mm. Gewicht: 410 g din iso 8976



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Materiaal	Norm	Capaciteit	Gewicht	Beschikbaar per	Verp.
337899	IR102626	3394661026262	250 mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	46-50 mm	410 g	1 st	1 st

WATERPOMPTANG ZWAAR WERK 250 MM

Parallel werkende gladde kaken. Drukknop
Snel vast- of losdraaien van moeren en
bouten met behulp van een ratel, zoals bij
een lichte opening van de handgrepen.
Tweecomponentenhandgreep.

Precisie: 19 vergrendelposities.
Schaalverdeling voor het instellen van de juiste
breedte van de kaken. Chroom Vanadium.
Verlengde grip: moeren 52 mm. Gewicht: 500
g DIN ISO 8976



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Materiaal	Norm	Capaciteit	Gewicht	Beschikbaar per	Verp.
337900	IR102628	3394661026286	bi-compo	250 mm	Chroom vanadium (CrV)	DIN ISO 8976	52 mm	500 g	1 st	1 st

SET VAN 3 VERSCHILLENDE TANGEN GEPOLIJS

Set van 3 tangen met gepolijste kop met
beschermende lak. Tweecomponenten-
handgreep. Inhoud : 1x 180mm kombitang, 1x
160mm snijtang en 1x 200mm telefoontang.

In een plastic doos.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Beschikbaar per	Verp.
328093	IR100533	3394661005335	bi-compo	-	1 st	1 st

SET VAN 3 VERSCHILLENDE TANGEN GEPOLIJS

Set van 3 tangen met gepolijste kop met
beschermende lak. Tweecomponenten-
handgreep. Inhoud : 1x 180mm combitang,
1x 160mm zijknijptang en 1x 240mm
waterpomptang. In een plastic doos.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Beschikbaar per	Verp.
328096	IR100531	3394661005311	bi-compo	-	1 st	1 st

REVOLVERPONSTANG 220MM

Geschikt om gaten te maken in leer, textiel, kunststof.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
319064	IR128101	3394661281012	-	2 - 5mm	1 st	1 st

KABELTANG 190MM

Gebogen en gepolijste kop. Met veer.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
339340	IR121405	3394661214058	bi-compo	-	180mm	Ø 7mm	1 st	6 st

KABELTANG 1570N/MM² - 700MM

Verchroomde kop. Stalen buizen en bescherming aan de handgrepen. Snijdt kabels tot 16mm en harde draad tot 9mm.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Lengte	Materiaal	Druk	Beschikbaar per	Verp.
345804	IR126000	3394661260000	-	700mm	Chroom vanadium (CrV)	1570 N/mm	1 st	1 st

KABELSCHAAR KOPER/ALU

Niet geschikt voor het snijden van staaldraad.



Menorefw	Supref	EAN	VDE	Lengte	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
345891	IR126200	3394661262004	-	160mm	koper IV : 22mm² / koper WCT : 50mm²	1 st	10 st
345895	IR126201	3394661262011	-	210mm	koper IV : 30mm² / koper WCT : 80mm²	1 st	10 st
345896	IR126202	3394661262028	-	240mm	koper IV : 38mm² / koper WCT : 90mm²	1 st	2 st

ELEKTRISCHE BUISSNIJDER 14-45MM

Snijtang 14-45mm gegolfde buis. Voor het snijden van gegolfde buizen. Lichtgewicht en duurzaam gegoten magnesiumlichaam. 2 snijsystemen : Sectie met 2 vierkantige messen en buisgeleidingssysteem. Langsdoorsnede met vierkantige messen.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Materiaal	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
380173	IR102493	3394661024930	-	magnesium	Ø14-45mm	1 st	1 st

KOPKNIPTANG PIANO DRAAD 160MM

Verchroomde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337662	IR121236	3394661212368	bi-compo	-	160mm	1 st	6 st

ZIJSNIJTANG VOOR ELEKTRICIEN 110 MM

Snijtang voor elektronika 110mm 0,2 - 1,5mm2. DIN-ISO 9654.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Lengte	Norm	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
328097	IR100545	3394661005458	-	110 mm	DIN ISO 9654	0,2-1,5mm	1 st	1 st

ZIJKANTSNIJTANG PIANODRAAD

Verchroomde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337648	IR121225	3394661212252	bi-compo	-	140mm	1 st	6 st
337650	IR121226	3394661212269	bi-compo	-	160mm	1 st	6 st
337652	IR121227	3394661212276	bi-compo	-	180mm	1 st	6 st

ZIJKANTSNIJTANG PIANODRAAD 180MM VDE

Voor elektriciens. Verchroomde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337912	IR103845	3394661038456	bi-compo	v	180mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st
337913	IR103844	3394661038449	bi-compo	v	160mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

ZIJKANTSNIJTANG 160MM VDE

Voor elektriciens. Verchroomde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337645	IR121268	3394661212689	bi-compo	v	160mm	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

ZIJKANTSNIJTANG

Verchroomd nikkel. Staalkwaliteit : C60.
 Beweegbaar scharnier : +30% snijrendement.
 Mogelijkheid voor sleutelkoord op handgreep
 (sleutelkoord apart verkrijgbaar art. 337327).



Menoref	Supref	EAN	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337906	IR103568	3394661035684	-	160mm	1 st	1 st
337907	IR103569	3394661035691	-	180mm	1 st	1 st

UNIVERSELE TANG

Verchroomd nikkel

Staalkwaliteit: C60

Verplaatste scharnier: +30% snij-efficiëntie

Mogelijkheid voor sleutelkoord op handvat
(sleutelkoord apart verkrijgbaar art. 337327)



337327
IR300708
3394663007085



Menoref	Supref	EAN	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337903	IR103565	3394661035684	-	160mm	1 st	1 st
337904	IR103566	3394661035691	-	180mm	1 st	1 st
337905	IR103567	3394661035691	-	205mm	1 st	1 st

TELEFOONTANG HALFROND LANGE NEUS

Verchroomd nikkel

Staalkwaliteit: C60

Verplaatst scharnier: +30% snij-efficiëntie

Mogelijkheid tot sleutelkoord op handvat
(sleutelkoord apart verkrijgbaar art. 337327)



337327
IR300708
3394663007085



Menoref	Supref	EAN	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337908	IR103570	3394661035707	-	160mm	1 st	1 st
337909	IR103571	3394661035714	-	205mm	1 st	1 st

TELEFOONTANG HALFROND BEK 45°

Verchroomd nikkel

Staalkwaliteit: C60

Verplaatst scharnier: +30% snij-efficiëntie

Mogelijkheid tot sleutelkoord op handvat
(sleutelkoord apart verkrijgbaar art. 337327)



337327
IR300708
3394663007085



Menoref	Supref	EAN	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337911	IR103572	3394661035721	-	160mm	1 st	1 st
337910	IR103573	3394661035738	-	205mm	1 st	1 st

SET VAN 3 TANGEN NIKKEL VERCHROOMD

DIAGONALE SNIJTANG 160 mm

UNIVERSELE TANG 180 mm

TELEFOONTANG HALFROND 200MM

vernikkeld + verchroomd

Staalkwaliteit: C60

Beweegbaar scharnier: +30% snij-efficiëntie

Mogelijkheid tot sleutelkoord aan handvat
(sleutelkoord apart verkrijgbaar art. 337327)



337327
IR300708
3394663007085



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Disponibile par	Verp.
337326	IR103512	3394661035127	bi-compo	-	1 st	6 st

RIVETEERTANG Ø 3,0 TOT 6,4MM

Riveteertang met lange armen voor rivetten Ø 3,0 tot 6,4mm. Voor zwaar gebruik. Met opvangbakje.



Menoref	Supref	EAN	Afm. rivetten (mm)	Beschikbaar per	Verp.
338009	IR141110	3394661411105	Ø 3 tot 6,4	1 st	2 st

RIVETEERTANG PRO 3 KOPPEN Ø 2,4 - 3,2 - 4,0MM

Klinknagelpistool voor het verwisselen van neuzen. Standaard neusmaten : 2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm. Antislip kunststof Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Afm. rivetten (mm)	Beschikbaar per	Verp.
338086	IR102320	3394661023209	plastic	Ø 2,4 - 3,2 - 4	1 st	1 st

RIVETEERTANG Ø 2,5 TOT 5MM

Voor rivetten Ø 2,5 tot 5mm. Zwaar gebruik.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm. rivetten (mm)	Beschikbaar per	Verp.
338008	IR141100	3394661411006	staal	Ø 2,5 tot 5	1 st	12 st

MINI BOUTENSNIJDER 190 MM

Mini boutsnijder 190 mm voor bouten. Compacte snede met een extreem hoge hefboomratio per offsetdraaipunt: meer dan 25% minder moeite in vergelijking met een standaard hoge hefboomdiagonaalsnijder, bijv. IRONSIDE 121255). Comfortabel knippen van harde en dikke draden zoals

ankerbouten door verdere reductie van de kracht door het opnieuw aanbrengen van een repetitieve snede. Draadtrekker (rug): trekken van bijv. afrasteringsdraad, Ø1,5 mm C60 Staal. Snijcapaciteit: 4 mm voor MH-snaar / 3 mm voor pianosnaar. Gewicht: 310 g DIN ISO 5743



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Capaciteit	Beschikbaar per	Verp.
337901	IR102625	3394661026255	190 mm	3-4 mm	1 st	1 st

BOUTENSNIJDER ZILVER 600MM HRC48 162KG/MM2

Zilveren bekken met hoge weerstand door speciale thermische behandeling, geschikt voor zeer harde materialen.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Capaciteit	Hardheid	Beschikbaar per	Verp.
345824	IR126015	3394661260154	600mm	162kg/mm	HRC 48	1 st	6 st
345825	IR126016	3394661260161	750mm	162kg/mm	HRC 48	1 st	2 st
345826	IR126017	3394661260178	900mm	162kg/mm	HRC 48	1 st	2 st
345827	IR126018	3394661260185	1050mm	162kg/mm	HRC 48	1 st	1 st

BOUTENSNIJDER ZWART 350 MM HRC40 133KG/MM2

Zwarte bek. Voor algemeen gebruik.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Capaciteit	Hardheid	Beschikbaar per	Verp.
345832	IR126002	3394661260024	350 mm	133kg/mm	HRC 40	1 st	1 st
345833	IR126004	3394661260048	450 mm	133kg/mm	HRC 40	1 st	1 st
345834	IR126006	3394661260062	600 mm	133kg/mm	HRC 40	1 st	1 st
345835	IR126008	3394661260086	750 mm	133kg/mm	HRC 40	1 st	1 st

KOP VOOR BOUTENSNIJDER 162KG/MM2- HRC48

Om zeer harde materialen te snijden.



Menoref	Supref	EAN	Capaciteit	Lengte	Hardheid	Beschikbaar per	Verp.
345829	IR126105	3394661261052	162kg/mm	450mm	HRC 48	1 st	1 st
345821	IR126112	3394661261120	162kg/mm	1050mm	HRC 48	1 st	1 st

KOP VOOR BOUTENSNIJDER ZWART HRC-40 133KG/MM2

Zwarte bek. Voor algemeen gebruik.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Capaciteit	Hardheid	Beschikbaar per	Verp.
345838	IR126106	3394661261069	600 mm	133kg/mm	HRC 40	1 st	1 st
345839	IR126108	3394661261090	750mm	133kg/mm	HRC 40	1 st	1 st

BUISSNIJDERS
BUISSNIJDER VOOR METAAL, KOPER, ALU 3-30MM

Voor het bewerken van koper, aluminium en dun staal. Reservewieltje in het toestel.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Afm. wiel	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380024	IR172000	3394661720009	koper, alu en fijnstaal	19 x 5mm	3-30mm	verzinkt	1 st	2 st

BUISSNIJDER VOOR METAAL, KOPER, ALU

Voor het bewerken van koper, aluminium en dun staal. Uitgerust met 4 rollen voor een betere houvast van de buis. Reservewieltje in het toestel.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Afm. wiel	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380025	IR172001	3394661720016	koper, alu en fijnstaal	19 x 5mm	3-35mm	magnesium	1 st	3 st
380026	IR172003	3394661720030	koper, alu en fijnstaal	19 x 6,20mm	3-45mm	magnesium	1 st	3 st

BUISSNIJDER VOOR METAAL, KOPER, ALU 6-76MM

Voor het bewerken van koper, aluminium en dun staal. Uitgerust met 4 rollen voor een betere houvast van de buis. Reservewieltje in het toestel.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Afm. wiel	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380027	IR172005	3394661720054	koper, alu en fijnstaal	19 x 6,20mm	6-76mm	magnesium	1 st	2 st

BUISSNIJDER VOOR RVS

Voor het bewerken van dunne RVS buizen. Uitgerust met 4 naaldrollen voor een betere houvast van de buis. Reservewieltje in het toestel.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Afm. wiel	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380152	IR172036	3394661720368	RVS	19 x 6,2mm	6-76mm	alu	1 st	24 st
380154	IR172034	3394661720344	RVS	19 x 5mm	3-35mm	magnesium	1 st	24 st

BUISSNIJDER VOOR RVS 3-30MM

Voor het bewerken van dunne RVS buizen.

Uitgerust met 4 naaldrollen voor een betere houvast van de buis. Reservewieltje in het toestel.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Afm. wiel	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380153	IR172033	3394661720337	RVS	19 x 5mm	3-30mm	verzinkt	1 st	10 st

BUISSNIJDER VOOR PLASTIC EN COMPOSIT 42MM

Snelle vervanging van de wieltjes.

Ratelsysteem voor een betere grip en een nauwkeurige versnijding. RVS mes met PTFE coating.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380157	IR172031	3394661720313	plastic meerlagig	42mm	alu	1 st	1 st

PIJPSNIJDER VOOR PLASTIC 22MM (7/8")

Automatische mesinschakeling. Eénhandige vergrendeling. Mes met PTFE coating.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380165	IR100817	3394661008176	plastic	22mm	magnesium	1 st	1 st

PIJPSNIJDER VOOR PLASTIC 50-63MM

Snijdt pvc en meerlagige buizen van 50 tot 63mm. Nauwkeurige snede door het ratelsysteem. RVS mes met PTFE coating, ingekapseld in de behuizing om schade te voorkomen. Eénhandige vergrendeling.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Capaciteit	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
380166	IR101967	3394661019677	meerlagige buizen	50 tot 63mm	magnesium	1 st	1 st

VERVANG SNIJWIELTJE VOOR KOPER/ALU/STAAL

Geschikt voor ref. 380024,380025,380026.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Afm. wiel	Beschikbaar per	Verp.
380028	IR172010	3394661720108	koper, alu en fijnstaal	20 x 5mm	1 st	10 st
380029	IR172011	3394661720115	koper, alu en fijnstaal	20 x 6,2mm	1 st	10 st
380030	IR172013	3394661720139	PVC	20 x 6,2mm	1 st	10 st
380031	IR172014	3394661720146	koper en aluminium	20 x 5mm	1 st	10 st
380032	IR172015	3394661720153	koper en aluminium	20 x 6,2mm	1 st	10 st
380155	IR172037	3394661720375	RVS	19x5mm	1 st	1 st

VERVANG SNIJWIELTJE 19X6,2MM VOOR RVS

Geschikt voor ref. 380152.



Menoref	Supref	EAN	Toepassing	Afm. wiel	Beschikbaar per	Verp.
380156	IR172038	3394661720382	RVS	19x6,2mm	1 st	1 st

SET GRIPTANGEN OMNIUM + 2 TAFELKLEMMEN

Inhoud :

2 Omnium tangen 254mm

- opening 0-67mm

2 tafelklemmen 130mm

- opening 0-60mm



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
337165	IR100731	3394661007315	1 st	1 st

GRIPTANG PLATTE BEK AUTOMATISCH 0-47MM

Platte bekken.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Opening	Beschikbaar per	Verp.
337166	IR100719	3394661007193	155mm	0-47mm	1 st	1 st

GRIPTANG HALF GEBOGEN 7"

Grip 10" - opening 0-43mm; grip 175mm - opening 25mm



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
337168	IR100714	3394661007148	1 st	1 st

GRIP TANG GEBOGEN 10" MET DRAADKNIPPER

Gebogen bekken om ronde vormen te kunnen grijpen. Epoxy coating.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Opening	Beschikbaar per	Verp.
337173	IR100717	3394661007179	238mm	0-62mm	1 st	1 st

GRIP TANG MICRO 0-12MM

Loodrechte grip.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Opening	Beschikbaar per	Verp.
337175	IR100762	3394661007629	92mm	12mm	1 st	1 st

STRIPTANG MULTIFUNCTIONEEL

Stript zowel circulair als over de lengte ronde kabels van 8 tot 13mm, vaste geleiders van 0,5 tot 6mm en flexibele geleiders van max. 6,0mm.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Beschikbaar per	Verp.
337704	IR126057	3394661260574	-	1 st	12 st

STRIP- EN KRIMPTANG

Stript draad van 0,5 tot 6mm. Past zich automatisch aan aan de Ø van de draad.
Krimpt kabelklemmen van 0,5 tot 2,5mm en 4 tot 6mm.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Beschikbaar per	Verp.
337706	IR126058	3394661260581	-	1 st	6 st

AFSTRIPTANG 160MM

Verchromde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Beschikbaar per	Verp.
337660	IR121234	3394661212344	bi-compo	-	1 st	6 st

AFSTRIPTANG 160MM VDE

Verchromde kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	VDE	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337916	IR103848	3394661038487	bi-compo	v	IEC/VDE 1000V AC	1 st	6 st

DRAADSTRIPMES JOKARI 4 TOT 28MM

Om nauwkeurig, snel en veilig draad te strippen. Met haakmes.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Beschikbaar per	Verp.
337688	IR126054	3394661260543	-	1 st	12 st

VERVANGBLAD V/DRAADSTRIPMES JOKARI 337688

Geschikt voor het draadstripmes ref. 337688



Menoref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
337898	4024596009199	1 st	1 st

MULTIFUNCTIONEEL STRIPMES 8 TOT 13 MM

Cirkel- en lengtesnijden Verwisselbaar haakblad, stevig vergrendeld in elke positie. Voor kabels van 8 tot 13 mm, draden van 0,5 tot 6 mm.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Beschikbaar per
337902	IR100733	3394661007339	-	1 st

AFSTRIPTANG AUTOMATISCH

Voor geleiders van 0,2 tot 6mm. Lengte regelbaar van 5 tot 12mm. Zijsnijder max. 2mm.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Beschikbaar per	Verp.
337687	IR126050	3394661260505	-	1 st	6 st

NIJPTANG A3

Gepolijste kop en zwart gelakte handgrepen.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337665	IR121192	3394661211927	-	160mm	1 st	6 st
337666	IR121193	3394661211934	-	180mm	1 st	6 st
337667	IR121194	3394661211941	-	200mm	1 st	6 st

VLECHTTANG STAALDRAAD 170/A3

Gepolijste kop en zwart gelakte handgrepen.
Speciaal voor betonvlecht draad.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337668	IR121195	3394661211958	-	220mm	DIN ISO 9242	1 st	6 st
337669	IR121196	3394661211965	-	250mm	DIN ISO 9242	1 st	6 st
337661	IR121197	3394661211972	-	280mm	DIN ISO 9242	1 st	6 st

VLECHTTANG SMAL STAALDRAAD 170/A3

Gepolijste kop en zwart gelakte handgrepen.
Speciaal voor betonvlecht draad.



Menoref	Supref	EAN	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
337683	IR121202	3394661212023	-	250mm	1 st	6 st
337686	IR121203	3394661212030	-	280mm	1 st	6 st

PROFIELKRIMPTANG

Koud staal ST12 van hoge kwaliteit
Speciale 65 mm pons
Uniek zacht kunststof buighandvat
Bevestigt of krimpt tapeinden, rails zonder

bevestigingsmiddelen
Krimpt metaal tot 0,8 gauge



Menoref	Supref	EAN	VDE	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
335170	IR102438	3394661024381	-	250mm	1 st	1 st

ZAGEN EN SNIJDEN
PLAATSCHAAR LINKS - HRC60-62

Uit staal gehard door thermische inductie.
Getande randen.



Menoref	Supref	EAN	Hardheid	Materiaal	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
350039	IR125100	3394661251008	HRC60-62	CrV molybdeen	bi-compo	1 st	48 st

PLAATSCHAAR RECHTS - HRC60-62

Uit staal gehard door thermische inductie.
Getande randen.



Menoref	Supref	EAN	Hardheid	Materiaal	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
350065	IR125101	3394661251015	HRC60-62	CrV molybdeen	bi-compo	1 st	48 st

PLAATSCHAAR RECHT - HRC60-62

Uit staal gehard door thermische inductie.
Getande randen.



Menoref	Supref	EAN	Hardheid	Materiaal	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
350066	IR125102	3394661251022	HRC60-62	CrV molybdeen	bi-compo	1 st	48 st

SET VAN 3 PLAATSCHAREN - RECHTS/LINKS/RECHT

Uit staal gehard door thermische inductie.
Getande randen.



Menoref	Supref	EAN	Hardheid	Materiaal	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
350183	IR125103	3394661251039	HRC60-62	CrV molybdeen	bi-compo	1 st	12 st

VIJL VOOR KETTINGZAAG

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Afm.	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
351821	IR137076	3394661370761	bi-compo	Ø 3,2mm	200mm	1 st	48 st
351823	IR137077	3394661370778	bi-compo	Ø 4 mm	200mm	1 st	48 st
351824	IR137078	3394661370785	bi-compo	Ø 4,8mm	200mm	1 st	24 st
351825	IR137079	3394661370792	bi-compo	Ø 5,5mm	200mm	1 st	24 st

SET 3 VIJLEN VOOR KETTINGZAAG

Zonder Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
351826	IR137080	3394661370808	Ø 4 mm	200mm	1 st	24 st
351827	IR137081	3394661370815	Ø 4,8mm	200mm	1 st	24 st

VIJL VIERKANT HALFZOET

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327408	IR137058	3394661370587	bi-compo	150mm	halfzoet	vierkant	1 st	24 st
327409	IR137059	3394661370594	bi-compo	200mm	halfzoet	vierkant	1 st	24 st

VIJL HALFROND BASTAARD 200MM

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327410	IR137060	3394661370600	bi-compo	200mm	bastaard	halfrond	1 st	24 st

VIJL HALFROND HALFZOET

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327411	IR137061	3394661370617	bi-compo	150mm	halfzoet	halfrond	1 st	48 st
327412	IR137062	3394661370624	bi-compo	200mm	halfzoet	halfrond	1 st	48 st
327413	IR137063	3394661370631	bi-compo	250mm	halfzoet	halfrond	1 st	24 st

VIJL PLAT BASTAARD

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327400	IR137050	3394661370501	bi-compo	150mm	bastaard	plat	1 st	24 st
327401	IR137051	3394661370518	bi-compo	200mm	bastaard	plat	1 st	24 st
327402	IR137052	3394661370525	bi-compo	250mm	bastaard	plat	1 st	24 st

VIJL PLAT HALFZOET

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327403	IR137053	3394661370532	bi-compo	150mm	halfzoet	plat	1 st	48 st
327404	IR137054	3394661370549	bi-compo	200mm	halfzoet	plat	1 st	48 st
327405	IR137055	3394661370556	bi-compo	250mm	halfzoet	plat	1 st	48 st

VIJL ROND BASTAARD

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327414	IR137064	3394661370648	bi-compo	150mm	bastaard	rond	1 st	24 st
327415	IR137065	3394661370655	bi-compo	200mm	bastaard	rond	1 st	24 st
327416	IR137066	3394661370662	bi-compo	250mm	bastaard	rond	1 st	24 st

VIJL ROND HALFZOET

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327417	IR137067	3394661370679	bi-compo	150mm	halfzoet	rond	1 st	24 st
327418	IR137068	3394661370686	bi-compo	200mm	halfzoet	rond	1 st	24 st
327419	IR137069	3394661370693	bi-compo	250mm	halfzoet	rond	1 st	24 st

VIJL DRIEHOEKIG HALFZOET

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327406	IR137056	3394661370563	bi-compo	150mm	halfzoet	driehoek	1 st	24 st
327407	IR137057	3394661370570	bi-compo	200mm	halfzoet	driehoek	1 st	24 st

VIJL DRIEHOEKIG HALFZOET

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327420	IR137070	3394661370709	bi-compo	125mm	halfzoet	driehoek	1 st	24 st
327421	IR137071	3394661370716	bi-compo	150mm	halfzoet	driehoek	1 st	24 st

VIJL DRIEHOEKIG DUN HALFZOET

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327422	IR137072	3394661370723	bi-compo	125mm	halfzoet	driehoek	1 st	24 st
327423	IR137073	3394661370730	bi-compo	150mm	halfzoet	driehoek	1 st	24 st

VIJL DRIEHOEKIG ERG DUN HALFZOET 125MM

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
327424	IR137074	3394661370747	bi-compo	125mm	halfzoet	driehoek	1 st	48 st

RASP HALFROND BASTAARD 200MM

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
351831	IR135021	3394661350213	bi-compo	bastaard	halfrond	1 st	24 st

RASP HALFROND HALFZOET 200MM

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
351833	IR135022	3394661350220	bi-compo	halfzoet	halfrond	1 st	48 st

RASP PLAT BASTAARD 200MM

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
351829	IR135020	3394661350206	bi-compo	bastaard	plat	1 st	24 st

RASP/VIJL PLAT HALFZOET 200MM

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
351837	IR135024	3394661350244	bi-compo	halfzoet	plat	1 st	48 st

RASP ROND HALFZOET 200MM

Bi-compo Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Grofte	Vorm	Beschikbaar per	Verp.
351835	IR135023	3394661350237	bi-compo	halfzoet	rond	1 st	24 st

RUGZAAG 350MM

Hardpoint. Voor holle materialen.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Vertanding	Toepassing	Beschikbaar per	Verp.
323043	IR102184	3394661021847	bi-compo	350mm	13	holle materialen	1 st	6 st

METSERZAAG 750MM

Carbide punten.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Zaagblad	Vertanding	Toepassing	Beschikbaar per	Verp.
322851	IR100736	3394661007360	hout	750mm	carbide	17	cellenbeton	1 st	1 st
322856	IR100687	3394661006875	hout	750mm	carbide	34	cellenbeton	1 st	1 st

HANDZAAG 550MM 7TPI

Hardpoint.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Vertanding	Beschikbaar per	Verp.
322855	IR100686	3394661006868	bi-compo	550mm	7 TPI	1 st	1 st

HANDZAAG 550MM 3,5TPI

Brede Vertanding.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Vertanding	Beschikbaar per	Verp.
323041	IR102181	3394661021816	bi-compo	550mm	3,5 TPI	1 st	6 st

HANDZAAG 7TPI

Hardpoint.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Zaagblad	Toepassing	Beschikbaar per	Verp.
323037	IR103004	3394661030047	bi-compo	400mm	hardpoint	universeel	1 st	6 st
323038	IR103005	3394661030054	bi-compo	450mm	hardpoint	universeel	1 st	6 st
323039	IR103006	3394661030061	bi-compo	500mm	hardpoint	universeel	1 st	6 st
323046	IR101272	3394661012722	bi-compo	550mm	hardpoint	universeel	1 st	6 st

SPAANPLAATZAAG 320MM

Hardpoint. Voor holle materialen.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Zaagblad	Toepassing	Beschikbaar per	Verp.
323042	IR102180	3394661021809	bi-compo	320mm	hardpoint	spaanplaat	1 st	6 st

SCHROBZAAG 300MM, 10TPI

Hardpoint.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Zaagblad	Vertanding	Beschikbaar per	Verp.
323044	IR102182	3394661021823	bi-compo	300mm	hardpoint	10 TPI	1 st	6 st

MINI METAALZAAG MET BLAD

Gegoten aluminium frame.
 Polivalente zaag voor fijn en nauwkeurig
 zaagwerk.
 Met 150mm blad



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Zaagblad	Beugel	Beschikbaar per	Verp.
340798	IR102399	3394661023995	150 mm	bi-metaal	open	1 st	1 st

SET VAN 12 ZAAGBLADEN VOOR MINI-METAALZAAG

12 stuks: 6 met 24 TPI en 6 met 32 TPI.



Menoref	Supref	EAN	vertanding	Beschikbaar per	Verp.
340799	IR102594	3394661025944	24 et 32 TPI	1 st	200 st

ERGONOMISCHE METAALZAAG 300 MM

Gegoten aluminium frame. Zacht rubberen
 handgreep en voorkant. Messpanning met
 knop in de handgreep. Met bi-metalen blad
 van 300 mm.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Zaagblad	Beugel	Beschikbaar per	Verp.
340796	IR131050	3394661310507	rubber	300 mm	bi-metaal	gesloten	1 st	1 st

METAALZAAG RECHTHOEKIG BUIS 300 MM

Rechthoekig frame. Aluminium
 Handgreep. Zachte voorhandgreep aan de
 voorkant. Bladspanning met ergonomische
 aluminium knop. Met bi-metalen blad van 300
 mm



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Lengte	Zaagblad	Beugel	Beschikbaar per	Verp.
340797	IR100610	3394661006103	alu	300 mm	bi-metaal	gesloten	1 st	1 st

ZAAGBLADEN 300MM VOOR METAALZAAG

Voor metaalzagen.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Zaagblad	Vertanding	Beschikbaar per	Verp.
350067	IR131100	3394661311009	300mm	HSS bi-metaal	18 TPI	100 sts	100 st
350068	IR131101	3394661311016	300mm	HSS bi-metaal	24 TPI	100 sts	100 st
350069	IR131102	3394661311023	300mm	HSS bi-metaal	32 TPI	100 sts	100 st
350079	IR131103	3394661311030	300mm	HSS bi-metaal	24 TPI	2 sts	10 st

ZAAGBLAD VOOR VERSTEKZAAG

Hardpoint.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Zaagblad	Vertanding	Beschikbaar per	Verp.
340323	IR133199	3394661331991	560mm	hardpoint	14 TPI	1 st	100 st
340324	IR133200	3394661332004	560mm	hardpoint	18 TPI	1 st	100 st
340325	IR133201	3394661332011	560mm	hardpoint	24 TPI	1 st	100 st
340004	IR133192	3394661331922	600mm	hardpoint	14 TPI	1 st	10 st

VERSTEKZAAG OP BASIS - BLAD 600MM

Horizontaal en verticaal zagen van hoeken van 15 tot 90°. Houten basis.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Zaagblad	Vertanding	Snijcapaciteit	Beschikbaar per	Verp.
340000	IR133105	3394661331052	600mm	hardpoint	14 TPI	H max : 155mm b max tot 90°: 175mm b max tot 45°: 111mm combi 45°x45° : 91mm	1 st	10 st

VERSTEKZAAG - BLAD 560MM

Horizontaal zagen van hoeken van 15°, 22,5°, 30°, 45°, 90°.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Zaagblad	Vertanding	Snijcapaciteit	Beschikbaar per	Verp.
340005	IR133104	3394661331045	560mm	hardpoint	14 TPI	H max : 110mm b max tot 90°: 160mm b max tot 45°: 100mm	1 st	10 st

CUTTER AUTO-LOCK 9MM BI COMPO

Comfortabel, duurzaam hobbymes. 9 mm mm. Type lemmet: SK2H. Automatische vergrendeling. Kleur mes: zwart en geel
 pengreep met ergonomisch ontwerp voor comfort, rubberen grip voor controle. Lemmet sluit met een stopper. Twee-componenten Abs+TPR frame. Afmetingen lemmet: 140x26



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messean	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Lengte	Beschikbaar per
345338	IR103263	3394661032638	staal SK2	1	v	v	9mm	1 st

CUTTER AUTO-LOCK 18MM - SK5

18 mm auto-lock cutter bi-component, robuuste kunststof behuizing + metalen frame, met 6 afbreekmessen, SK5-staal



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messean	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Lengte	Beschikbaar per
345357	IR127007	3394661270078	staal SK5	6	v	v	18mm	1 st

CUTTER AUTO-LOCK 18MM BI COMPO

18 mm bi-component autlock cutter. De chemicaliënbestendige handgreep van dit hobbymes maakt het gemakkelijk schoon te maken. De rubberen handgreep vermindert de belasting op de hand en voorkomt wegglijden.
 Bevestig een sleutelkoord. Twee-componenten Abs+TPR frame. Afmeting mes: 158x38x20 mm. Type lemmet: SK2H. Bestand tegen chemicaliën. Kleur snijmechanisme: geel.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messean	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Lengte	Beschikbaar per
345358	IR103265	3394661032652	staal SK2H	1	v	v	18mm	1 st

CUTTER AUTO TWIST LOCK 22MM

Metalen/bi-compo behuizing. Afbreekbaar mes.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Norm	Beschikbaar per	Verp.
345029	IR127008	3394661270085	staal SK5	1	v	v	GS/TÜV	1 st	72 st

CUTTER AUTO-LOCK 25MM BI-COMPO SK5

Bi-component. Sterk plastic lichaam + metalen frame. SK5 afbreekmessen. Verpakking : Blister.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Mesblokkering	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
345219	IR102778	3394661027788	staal SK5	10	v	25mm	1 st	6 st

CUTTER AUTO-LOCK + 3 MESSEN

Metalen/plastic behuizing. Afbreekbaar mes.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
345025	IR127003	3394661270030	staal SK5	3	v	v	9mm	GS/TÜV	1 st	12 st
345027	IR127004	3394661270047	staal SK5	3	v	v	18mm	GS/TÜV	1 st	144 st

CUTTER MET UITSCHUIFBAAR MES

Metalen behuizing. Afbreekbaar mes.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
345021	IR127005	3394661270054	staal SK2	1	v	v	9mm	GS/TÜV	1 st	12 st
345023	IR127006	3394661270061	staal SK2	1	v	v	18mm	GS/TÜV	1 st	144 st

CUTTER AUTO-LOCK 25MM BI-COMPO SK5

Bi-component. Aluminium frame + kunststof behuizing. Afbreekmessen SK5. Verpakking: Blister.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Mesblokkering	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
345220	IR102780	3394661027801	staal SK5	10	v	25mm	1 st	6 st

CUTTER OPVOUWBAAR + 6 MESSEN

Bi-compo handgreep. In een textielen zakje.



Menoref	Supref	EAN	Aantal messen	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Beschikbaar per	Verp.
337689	IR127404	3394661274045	6	v	v	1 st	8 st

OPKLAPBAAR MES VAN ALUMINIUM LEGERING

Opklapbaar mes van aluminium legering.

Maat: 158x40mm. Lemmet maat:

0.6x19x60mm. Kleur mes: zwart en geel. Mes

materiaal: aluminium legering.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messean	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Lengte	Beschikbaar per
345361	IR103274	3394661032744	Aluminium	1	-	v	60mm	1 st

AUTOMATISCH VEILIGHEIDSMES

Automatisch veiligheidsmes. Universeel veiligheidsmes met automatische terugtrekking. Volautomatisch veiligheidsmes. Aluminiumlegering en thermoplastische versterking geven dit mes een duurzaam, antislip handvat. Het handvat met textuur maakt veilig snijden mogelijk dankzij de lemmetschuif bovenaan, waardoor dit veiligheidsmes comfortabel is voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers. De mesbescherming wordt automatisch geactiveerd, of de schuif nu is ingeschakeld of niet, waardoor dit mes de ultieme

gebruikersbescherming is. Het verwisselen van het lemmet is eenvoudig en zonder gereedschap. Gewoon de behuizing indrukken en verschuiven om de meshouder te onthullen. Draai de hendel om het lemmet te kantelen en vervang het. Aluminiumlegering+TPR/ABS. Afmeting snijmes: 160x35mm. Type snijblad: SK2H-4 snijbladen inbegrepen. Meshouder: 4 bladen.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messean	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Lengte	Beschikbaar per
345362	IR103387	3394661033871	SK2H-4	4	-	v	60mm	1 st

CUTTER MET UITSCHUIFBAAR MES + 2 MESSEN 60MM

Bi-compo/zinklegering behuizing en zachte plastic greep.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Beschikbaar per	Verp.
337028	IR127121	3394661271211	staal SK5	2	-	v	1 st	12 st

CUTTER MET VAST MES + 2 MESSEN 60MM

Zinklegering behuizing met schroef.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Norm	Beschikbaar per	Verp.
337029	IR127120	3394661271204	staal SK5	2	v	v	GS/TÜV	1 st	12 st

CUTTER MULTIFONCTIONNEL INOX 18MM SK2

6-in-1 multifunctioneel roestvrijstaal mes
 - Multifunctionele cutter met intrekbaar 18 mm mes, flesopener, glasbreker, sleutel voor moeren (M4-M10), liniaal - Draagbare cutter voor kantoor, thuis en doe-het-zelf / uitpakken.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Mesblokkering	Uitschuifbaar	Beschikbaar per	Verp.
337052	IR104028	3394661040282	staal SK2	v	v	1 st	100 st

VEILIGHEIDSMES VOOR MAGAZIJNIER

Om veilig dozen te openen. Rubberen antislip handgreep. Mes van SK2 staal.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Beschikbaar per	Verp.
337042	IR100544	3394661005441	ABS	1	1 st	1 st



DISPENSER 10 TRAPEZIUMMESJES 60MM SK2H

Trapeziummesjes 60mm SK heavy
 duty verpakking 10 stuks. Afmeting:
 61x19x0.65mm. Materiaal: SK2H.
 Verpakking: Dispenser.

Menoref	Supref	EAN	Matériau	Nombre de lames	Disponibile par
345363	IR103279	3394661032799	staal SK2H	10	1 st



DISPENSER 10 CUTTERMESJES 9MM SK2

Dispenser 10 cuttermesjes 9mm. Afmeting:
 80x9x0.4mm. Materiaal: SK2

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Beschikbaar per
345339	IR103514	3394661035141	staal SK2	10	1 st



DISPENSER 10 CUTTERMESJES SK2H

Dispenser 10 snijmesjes SK2H.
 Materiaal: SK2H

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	lengte	Aantal messen	Beschikbaar per
345359	IR103276	3394661032768	staal SK2H	18mm	10	1 st
345360	IR103277	3394661032775	staal SK2H	25mm	10	1 st

VERVANGMESSEN 9MM VOOR CUTTER

10 afbreekmesjes in een dispenser.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Beschikbaar per	Verp.
337009	IR127052	3394661270528	staal SK5	10	1 st	12 st

SET VAN 10 RESERVEMESSEN VOOR AFBREEKMES 18 MM - IN DISPLAY

10 afbreekmessen van 18mm.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Beschikbaar per	Verp.
337047	IR102079	3394661020796	staal SK2	10	1 st	1 st

VERVANGMESSEN 22MM VOOR CUTTER

10 afbreekmesjes in een dispenser.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Beschikbaar per	Verp.
337020	IR127054	3394661270542	staal SK5	10	1 st	12 st

5 CUTTERMESSEN 25MM - IN BLISTER

Afbreekmessen.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Beschikbaar per	Verp.
337048	IR102556	3394661025562	staal SK5	5	6 st	12 st

VERVANGMESSEN 50MM HAAKVORM VOOR CUTTER

10 afbreekmesjes in een dispenser.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Beschikbaar per	Verp.
337027	IR127058	3394661270580	staal SK5	10	1 st	12 st

VERVANGMESSEN 60MM VOOR CUTTER

10 afbreekmesjes in een dispenser.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Aantal messen	Beschikbaar per	Verp.
337021	IR127057	3394661270573	staal SK5	10	1 st	12 st

AANSPANNEN

SPANKLEM GIETIJZER

Gietijzeren klauwen, gegalvaniseerd stalen geleidestang.



Menoref	Supref	EAN	Afwerking	Materiaal	Schuifklem mm (L x l)	Spanwijdte x spandiepte (mm)	Handgreep	Norm	Beschikbaar per	Verp.
335461	IR123050	3394661230508	gegalvaniseerd	gietijzer	15,0 x 5,0	100 x 50	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	50 st
335462	IR123051	3394661230515	gegalvaniseerd	gietijzer	15,0 x 5,0	150 x 50	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	50 st
335463	IR123052	3394661230522	gegalvaniseerd	gietijzer	15,0 x 5,0	200 x 50	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	50 st
335464	IR123053	3394661230539	gegalvaniseerd	gietijzer	15,0 x 5,0	250 x 50	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	50 st
335465	IR123054	3394661230546	gegalvaniseerd	gietijzer	15,0 x 5,0	300 x 50	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	50 st
335466	IR123055	3394661230553	gegalvaniseerd	gietijzer	22,0 x 6,0	150 x 80	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	30 st
335467	IR123056	3394661230560	gegalvaniseerd	gietijzer	22,0 x 6,0	200 x 80	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	30 st
335468	IR123057	3394661230577	gegalvaniseerd	gietijzer	22,0 x 6,0	250 x 80	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	30 st
335469	IR123058	3394661230584	gegalvaniseerd	gietijzer	22,0 x 6,0	300 x 80	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	30 st
335470	IR123059	3394661230591	gegalvaniseerd	gietijzer	27,0 x 7,0	200 x 100	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	20 st
335471	IR123060	3394661230607	gegalvaniseerd	gietijzer	27,0 x 7,0	300 x 100	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	20 st
335472	IR123061	3394661230614	gegalvaniseerd	gietijzer	27,0 x 7,0	400 x 100	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	20 st
335473	IR123062	3394661230621	gegalvaniseerd	gietijzer	27,0 x 7,0	500 x 100	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335474	IR123063	3394661230638	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	250 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	20 st
335475	IR123064	3394661230645	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	300 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	20 st
335476	IR123065	3394661230652	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	400 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	20 st
335477	IR123066	3394661230669	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	500 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335478	IR123067	3394661230676	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	600 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335479	IR123068	3394661230683	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	800 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	6 st
335480	IR123069	3394661230690	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	1000 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	6 st
335481	IR123070	3394661230706	gegalvaniseerd	gietijzer	30,0 x 8,0	1200 x 120	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	6 st
335482	IR123071	3394661230713	gegalvaniseerd	gietijzer	32,0 x 10,0	300 x 140	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335483	IR123072	3394661230720	gegalvaniseerd	gietijzer	32,0 x 10,0	400 x 140	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335484	IR123073	3394661230737	gegalvaniseerd	gietijzer	32,0 x 10,0	600 x 140	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335485	IR123074	3394661230744	gegalvaniseerd	gietijzer	32,0 x 10,0	800 x 140	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	6 st
335486	IR123075	3394661230751	gegalvaniseerd	gietijzer	35,0 x 11,0	300 x 200	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335487	IR123076	3394661230768	gegalvaniseerd	gietijzer	35,0 x 11,0	400 x 200	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335488	IR123077	3394661230775	gegalvaniseerd	gietijzer	35,0 x 11,0	500 x 200	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335489	IR123078	3394661230782	gegalvaniseerd	gietijzer	35,0 x 11,0	600 x 200	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	10 st
335490	IR123079	3394661230799	gegalvaniseerd	gietijzer	35,0 x 11,0	800 x 200	hout	DIN 5117 - GS/TÜV	1 st	6 st



SPANKLEM STAAL

Professionele spanklem. Geprofileerde en geharde geleidestang.

Menoref	Supref	EAN	Afwerking	Materiaal	Schuifklem mm (L x l)	Spanwijdte x spandiepte (mm)	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
335446	IR123000	3394661230003	verchroomd en vernikkeld	staal	11,5 x 5,7	100 x 50	hout	1 st	10 st
335456	IR123021	3394661230218	verchroomd en vernikkeld	staal	13,5 x 6,5	120 x 60	hout	1 st	10 st
335457	IR123023	3394661230232	verchroomd en vernikkeld	staal	25,0 x 12,0	500 x 120	hout	1 st	10 st
335447	IR123001	3394661230010	verchroomd en vernikkeld	staal	16,0 x 7,5	160 x 80	hout	1 st	10 st
335448	IR123002	3394661230027	verchroomd en vernikkeld	staal	19,5 x 9,5	200 x 100	hout	1 st	10 st
335449	IR123003	3394661230034	verchroomd en vernikkeld	staal	22,0 x 10,5	250 x 120	hout	1 st	10 st
335454	IR123004	3394661230041	verchroomd en vernikkeld	staal	25,0 x 12,0	300 x 140	hout	1 st	10 st
335455	IR123005	3394661230058	verchroomd en vernikkeld	staal	25,0 x 12,0	400 x 120	hout	1 st	10 st
335458	IR123047	3394661230478	verchroomd en vernikkeld	staal	25,0 x 12,0	600 x 120	hout	1 st	10 st
335459	IR123048	3394661230485	verchroomd en vernikkeld	staal	27,0 x 13,0	800 x 120	hout	1 st	6 st
335460	IR123049	3394661230492	verchroomd en vernikkeld	staal	27,0 x 13,0	1000 x 120	hout	1 st	6 st

BANKSCHROEF

Met optionele draaibasis. S.G. ijzer, met vervangbare bekken, hardheid 40-45 hrc, metrische schaal, verbrede basis voor extra steun, gib schroef voor afstelling, krasbestendig, gehamerde afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Gewicht	Opening	Beschikbaar per	Verp.
401856	IR100773	3394661007735	ijzer	5kg	103mm	1 st	1 st
401857	IR100774	3394661007742	ijzer	7,6kg	125mm	1 st	1 st
401858	IR100775	3394661007759	ijzer	11,05kg	153mm	1 st	1 st

DRAAIBASIS VOOR BANKSCHROEF VOOR 401856 - 401858



Menoref	Supref	EAN	Opening	Beschikbaar per	Verp.
401859	IR100786	3394661007865	100mm	1 st	1 st
401860	IR100787	3394661007872	125mm	1 st	1 st

METEN EN MARKEREN
METRISCHE MEETKLOK 0-10MM

Graadverdeling 0,01 mm.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Digitaal	Magnetisch	Beschikbaar per	Verp.
367381	IR151225	3394661512253	58mm	-	-	1 st	10 st

BINNENPASSER 250MM/10"

Met veer en regelbare schroef.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Lengte	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
367387	IR151140	3394661511409	-	-	250mm	koolstofstaal (HCS)	1 st	4 st

BUITENPASSER 250MM/10"

Met veer en regelbare schroef.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Lengte	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
367389	IR151141	3394661511416	-	-	250mm	koolstofstaal (HCS)	1 st	4 st

DIKTEMETER 20 BLADEN VAN 0,05 TOT 1 MM

Lengte van de bladen 100mm. Om tussenruimtes (spelingen) te meten.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
367373	IR151214	3394661512147	-	-	0,05 tot 1 mm	1 st	20 st


GRADENBOOG DIAM 150MM BLAD 200MM - RVS

Met blokkeerschroef.

Menoref	Supref	EAN	Diameter	Digitaal	Magnetisch	Materiaal	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
367379	IR151229	3394661512291	150mm	-	-	RVS	blad 200mm	1 st	10 st


WINKELHAAK

Nauwkeurigheid van 1/50mm.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Precisie	Beschikbaar per	Verp.
367410	IR154102	3394661541024	ongehard staal	L 150mm	1/50mm	1 st	10 st
367412	IR154105	3394661541055	ongehard staal	L 300mm	1/50mm	1 st	10 st


WINKELHAAK

Met aanslag, nauwkeurigheid van 1/50mm.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Precisie	Beschikbaar per	Verp.
367414	IR154109	3394661541093	ongehard staal	L 200mm	1/50mm	1 st	10 st
367416	IR154111	3394661541116	ongehard staal	L 300mm	1/50mm	1 st	10 st


WINKELHAAK VOOR SCHRIJNWERKER RVS 250MM

Schaalverdeling in mm, om hoeken van 22,5°, 45°, 67,5° en 90° te trekken.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
372138	IR100324	3394661003249	RVS	L 250mm	1 st	1 st

SCHRIJFHAAK

Roestvrij staal, graduatie in mm.
Om hoeken van 22,5°, 45°, 67,5° en 90° aan te duiden.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
372139	IR100325	3394661003256	RVS	L 300mm	1 st	1 st
372140	IR100326	3394661003263	RVS	L 400mm	1 st	1 st

SCHRIJFHAAK MULTIFUNCTIONEEL 250MM

Gravures en gaten voor vloeiende
potloodmarkeringen
Metalen randsteun stabiliseert het vierkant op elk
oppervlak
KENMERKEN:
Gecertificeerd 90°
Gegoten aluminium handvat
Roestvrijstalen liniaal
Permanent gegraveerde liniaalmarkeringen (cm)


Gravures en gaten op 10°, 22,5°, 30°, 45°, 50°
en 60°
4 gefreesde oppervlakken
Tweezijdig plateau met 30° gegoten handvat
Intrekbaar metalen randsteun
Gaten om de cm
Markeergroef op handvat
Ophanggat"



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
372178	IR102606	3394661037947	inox	L 250mm	1 st	1 st

HOEKWINKELHAAK-GRADENBOOG ALU 180X180MM

Zwarte afwerking



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
372156	IR102613	3394661026132	180x180mm	alu	1 st	1 st

ZWEIHAAK 250MM

Aluminium Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
372155	IR102639	3394661026392	250mm	1 st	1 st



PROFIELMAL

contourmeter met pinnen in ABS
met vergrendeling
instelbare dichtheid

voor reproductie van :
gebogen hoeken,
onregelmatige hoeken,
kimhoeken

Menoref	Supref	EAN	Aantal pinnen	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
367403	IR102825	3394661028259	158	275 x 132 x 21 mm	1 st	10 st
367404	IR102826	3394661028266	81	135 x 132 x 21 mm	1 st	10 st



SCHROEFDRAADMETER 52 BLADEN

Whitworth standaard. Voor het meten van
schroefdraad. 52 bladen : 4 - 62 TPI, inch 55°
en 0,25 - 6mm, 60° metrisch.

Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
367395	IR151218	3394661512185	1 st	6 st



MICROMETER 0-25MM

Om buitenzijde te meten. Verchroomd,
klemmen in carbide. In een doosje.

Menoref	Supref	EAN	Precisie	Beschikbaar per	Verp.
367309	IR151219	3394661512192	0,01 mm/m	1 st	10 st

MICROMETER 25-50MM

Om buitenzijde te meten. Verchroomd, klemmen in carbide. In een doosje.



Menoref	Supref	EAN	Precisie	Beschikbaar per	Verp.
367316	IR151220	3394661512208	0,01mm/m	1 st	10 st

SCHUIFMAAT 0-150MM

Met blokkeerschroef.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Precisie	Norm	Blokkeerschroef	Beschikbaar per	Verp.
367303	IR151134	3394661511348	RVS	0,05mm/m	DIN 862	v	1 st	10 st

SCHUIFMAAT DIGITAAL 0-150MM

3 standen : on/off - inch/mm en nul.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Precisie	Blokkeerschroef	Beschikbaar per	Verp.
367308	IR151127	3394661511270	v	-	0,01 mm + 0,0005"	-	1 st	5 st

SCHUIFMAAT 0-150MM

Met veer.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Materiaal	Precisie	Norm	Blokkeerschroef	Beschikbaar per	Verp.
367318	IR151132	3394661511324	-	-	RVS	0,05mm/m	DIN 862	-	1 st	10 st

FLEXIBELE MEETLAT RVS 13X150MM

Uit verchroomd RVS (18%staal Cr / 8% Ni.).
 1 zijde in mm, de andere zijde in 1/2mm.



Menoref	Supref	EAN	Digi- taal	Magne- tisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Opdruk	Beschikbaar per	Verp.
367350	IR150301	3394661503015	-	-	RVS	13 x 150mm	-	2 zijdes	1 st	1 st
367351	IR150302	3394661503022	-	-	RVS	13 x 200mm	-	2 zijdes	1 st	1 st
367352	IR150303	3394661503039	-	-	RVS	13 x 250mm	-	2 zijdes	1 st	1 st
367353	IR150304	3394661503046	-	-	RVS	13 x 300mm	-	2 zijdes	1 st	1 st

SEMI-FLEXIBLE MEETLAT RVS 30X300MM

Uit verchroomd RVS (18%staal Cr / 8% Ni.).
 1 zijde in mm, de andere zijde in 1/2mm.



Menoref	Supref	EAN	Digi- taal	Magne- tisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Opdruk	Beschikbaar per	Verp.
367363	IR150305	3394661503053	-	-	RVS	3 x 300mm	-	2 zijdes	1 st	10 st
367368	IR150306	3394661503060	-	-	RVS	3 x 500mm	-	2 zijdes	1 st	10 st
367369	IR150307	3394661503077	-	-	RVS	3 x 1000mm	-	2 zijdes	1 st	10 st
367565	IR150308	3394661503084	-	-	RVS	3 x 1500mm	-	2 zijdes	1 st	10 st
367366	IR150309	3394661503091	-	-	RVS	3 x 2000mm	-	2 zijdes	1 st	1 st

VOUWMETER 2M X 16MM HOUT WIT/GEEL

Vouwmeter tweezijdig wit/geel Uit hout. 10
 delen, recto-verso opdruk in het rood. CE
 goedgekeurd.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magne- tisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Opdruk	Beschikbaar per	Verp.
368001	IR100616	3394661006165	-	-	hout	2m x 16mm	-	CE / Class III	2 zijdes	1 st	1 st

VOUWMETER 2M GLASVEZEL WIT

Uit polyamide versterkt met glasvezel. Recto-
 verso opdruk. CE goedgekeurd, klasse III.



Menoref	Supref	EAN	Digi- taal	Magne- tisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Opdruk	Beschikbaar per	Verp.
368684	IR150032	3394661500328	-	-	nylon/glasvezel	Lengte 2m	-	CE / Class III	2 zijdes	1 st	1 st

ROLMETER LASER 2-IN-1

Lasermeting - 5M meetlint. Kenmerken. 1,22' display (2-cijferig). Oplaadbare lithiumbatterij. Geheugen voor 20 instellingen. Materiaal: ABS + PC. Afmeting: 83x54x75mm. Bereik tape: 5m. Magnetische haak. Functies: Enkele afstand / Gebied / Volume / Indirect / Referentie / Eenheid omschakeling. Laser

meetbereik: 20 m. Meetbereik tape: 5m. Meetnauwkeurigheid: (2) mm (5) x 10 5D (10). Batterijtype: oplaadbare lithiumbatterij (Micro-USB). Multi-eenheden: m (of ft)



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magne-tisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Laser meetbereik:	Opdruk	Beschikbaar per	Verp.
512018	IR102789	3394661027894	v	v	ABS	5m x 20mm	v	20 of 40m	2 faces	1 pc	1 pc

ROLMETER VERCHROOMD ABS

Geel meetlint



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magne-tisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Beschikbaar per	Verp.
338200	IR150205	3394661502056	-	-	ABS	3m x 19mm	v	CE / Class II	1 st	10 st
338201	IR150206	3394661502063	-	-	ABS	5m x 25mm	v	CE / Class II	1 st	10 st
338202	IR150207	3394661502070	-	-	ABS	8m x 25mm	v	CE / Class II	1 st	10 st

ROLMETER ABS/RUBBER

Geel meetlint



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magne-tisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Beschikbaar per	Verp.
338207	IR150211	3394661502117	-	-	ABS	3m x 19mm	v	CE / Class II	1 st	10 st
338208	IR150212	3394661502124	-	-	ABS	5m x 25mm	v	CE / Class II	1 st	5 st
338209	IR150213	3394661502131	-	-	ABS	8m x 25mm	v	CE / Class II	1 st	5 st

ROLMETER ABS/BI-COMPO

Geel meetlint



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magne-tisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Beschikbaar per	Verp.
338263	IR150214	3394661502148	-	-	ABS	3m x 16mm	v	CE / Class II	1 st	10 st
338264	IR150215	3394661502155	-	-	ABS	5m x 25mm	v	CE / Class II	1 st	5 st
338265	IR150216	3394661502162	-	-	ABS	8m x 25mm	v	CE / Class II	1 st	5 st

ROLMETER ABS

RVS meetlint met nyloncoating en versterkte haak.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Opdruk	Beschikbaar per	Verp.
338041	IR150045	3394661500458	-	-	ABS	3m x 16mm	v	CE / Class II	2 zijdes	1 st	10 st
338042	IR150046	3394661500465	-	-	ABS	5m x 25mm	v	CE / Class II	2 zijdes	1 st	1 st
338043	IR150047	3394661500472	-	-	ABS	8m x 25mm	v	CE / Class II	2 zijdes	1 st	1 st

ROLMETER 5MX25MM ABS MAGNETISCH

ABS kast met zwarte TPR, Metalen label, Dubbele automatische vergrendeling. Dubbelzijdige afdruk, Bovenzijde: continue metrische fluorescerende schaalverdeling met nylon coating. Achterkant: verticale metrische schaalverdeling, wit met nylon coating, Dubbelzijdige haak met magneet.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Klasse	Opdruk	Beschikbaar per	Verp.
338256	IR102348	3394661023483	-	v	ABS	5m x 25mm	v	CE / MID II	2 zijdes	1 st	1 st

ROLMETER GLASVEZEL/ABS

ABS behuizing met TPR. Wikkelsnelheid in 3 fasen. Dubbelzijdig bedrukte glasvezelband. PVC-etiket. Verpakt in kleurendoos.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Matériau	Magn.	Dim.	Blokkering	Klasse	Beschikbaar per	Verp.
338257	IR102843	3394661028433	-	glasvezel	-	20m x 15mm	v	CE / Class III	1 st	5 st
338258	IR102844	3394661028440	-	glasvezel	-	30m x 15mm	v	CE / Class III	1 st	5 st
338259	IR102845	3394661028457	-	glasvezel	-	50m x 15mm	v	CE / Class III	1 st	5 st

OPEN ROLBANDMAAT

Stalen meetbinnen Met draaihendel.



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Afm.	Blokkering	Klasse	Beschikbaar per	Verp.
338215	IR150221	3394661502216	-	-	30m x 13mm	-	CE / Class II	1 st	10 st
338126	IR150222	3394661502223	-	-	50m x 13mm	-	CE / Class II	1 st	5 st

OPEN ROLBANDMAAT

Meetlint uit glasvezel. Met draaihendel



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Afm.	Blokkering	Klasse	Beschikbaar per	Verp.
338228	IR150229	3394661502292	-	-	30m x 15mm	-	CE / Class III	1 st	1 st
338229	IR150230	3394661502308	-	-	50m x 15mm	-	CE / Class III	1 st	1 st

MEETWIEL 10000M

Metaal meetwiel, mechanische teller tot 10000m met reset en stop knoppen.

Met transportzak.



Menoref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Materiaal	Afm.	Blokkering	Beschikbaar per	Verp.
338251	8421411015650	-	-	staal	10m	-	1 st	1 st

GESLOTEN ROLBANDMAAT

Stalen meetbinnen Met draaihendel.

STOP SOON!



Menoref	Supref	EAN	Digitaal	Magnetisch	Afm.	Blokkering	Klasse	Beschikbaar per	Verp.
338214	IR150220	3394661502209	-	-	20m x 13mm	-	CE / Class II	1 st	10 st

VERVANGKOORD VOOR SLAGLIJNMOLEN - 30M

Polyester vervangkoord, met haak. Geschikt voor slaglijnmolen met referentie 380142.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
380151	IR163207	3394661632074	30m	1 st	40 st

KRIJTPOEDER 250GR BLAUW

Poeder voor slaglijnmolen.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
380034	IR163221	3394661632210	250gr	Blauw poeder	1 st	6 st
380035	IR163223	3394661632234	250gr	rood poeder	1 st	6 st
380036	IR163230	3394661632302	1000gr	Blauw poeder	1 st	24 st
380037	IR163232	3394661632326	1000gr	rood poeder	1 st	24 st

SLAGLIJNMOLEN 30M PUSH + FAST

30m polyester koord. Push-systeem: de slinger draait niet wanneer de lijn wordt opgehaald
oprolsnelheid x 5



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
380179	IR163206	3394661632067	30m	1 st	6 st

SLAGLIJNMOLEN 30M + 60GR BLAUW POEDER

30m polyester koord. Draaihendel kan geblokkeerd worden. Bevestigingsring.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Inhoud	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
380142	IR163204	3394661632043	30m	60gr	Blauw poeder	1 st	6 st

WATERPASSEN

WATERPAS VOOR METSELAAR

Profiel 100x18 mm met 2 libellen en 2 handgrepen. Plastic uiteinden.



Menoref	Supref	EAN	Magnetisch	Lengte	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372116	IR152243	3394661522436	-	150cm	0,75mm/m	1	1	v	rechthoekig	1 st	10 st
372117	IR152244	3394661522443	-	180cm	0,75mm/m	1	1	v	rechthoekig	1 st	10 st
372118	IR152245	3394661522450	-	200cm	0,75mm/m	1	1	v	rechthoekig	1 st	10 st

MAGNETISCHE PLASTIC WATERPAS 23CM

3 libellen, rubberen schokbestendige uiteinden.



Menoref	EAN	Magnetisch	Lengte	Materiaal	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372115	3394661522184	v	23cm	plastic	1	2	-	rechthoekig	1 st	10 st

ALUMINIUM WATERPAS XXL

Aluminium profiel 66,8 x 30mm met 3 libellen (waaronder 2 met plumb site). Schokbestendige uiteinden.



Menoref	Supref	EAN	Magnetisch	Lengte	Materiaal	Precisie	Hor. libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372110	IR152239	3394661522399	-	60cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	-	rechthoekig	1 st	10 st
372111	IR152240	3394661522405	-	80cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rechthoekig	1 st	10 st
372112	IR152241	3394661522412	-	100cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rechthoekig	1 st	10 st
372113	IR152242	3394661522429	-	120cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rechthoekig	1 st	10 st
372114	IR152250	3394661522504	-	180cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rechthoekig	1 st	10 st

ALUMINIUM WATERPAS

Aluminium profiel 50 x 20mm. 2 libellen en 1 gefreesd oppervlak.



Menoref	Supref	EAN	Magne-tisch	Lengte	Materiaal	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372123	IR100231	3394661002310	-	40cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372125	IR100233	3394661002334	-	60cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372126	IR100234	3394661002341	-	80cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372127	IR100235	3394661002358	-	100cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372128	IR100236	3394661002365	-	120cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372129	IR100237	3394661002372	-	150cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372130	IR100238	3394661002389	-	180cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372131	IR100239	3394661002396	-	200cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st

MAGNETISCHE ALU WATERPAS XXL

Aluminium profiel 66,8 x 30mm met 3 libellen (waaronder 2 met plumb site). Schokbestendige uiteinden.



Menoref	Supref	EAN	Magne-tisch	Lengte	Mate-riaal	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372106	IR152251	3394661522511	v	60cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	-	rechthoekig	1 st	10 st
372107	IR152252	3394661522528	v	80cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rechthoekig	1 st	10 st
372108	IR152253	3394661522535	v	100cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rechthoekig	1 st	10 st
372109	IR152254	3394661522542	v	120cm	alu	Normale positie : 0,05mm/m A 0,029° : 0,5mm/m	1	2	v	rechthoekig	1 st	10 st

WATERPAS TORPEDO ALU MAGNETISCH 25 CM

Aluminium behuizing. 3 libellen. Met 2 extra sterke magneten. Lengte : 25cm.



Menoref	Supref	EAN	Magnetisch	Lengte	Materiaal	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Schuine libellen	Beschikbaar per	Verp.
372142	IR152217	3394661522177	v	25 cm	alu	1	1	-	rechthoekig	1	1 st	1 st

MAGNETISCHE KUNSTSTOF WATERPAS MINI 10 CM

Magnetisch 10cm Schokbestendige plastic uiteinden. Nauwkeurigheid 0,5mm/m.



Menoref	Supref	EAN	Magnetisch	Lengte	Materiaal	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Schuine libellen	Beschikbaar per	Verp.
372141	IR100416	3394661004161	v	10 cm	plastic	0,5mm/m	1	0	-	rechthoekig	0	1 st	1 st

MAGNETISCHE ALU WATERPAS

Aluminium profiel 50 x 20mm met 2 libellen en 1 gefreesd oppervlak.



Menoref	Supref	EAN	Magnetisch	Lengte	Materiaal	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372132	IR100241	3394661002419	v	40cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372133	IR100242	3394661002426	v	60cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372134	IR100243	3394661002433	v	80cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372135	IR100244	3394661002440	v	100cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st
372136	IR100245	3394661002457	v	120cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	1 st	1 st

MAGNETISCHE ALU WATERPAS

Aluminium behuizing. 2 libellen. Lengte : 150cm. Nauwkeurigheid in gewone positie : 0,5mm/m. Magnetisch. Gele kleur.

STOP SOON!



Menoref	Supref	EAN	Magne-tisch	Lengte	Materiaal	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Schuine libellen	Beschikbaar per	Verp.
372152	IR100246	3394661002464	v	150 cm	alu	0,5mm/m	1	1	-	rechthoekig	0	1 st	1 st

WATERPAS TORPEDO-SCHOKBESTENDIG

Uit aluminium legering. Met 2 libellen.



Menoref	Supref	EAN	Magne-tisch	Lengte	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Met Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
372078	IR152070	3394661520708	-	30cm	0,5mm/m	1	1	-	trapezium	1 st	10 st
372082	IR152074	3394661520746	-	50cm	0,5mm/m	1	1	-	trapezium	1 st	10 st
372090	IR152080	3394661520807	-	100cm	0,5mm/m	1	1	-	trapezium	1 st	5 st

TRAPEZIUMVORMIG WATERPAS

Robuuste behuizing van gegoten aluminium.



Menoref	Supref	EAN	Magne- tisch	Lengte	Precisie	Horizontale libellen	Verticale libellen	Type	Beschikbaar per	Verp.
372172	IR102376	3394661023766	-	40cm	0,5mm/m	1	1	trapezium	1 st	10 st
372173	IR102378	3394661023780	-	60cm	0,5mm/m	1	1	trapezium	1 st	10 st
372174	IR102379	3394661023797	-	80cm	0,5mm/m	1	1	trapezium	1 st	5 st

INTELBAAR MAGNETISCH WATERPAS 3 LIBELLEN

3 cilindrische libellen, inclusief :

2 horizontale libellen

1 verticale libel.

Vouwt dicht en opent plat

Klikvergrendeling om de 15

Verstelbare elastische band voor niet-

magnetische oppervlakken

4 krachtige magneten voor metalen

oppervlakken



Menoref	Supref	EAN	Magnetisch	Horizontale libellen	Verticale libellen	Beschikbaar per	Verp.
372175	IR103114	3394661031143	-	2	1	1 st	6 st

KRUISLIJN LASERWATERPAS GROEN VOOR BINNEN

Kruislijn Groene Laser Waterpas met 2 stralen

90°. Voor binnen. Nauwkeurigheid 0,4mm/m.

Flexibele statieven. Verpakking : kartonnen

doos. Norm : CE / ROHS / Laser klasse 2.

Hoogte : 65 mm. Breedte : 140 mm. Diepte :

195 mm. Bruto gewicht : 0.24 kg.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Norm	Gewicht	Precisie	Klasse	Beschikbaar per	Verp.
372160	IR102517	3394661025173	H65xL140xP195mm	CE/ROHS	0,24kg	0,4mm/m	2	1 st	10 st

LASERAFSTANDSMETER 40M ROOD

2.0 inch wit op zwart scherm. Rubber

afdekking 280. 2m valweerstand. Split

shot technologie. Multimode. Tittle 360

sensor. Kenmerken : Afstandsmeting,

Oppervlaktemeting, Continue meting,

Meting van het volume, Automatisch niveau,

Pythagoras 2, Pythagoras 1, Optellen/

Substraheren. Specificaties : Meetbereik :

0,2~40m, Nauwkeurigheid van de engel:

+/-0,3°, Nauwkeurigheid: +/- (2mm + 5x10-

5D), Eenheid : m:ft:in:ft+in, Automatische

uitschakeling : 180s, Type beeldscherm : 2,0

inch, Geheugen : 20 waarden. Lasertype:

klasse 2, 630-670nm <1mw. IP 65. AAA

Alkaline batterij inbegrepen. Verpakking :

Gekleurde doos 6 stuks display. Norm : CE /

ROHS LASER Klasse II.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Precisie	Klasse	Aantal batterijen	Bereik	Type batterij	Beschikbaar per	Verp.
372159	IR102050	3394661020505	IP65	2mm	2	1	0,2-40m	AAA	1 st	6 st

METSERSGEREEDSCHAP
KOEVOET

Zeshoekige staaf.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Diameter	Beschikbaar per	Verp.
327891	IR104100	3394661041005	gesmeed staal	40cm	16cm	1 st	10 st
327894	IR104101	3394661041012	gesmeed staal	50cm	18cm	1 st	10 st
327895	IR104102	3394661041029	gesmeed staal	60cm	18cm	1 st	10 st
327896	IR104103	3394661041036	gesmeed staal	70cm	20cm	1 st	10 st
327897	IR104104	3394661041043	gesmeed staal	80cm	20cm	1 st	10 st
327898	IR104105	3394661041050	gesmeed staal	100cm	22cm	1 st	10 st

KOEVOET

Zeshoekige staaf.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte	Diameter	Beschikbaar per	Verp.
327900	IR102403	3394661024039	gesmeed staal	50cm	18cm	1 st	10 st
327910	IR102405	3394661024053	gesmeed staal	80cm	18cm	1 st	10 st

VOEGER DEENS 3X200MM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377401	4005153066343	staal	3x200mm	hout	1 st	5 st

VOEGBORD 28X19CM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377413	4005153066367	staal	280x190mm	hout	1 st	5 st

VOEGER SOEPEL

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377402	4005153066435	staal	8x170mm	hout	1 st	5 st
377403	4005153066442	staal	10x170mm	hout	1 st	5 st
377404	4005153066459	staal	12x170mm	hout	1 st	5 st
377405	4005153066466	staal	14x170mm	hout	1 st	5 st
377418	4005153066473	staal	16x170mm	hout	1 st	5 st
377419	4005153066428	staal	18x170mm	hout	1 st	5 st

PLAKIJZER RECHTHOEKIG 280X135MM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377406	4005153066541	staal	280x135mm	hout	1 st	10 st

PLAKIJZER ROND FLOREFFE 280X110MM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377407	4005153066503	staal	280x110mm	hout	1 st	5 st

PLAKIJZER ROND BELGISCH 280X110MM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377408	4005153066497	staal	280x110mm	hout	1 st	5 st

CHAPE-IJZER MET PUNT 500X110MM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377409	4005153066510	staal	500x110mm	hout	1 st	5 st

PLAKIJZER GETAND 280MMX130MM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	SUPREF	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
378646	IR103671	3394661036711	staal	280x130mm	hout	1 st	5 st

PLATOIR RECTANGULAIRE 280 X 130 X 0,7MM

Type de poignée : Bois - peint en bleu



Menoref	EAN	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
378645	3394661036704	280x130mm	hout	1 st	1 st

PLAKIJZER RECHTHOEKIG RVS 280X130XMM

Van RVS met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377415	4005153096791	RVS	280x130mm	hout	1 st	20 st

CHAFE-IJZER ROND 500X110MM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377417	4005153066480	staal	500x110mm	hout	1 st	5 st

SPATEL VOOR PLEISTERWERK

Paleerijzer met één rechthoekig en één puntig uiteinde.



Menoref	EAN	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377412	4005153032775	hout	1 st	5 st

METSERSTRUWEEL RECHTHOEKIG 18CM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	SUPREF	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
378657	IR103673	3394661036735	staal	180mm	hout	1 st	5 st

METSERSTRUWEEL BRUSSEL

Van staal met houten handgreep. Staaldikte 1,5mm.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377383	4005153066404	staal	180mm	hout	1 st	5 st
377385	4005153066411	staal	190mm	hout	1 st	5 st

METSERSTRUWEEL FLOREFFE

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377386	4005153066640	staal	180mm	hout	1 st	5 st
377387	4005153066657	staal	190mm	hout	1 st	5 st
378629	3394661036537	staal	200mm	hout	1 st	5 st

METSERSTRUWEEL PARIJS 18CM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377388	4005153066633	staal	180mm	hout	1 st	5 st

METSERSTRUWEEL BELGISCH

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377390	4005153066572	staal	120mm	hout	1 st	5 st
378618	4005153066572	staal	140mm	hout	1 st	5 st
377392	4005153066596	staal	160mm	hout	1 st	5 st
377393	4005153066602	staal	180mm	hout	1 st	5 st

METSERSTRUWEEL BELGISCH MET PUNT

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377394	3394661600509	staal	140mm	hout	1 st	5 st
377395	4005153066688	staal	160mm	hout	1 st	5 st
377396	4005153066671	staal	180mm	hout	1 st	5 st

METSERSTRUWEEL BELGISCH MET FIJNE PUNT 13CM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
377397	4005153066701	staal	130mm	hout	1 st	5 st

METSERSTRUWEEL BELGISCH 17CM

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
378643	3394661036551	staal	170mm	hout	1 st	5 st

TRUWEEL KATTETONG

Van staal met houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
378639	3394661036636	staal	120mm	hout	1 st	5 st
378641	3394661036643	staal	140mm	hout	1 st	5 st
377400	4005153066725	staal	160mm	hout	1 st	5 st

BINNENHOEKTRUWEEL RVS 100 X 75MM

100 x 75mm. Houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
378113	4005153111142	RVS	75 x 100mm	hout	binnenhoek	1 st	1 st

BUITENHOEKTRUWEEL RVS 100 X 75MM

100 x 75mm. Houten handgreep.



Menoref	EAN	Materiaal	Afm.	Handgreep	Type	Beschikbaar per	Verp.
378115	4005153111159	RVS	75 x 100mm	hout	buitenhoek	1 st	1 st

LIJMPISTOLEN

LIJMPISTOOL 50W

Voor eenvoudige en kleine klussen, handig voor doe-het-zelvers. On/off knop. 2 lijmpatronen inclusief.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Diameter staven (in mm)	Keuring	Vermogen	Lengte staven (in mm)	Opwarm tijd (in min)	Temperatuur	Beschikbaar per	Verp.
308157	IR100830	3394661008305	0,28 kg	11,5	CE / ROHS	50W	100	2	195°C	1 st	1 st

PU-SCHUIM PISTOOL

Lichaam, adapter, Handgreep, loop, trekker en naald : Metaal. Teflon gecoate naald.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
309060	IR201432	3394662014329	metaal	1 st	20 st

PU-SCHUIM PISTOOL

Lichaam, adapter, Handgreep, loop, trekker en naald : PP



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
311827	IR102966	3394661029669	PP	1 st	20 st

NIETMACHINE

MANUELE NIETMACHINE PRO 2820C

Nietmachine pro 2810C. Slagvaste behuizing, bi-compo handgreep. Vergrendelingsfunctie. Het magazijn heeft een capaciteit voor 84 kabelnieten van 12 tot 14mm (Ironsides C 12 tot 14 mm/Rapid 36/Arrow T25).



Menoref	Supref	EAN	Type	Capaciteit	Gewicht	Lengte nieten	Beschikbaar per	Verp.
376001	IR140018	3394661400185	C	84		12-14cm	1 st	6 st

MANUELE NIETMACHINE PRO COMBI 2002LN

Niet- en nagelpistool 2002LN. Aluminium legering, ergonomische handgreep van rubber en PVC. Regelbare slagkracht. Vergrendelingsfunctie. Magazijn voor 94 nieten of 88 nagels. Voor Ironside L nieten 6 tot 14mm/Arrow T50/Rapid 140 en Ironside nagels N 16mm/Rapid 8.



Menoref	Supref	EAN	Capaciteit type L	Lengte type L	Capaciteit type N	Lengte type N	Lengte nieten	Beschikbaar per	Verp.
376002	IR140015	3394661400154	94	6-14mm	88	16mm	6-14cm	1 st	6 st

MANUELE NIETMACHINE PRO COMBI 2002N

Niet- en nagelpistool 2002N. Slagvaste PVC behuizing, handgreep van metaal en PVC. Regelbare slagkracht. Magazijn voor 137 M of R nieten 6 tot 14mm en 80 nagels N van 16mm.



Menoref	Supref	EAN	Capaciteit type M/R	Longeur type M/R	Capaciteit type N	Lengte type N	Lengte nieten	Beschikbaar per	Verp.
376004	IR140014	3394661400147	137	14mm	80	16mm	6-14cm	1 st	12 st

NIETHAMER 1060L (6-12MM)

Duurzame geheel stalen constructie. Ergonomische soft-touch handgreep Bodem laden voor eenvoudig laden en verhelpen van vastgelopen papier. Zakje. Nietcapaciteit :

126 stks. Afmeting : 31x3,7x7,2cm. Gewicht: 912 gram. Uzeren nietjes type L. Afmetingen nietjes : 6-12 mm. Arrow T50 of Rapid140.



Menoref	Supref	EAN	Type	Capaciteit	Gewicht	Lengte nieten	Beschikbaar per	Verp.
376017	IR100441	3394661004413	L	126 agrafes	912 gr	6-12mm	1 st	6 st

DIVERS
SOLDEERBOUT 220V

Geschikt voor intensief gebruik.



Menoref	Supref	EAN	Netsnoer (m)	Handgreep	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per	Verp.
382050	IR223001	3394662230019	1,5	plastic	15W	220-230	1 st	6 st
382052	IR223003	3394662230033	1,5	plastic	30W	220-230	1 st	6 st
382054	IR223006	3394662230064	1,5	plastic	60W	220-230	1 st	6 st
382056	IR223008	3394662230088	1,5	plastic	80W	220-230	1 st	6 st
382058	IR223010	3394662230101	1,5	plastic	100W	220-230	1 st	6 st
382059	IR223012	3394662230125	1,5	plastic	150W	220-230	1 st	6 st

2.OPBERGEN

www.ironside.be



IRONSIDE®
The professionals' choice

GEREEDSCHAPPEN

OPBERGEN

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

MACHINES

PBM

ELEKTRICITEIT

TUIN

KOFFERS

GEREEDSCHAPSKOFFER 460X330X150MM

Versterkte hoeken. Gereedschapshouder in het deksel, 6 opbergvakken en 2 sleutelsloten.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Sluiting	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
390238	IR191001	3394661910011	6	460 x 330 x 150mm	v	aluminium	sleutel	plastic	1 st	4 st

GEREEDSCHAPSKOFFER "SUPERIOR" 450X330X145MM

Versterkte ABS hoeken. Gereedschapshouder in het deksel, 6 opbergvakken en 2 sleutelsloten.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Sluiting	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
390240	IR191005	3394661910059	6	450 x 330 x 150mm	v	aluminium	sleutel	plastic	1 st	5 st

GEREEDSCHAPSKOFFER 5 DELIG 460X220X220MM

Uitklapbare koffer.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
390241	IR191452	3394661914521	5	460x220x220mm	-	grijs	1 st	1 st

GEREEDSCHAPSDOOS 410X154X320MM

Met kunststoffen sluitingen en opbergruimte in het deksel.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
390248	IR191113	3394661911131	410x154x320mm	-	zwart	PVC	polypropyleen	1 st	75 st

ONBREEKBARE KOFFER PP 23L 470X365X190MM

Opberging in deksel. Schokbestendig. Stof- en waterdicht. Thermische weerstand van -30°C tot + 80°C. Aanpasbare identificatieplaat. Schouderriem. Oogje voor hangslot.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Handgreep	Materiaal	Gewicht	Inhoud	Laadcapaciteit (kg)	Beschikbaar per	Verp.
391318	IR201045	3394662010451	470x365x190mm	zwart	bi-compo	polypropyleen	4,7 kg	23l	25	1 st	1 st

ONBREEKBARE KOFFER XXL 610X430X265MM

Gasveer om het deksel open te houden. Schokbestendige behuizing. Stofdicht, waterdicht. Thermische weerstand van -30°C tot + 80 ° C. Ergonomisch en telescopisch Handgreep. Aanpasbare identificatieplaat. 2 wieltjes. Oogje voor hangslot. Stapelbaar. Binnenafmetingen : 535 x 360 x 195 mm.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Sluiting	Handgreep	Materiaal	Gewicht	Inhoud	Laadcapaciteit (kg)	Beschikbaar per	Verp.
393960	IR201046	3394662010468	610x430x265mm	zwart	hangslot	bi-compo	polypropyleen	9,8 kg	38l	35	1 st	1 st

KOFFER TROLLEY HEAVY DUTY 610 X 430 X 265MM

Zeer robuuste professionele gereedschapskist. De afdichting maakt de gereedschapskist weerbestendig. Ideaal voor het dragen van elektrisch gereedschap, handgereedschap en middelgrote tot grote voorwerpen.

Met de draagbare halve lade kunnen grotere items worden opgeborgen. V-groef met lineaal bovenop deksel houdt materialen zoals hout en buizen op hun plaats voor het snijden. Norm: IP53.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Beschikbaar per
393630	IR102270	3394661022707	610 x 430 x 265mm	zwart	1 st

GEREEDSCHAPBAK MET 2 VAKKEN 396X294X215MM

2 vakken van 325 x 98 x 112mm. Plastiek met aluminium Handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
341415	IR191230	3394661912305	2	396 x 294 x 215 mm	geel	alu	plastic	6 st	12 st

OPBERGDOOS 400X220X198MM

Met kunststoffen sluitingen, inklapbaar Handgreep, uitneembaar plateau en opbergruimte in het deksel.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
340484	IR100438	3394661004383	400x220x198mm	-	zwart	PVC	plastic	1 st	4 st

OPBERGDOOS 510X240X240MM

Met kunststoffen sluitingen, inklapbaar Handgreep, uitneembaar plateau en opbergruimte in het deksel.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
340483	IR100442	3394661004420	510x240x240mm	-	zwart	PVC	plastic	1 st	4 st

OPBERGDOOS 580X280X280MM

Met kunststoffen sluitingen, inklapbaar
 Handgreep, uitneembaar plateau en
 opbergruimte in het deksel.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
340482	IR100440	3394661004406	580x280x280mm	-	zwart	PVC	plastic	1 st	2 st

GEREEDSCHAPSKOFFER ABS COMPACT 490 X 365 X 188MM

Versterkte aluminium Handgreep. 2 sloten.
 Met 1 document zakje en uitneembare
 kaart zak met 22 gereedschappen zakjes.
 Capaciteit 25kg. Afm.. 490 x 365 x 188mm.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Sluiting	Handgreep	Mate- riaal	Inhoud	Laadcapaciteit (kg)	Beschikbaar per	Verp.
391221	IR100606	3394661006066	490 x 365 x 188mm	zwart	2 sloten	bi-compo	ABS	25l	25	1 st	1 st

GEREEDSCHAPSKOFFER ABS 495X415X195MM

2 sleutelsloten en 1 codeslot. Met
 1 documentenvak, 1 uitneembare
 gereedschapshouder met 22 vakjes en 1
 uitneembare gereedschapshouder met 15
 vakjes. Volume 28L. Gewicht 4,6kg.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Sluiting	Handgreep	Materiaal	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
391230	IR100604	3394661006042	495x415x195mm	v	zwart	sleutel + code	bi-compo	ABS	28l	1 st	1 st

GEREEDSCHAPSKOFFER TROLLEY ABS 515X440X225MM

2 sleutelsloten en 1 codeslot. Met
 1 documentenvak, 1 uitneembare
 gereedschapshouder met 22 vakjes en 1
 uitneembare gereedschapshouder met 15
 vakjes. Volume 36L. Gewicht 6,6kg.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Sluiting	Handgreep	Materiaal	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
391231	IR100605	3394661006059	515x440x225mm	v	zwart	sleutel + code	bi-compo	ABS	36l	1 st	1 st

OPBERGDOOS 42L 650X300X295MM

Met metalen sluitingen, inklapbaar

Handgreep, uitneembaar plateau. V-groef op de bovenkant voor het zagen van buizen of hout



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Gewicht	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
340481	IR100657	3394661006578	650x300x295mm	v	zwart	metaal	polypropyleen	7,05 kg	42l	1 st	2 st

GEREEDSCHAPSKOFFER 400X225X190MM

1 organiser in het deksel, 1 verwijderbaar plateau, plastic vergrendelingen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
391320	IR100585	3394661005854	400x225x190mm	-	zwart	plastic	polypropyleen	12l	1 st	1 st

GEREEDSCHAPSKOFFER

2 verwijderbare organisers in het deksel, 1 verwijderbaar plateau, metalen vergrendelingen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
391322	IR100586	3394661005861	500x295x270mm	-	zwart	alu	polypropyleen	1 st	1 st
391325	IR100587	3394661005878	600x305x295mm	-	zwart	alu	polypropyleen	1 st	1 st

KOFFER SYSTAINER IV 395X295X315MM

Het systeem om beter te vervoeren, te organiseren en te beschermen. Bestand tegen schokken en stoten, tegen warmte, koude en vocht. ABS thermostabiel. U kan verschillende systainers stapelen en samen vervoeren.

STOP SOON!



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
390742	IR191403	3394661914033	281x360x272mm	-	donkergrijs	PVC	ABS	1 st	40 st

MODULAIRE GEREEDSCHAPSKOFFER 244X590X345MM

Gereedschapskoffer ZWARE UITVOERING.
 Afm. 244x590x345mm. Modulair.
 Metalen sluitingen. Waterdichte afdichting.
 Gereedschapsbak. Verwijderbare verdelers.
 Norm : IP66.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
394963	IR103088	3394661030887	244x590x345mm	metalen sloten	geel/zwart	1 st	

MODULAIRE GEREEDSCHAPSKOFFER 324X590X345MM

Gereedschapskoffer ZWARE UITVOERING.
 Afm. 324x590x345mm. Modulair.
 Metalen sluitingen. Waterdichte afdichting.
 Gereedschapsbak. Verwijderbare verdelers.
 Norm : IP66.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
394964	IR103091	3394661030917	324x590x345mm	metalen sloten	geel/zwart	1 st	1 st

COFFRE À OUTILS MODULABLE 404X590X345MM

Boîte à outils HEAVY DUTY. Dim. 404x590x345mm. Modulable. Fermeture : verrous métalliques. Joint d'étanchéité. Plateau à outils. Séparations amovibles. Norme : IP66.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
394965	IR103092	3394661030924	404x590x345mm	metalen sloten	geel/zwart	1 st	1 st

TRAY + 3 MODULAIRE GEREEDSCHAPSKOFFER

Gereedschapsstation HEAVY DUTY. Modulaire gereedschapskofferset, met modulaire trolley en 3 HEAVY DUTY waterdichte gereedschapskoffers. Trolley draagt een totaalgewicht van 250 kg. 3 Gereedschapskisten : GEREEDSCHAPSKOFFER VOOR ZWAAR GEBRUIK 1, - afm. 244x590x345mm, GEREEDSCHAPSKOFFER VOOR ZWAAR

GEBRUIK 2, - afm. 324x590x345mm, GEREEDSCHAPSKOFFER VOOR ZWAAR GEBRUIK 3, - afm. 404x590x345mm. Metalen sluitingen. Waterdichte afdichting. Verwijderbare verdelers. Norm : IP 66. Modulaire gereedschapskisten zijn afzonderlijk verkrijgbaar : 394963, 394964 et 394965.



Menoref	Supref	EAN	Afsluitbaar	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
394966	IR103086	3394661030863	metalen sloten	geel/zwart	1 st	1 st

KOFFER METAAL BLAUW 23 VAKKEN 440X355X66MM

De uitneembare bakjes zijn apart verkrijgbaar
 onder volgende referenties : 390446
 - groen 390450 - rood 390452 - geel
 390454 - blauw 390456 - groen 390458
 - grijs 390459 - geel



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
390703	IR191102	3394661911025	23	440x355x66mm	-	blauw	metaal	1 st	4 st

KOFFER METAAL BLAUW 24 VAKKEN 430X325X67MM

De uitneembare bakjes zijn apart verkrijgbaar
 onder volgende referenties : 390446
 - groen 390450 - rood 390452 - geel
 390454 - blauw 390456 - groen 390458
 - grijs 390459 - geel.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
390704	IR191103	3394661911032	24	430x325x67mm	-	blauw	metaal	1 st	4 st

KOFFER METAAL BLAUW 59 VAKKEN 440X355X105MM

2 niveaus. De uitneembare bakjes zijn apart
 verkrijgbaar onder volgende referenties :
 390446 - groen 390450 - rood 390452
 - geel 390454 - blauw 390456 - groen
 390458 - grijs 390459 - geel.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Kleur	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
390744	IR191104	3394661911049	59	440x355x105mm	-	blauw	metaal	1 st	1 st

OPBERGKAST MET 21 SCHUIVEN 300X135X330MM

Doorzichtige schuiven.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Aantal lade	Beschikbaar per	Verp.
341215	IR191210	3394661912107	300x135x330mm	-	21	2 st	2 st

OPBERGKAST 33 SCHUIVEN 300X135X470MM

Opbergkast met doorzichtige laden. 32 laden
 : 69x130x38mm. 1 lade : 275x105x32mm.
 21 plasticen tussenschotten inbegrepen. Deze
 zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar (zie ref.
 341221, 341222 en 341223).



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Materiaal	Aantal lade	Beschikbaar per	Verp.
341216	IR191211	3394661912114	33	300x135x435mm	-	plastic	31	1 st	1 st

ORGANISER 312X238X51MM MET 21 VERSTELBARE VAKJES

Doorzichtig deksel, plastic vergrendelingen.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
391327	IR100580	3394661005809	21	312x238x51mm	-	polypropyleen	1 st	1 st
391328	IR100581	3394661005816	21	378x290x61mm	-	polypropyleen	1 st	1 st
391329	IR100582	3394661005823	21	460x350x81mm	-	polypropyleen	1 st	1 st

OPBERGDOOS + VAKJES 430X370X55MM

25 uitneembare vakjes.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
340479	IR100621	3394661006219	25	430x370x55mm	zwart/geel	1 st	1 st

OPBERGDOOS 430X370X85MM

Zonder onderverdeling.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
340480	IR100624	3394661006240	430x370x85mm	zwart	plastic	1 st	1 st

OPBERGDOOS + VAKJES 430X370X85MM

Uitneembare vakjes.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
340478	IR100622	3394661006226	430x370x85mm	zwart/geel	1 st	1 st

OPBERGDOOS 21 VERSTELBARE VAKJES 440 X 355 X 76MM

Professionele organizer kan worden gecombineerd met verbinding clips voor maximaal drie koffers. 21 verwijderbare bakken 4 verdelers stapelbaar. Slagvaste polycarbonaat afdekking. Het deksel sluit

stevig met de inhoud zonder delen te mengen. Externe afmetingen 440x355x76. Gebruik afmetingen 400x275x60. Materiaal Polystyreen, Polycarbonaat, Polypropyleen.



Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
341437	IR102368	3394661023681	21	440x355x76mm	zwart/geel	1 st	1 st

ORGANISER PRO COMBINEERBAAR 440X355X144MM

Professionele organisator. 8 verwijderbare diepe bakken, stapelbaar, hoge impact polycarbonaat deksel, deksel sluit stevig met

inhoud; geen vermenging van onderdelen. Ergonomische, inklapbare handgreep, voeten voor verticale opslag.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Aantal vakken	Beschikbaar per	Verp.
341439	IR102802	3394661028020	440x355x144mm	Zwart/geel	8	1 st	1 st

BAKJES

10 SEPARATEURS 110X3,5X30MM

Afscheiders geschikt voor alle soorten B3/C3 laden.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
341230	-	4005187555356	110x3,5x30mm	geel	polypropyleen	1 st	1 st

PLASTIC BAKJE

Vakverdeling voor het opbergen van kleine stukken.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
390450	-	4005187563054	54x54x63mm	rood	plastic	1 st	160 st
390452	-	4005187563061	54x108x63mm	geel	plastic	1 st	80 st
390459	-	4005187563016	54x108x45mm	geel	plastic	1 st	112 st
390458	-	4005187563092	108x126x63mm	grijs	plastic	1 st	20 st
390446	-	4005187563030	108x162x45mm	groen	plastic	1 st	35 st
390456	-	4005187563085	108x160x63mm	groen	plastic	1 st	25 st
390454	-	4005187563078	108x108x63mm	blauw	plastic	1 st	40 st

TEXTIEL OPBERGING

GEREEDSCHAPSZAK MET 31 ZAKKEN, 490X230X280MM

Metalen handgreep. 31 zakken en 8 elastieken. Schuimbescherming. Zonder gereedschappen.

Menoref	Supref	EAN	Aantal vakken	Afm.	Afsluitbaar	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
390359	IR371035	3394663710350	31	490 X 230 X 280mm	-	PE	1 st	4 st

GEREEDSCHAPSTAS ELEKTRICIEN 1680D 21,5 CM

Bodem in rubber
 14 buitenzakken met nylon riemen
 3 riemenhouders
 8 binnenzakken met riemen
 Meter meetlint houder
 3 Riemenhouders
 Schouderriem
 Verwijderbare gereedschapswand met riemen

Comfortabele draagriem en handvat
 Handige externe zakken voor een assortiment gereedschap
 1680D Ballistic nylon is een supersterke synthetische mandgeweven stof en een van de duurzaamste stoffen.
 Zeer slijtvaste stof.
 Getest met meer dan 40 gereedschappen



Plastic handvat

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
394898	IR102355	3394661023551	230 x 400 x 220mm	zwart/geel	1680D	1 st	4 st

TROLLEYTAS 43 CM

Gereedschapstas op wieltjes (trolleytas) met binnen- en buitenvakken. 1 groot voorvak met ritssluiting, klittenbandstrip en zijvak met ritssluiting.

Meerdere binnen- en buitenvakken: 6 kleine vakken aan de buitenkant, 9 verdeelde vakken aan de binnenkant. Afneembare gereedschapswand.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Kleur	Sluiting	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
394901	IR102361	3394661002976	430 x 400 x 320mm	zwart/geel	rits	1680D	1 st	4 st

STOP SOON!

RUGZAK V GEREEDSCHAP EN TAB 20L.1680D

Perfekte maat voor veiligheidsladder. Duurzame ballistische nylon stof 1680D. Waterafstotend. Zware ritsen met rubberen afdichting. Slimme binnenorganisatie met zakken en riemen voor een maximaal beheer van de gereedschapopslag. O externe Ringen ronde hoepels-Anti vallen gereedschap systeem. Voorgevormde gewatteerde schouderbanden met snelsluiting zorgen voor extra comfort tijdens het werk. De veilige

rug zorgt voor maximaal draagcomfort en optimale lastverdeling. Achterzak voor laptop/tablet. Quick-grab handgreep biedt extra draagmogelijkheid. 1680D Ballistic waterdicht. Gemaakt van EVA. Inhoud: 20 liter. Max. belasting 10 kg. Gereedschapstassen en -riemen: tot 35 gereedschappen



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Capaciteit	Sluiting	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
394999	IR103135	3394661031358	410 x 310 x 11mm	20L	trekfit	1680D	1 st	4 st

NEW

RUGZAK V GEREEDSCHAP EN TAB 20L.1680D

Perfekte maat voor veiligheidsladder. Duurzame ballistische nylon stof 1680D. Waterafstotend. Zware ritsen met rubberen afdichting. Slimme binnenorganisatie met zakken en riemen voor een maximaal beheer van de gereedschapopslag. O externe Ringen ronde hoepels-Anti vallen gereedschap systeem. Voorgevormde gewatteerde schouderbanden met snelsluiting zorgen voor

extra comfort tijdens het werk. De veilige rug zorgt voor maximaal draagcomfort en optimale lastverdeling. Achterzak voor laptop/tablet. Quick-grab handgreep biedt extra draagmogelijkheid. 1680D Ballistic waterdicht. Gemaakt van EVA. Inhoud: 20 liter. Max. belasting 10 kg. Gereedschapstassen en -riemen: tot 35 gereedschappen



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Capaciteit	Sluiting	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
395090	IR103702	3394661037022	440 x 340 x 11mm	20L	rits	1680D	1 st	4 st

WERKTAS 1000D

Waterdichte werktas. Supersterke werktas. Twee gewatteerde zijgrepen fungeren zowel als handgrepen voor de tas als voor het slepen. 2 extra tactische zijgrepen voor toegang vanaf elke kant. Opening met D-rits en weerbestendige ritslap. Het hoofdvak heeft een veilig gaasvak met rits en een gaasvak aan het uiteinde voor extra organisatie. Stevige constructie met

waterbestendig materiaal, extra verstevigingen en dubbele stiksels. Vier compressieriem. Waterbestendig identificatievenster bovenop. Gaasverpakking houdt sporttas schoon. Eigenschappen: Materialen: 1000D body. Phthalataatvrij. Gerecycled PVC. 840D gerecycled ballistisch nylon laars met duurzame niet-PFC waterafstotende afwerking (niet-PFC DWR)



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Capaciteit	Sluiting	Materiaal	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
395144	IR202578	3394662025783	28 X 28 X 50cm	30L	rits	840D	zwart/geel	1 st	4 st
395143	IR201729	3394662017290	36 X 36 X 60cm	60L	rits	840D	zwart/geel	1 st	4 st

GEREEDSCHAPSTAS 1680D

Rubberen bodem
 14 externe zakken met nylon riemen
 3 riemhouders
 Houder voor meetlint
 3 riemhouders
 Schouderriem
 Afneembare gereedschapsverdeler met riemen
 Plastic handvat
 Comfortabel handvat en draagriem

Handige externe zakken voor diverse gereedschappen
 1680D ballistisch nylon is een supersterk synthetisch weefsel en een van de duurzaamste stoffen die verkrijgbaar zijn. Het is zeer slijtvast.
 Getest met meer dan 40 gereedschappen



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Beschikbaar per
395015	IR102356	3394661023568	35 X 22 X 37cm	-	1 st

GEREEDSCHAPSTAS

Met Velcro waterpashouder. Verwisselbare gereedschapshouder en harde plastic bodem.
 470 x 230 x 350mm. In Nylon 1680.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Materiaal	Beschikbaar per
391223	IR100542	3394661005427	470 X 230 X 350mm	-	nylon 1680	1 st

ZAKJE VOOR GEREEDSCHAP EN SPIJKERS

10x10x13 cm. Gereedschapsetui, gereedschapstas voor schroeven en spijkers, verdikt om slijtage te weerstaan, ideaal voor industrieel gereedschap, opbergtas. Deze buidel met clip en karabijnhaak heeft een roestvrijstalen voering, duurzame 1680D ballistische stof. Ontworpen om zeer veeleisende taken te weerstaan, de buidel is bestand tegen slijtage en beschadiging voor langdurig gebruik. Georganiseerd, veelzijdig en efficiënt. Efficiënt: 4 elastische riemen voor snelle toegang tot markeergereedschap, hobbymessen en handgereedschap terwijl

spijkers, schroeven en kleine onderdelen veilig worden opgeborgen. Bevestig meerdere zakken voor grotere klussen of een grotere verscheidenheid aan gereedschap en apparatuur. Modulair ontwerp: Met een 2" riemclip en 3" karabijnhaak kan deze gereedschapstas eenvoudig worden bevestigd aan gereedschapsriemen, vesten, gereedschapstassen of rugzakken voor meer opslagruimte. Veelzijdige gereedschapsetui: De afgeronde bodem houdt hem rechtop, terwijl het trekkoord gereedschap en bevestigingsmiddelen vastzet.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Maten	Sluiting	Materiaal	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
395115	IR103901	3394661039019	10 x 10 x 13cm	S	rits	1680D	zwart/geel	1 st	1 st
395116	IR103902	3394661039026	11 x 11 x 17cm	M	rits	1680D	zwart/geel	1 st	1 st

GEREEDSCHAPSWAGEN EN MODULES

GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN 490 X 820 X 1010MM

Totale afmetingen en capaciteit (met wielen en handvat) : Breedte: 480 mm ; Lengte : 790 mm ; Hoogte: 956 mm. Draagvermogen: 600 kg. Afmetingen en capaciteit van de laden : 5 kleine laden: 565(B)x400(D)x52(H)mm/25kg ; 1 middelgrote lade: 565(B)x400(D)x122(H)mm/35kg ; 1 grote lade : 565(B)x400(D)x192(H)mm/45kg. Technische beschrijving : Dubbele behuizing van 1 mm; Laden 0,8 mm ; Matte antikraslaag ; Anti-kantelmechanisme lade: zorgt ervoor dat slechts één lade tegelijk geopend kan worden; Automatische terugloop- en snelsluitfuncties ; Kogelgelagerde geleiders ; Geperforeerde gaten op zijpanelen ; PE stootranden ; 1 zijhandgreep ; 2 bokwielen + 2 zwenkwielen (gemonteerd) ; met 1 set sloten en sleutels ; 3 m stroomkabel ; 3 AC stopcontacten en 2 USB stopcontacten met schakelaar ; Nominale stroom : 16A ; Nominale spanning : 250V ; Nominale vermogen : Max.3680W ; USB-gedeelte: Uitgang : 5VDC, 2,1A ; IP CLASSIFICATIE : 44 ; H07RN-F 3G 1,5 mm ; Capaciteit gereedschapsmodule : 15 stuks. Nieuwe generatie gereedschapswagen Ironside. Deze trolley combineert veelzijdigheid en robuustheid. Hij is ontworpen met versterkte laspunten en steunen en een krasbestendige poedercoating om hem te beschermen tegen

corrosie. Het hoogwaardige metalen werkblad is bestand tegen de meest voorkomende smeermiddelen, gecombineerd met een plaat MDF aan de binnenkant om schokken te absorberen. De dubbelwandige behuizing beschermt de buitenwand tegen schade bij een botsing en zorgt ervoor dat de laden altijd opengaan. De krasbestendige poedercoating, die voldoet aan dezelfde normen als die gebruikt worden door autofabrikanten, is extreem duurzaam, zelfs in extreme werkomstandigheden. De ronde stootbeschermingsbumpers zijn niet alleen ontworpen om stoten te absorberen, maar ook om het risico op letsel voor de gebruiker en schade aan omliggende objecten te verminderen. Het stalen handvat biedt een stevige grip. De laden kunnen veilig worden geopend, zodat er maar één lade tegelijk kan worden geopend en er geen risico is op vallen. De laden openen volledig op kogelgelagerde geleiders en bieden verschillende draagvermogens. De rubberen wielen laten geen sporen na op de vloer, zijn bestand tegen de meest gangbare smeermiddelen en hebben een statisch draagvermogen van 600 kg. Het ronde sleutelslot aan de zijkant van de trolley biedt effectieve bescherming tegen diefstal. De compacte sleutelhanger bevat een reservesleutel.

Menoref	Supref	EAN	Aantal laden	Afm.	Afsluitbaar	Laadcapaciteit (kg)	Max. laadcapaciteit per lade (in Kg)	Beschikbaar per	Verp.
702602	IR102975	3394661029751	7	490 x 820 x 1010mm	v	600	25	1 st	1 st

BOVENKAST 4 LADEN VOOR 701802

Afmetingen en capaciteit : Breedte : 490 mm, lengte : 790 mm, hoogte : 391 mm, laadvermogen : 150 kg. Afmetingen en capaciteit van de laden : 4 kleine laden : 565(W)x400(D)x58(H)mm/25kg. Technische beschrijving : 1 mm dubbele behuizing, 0,8 mm laden, matte krasbestendige coating, Auto-return en quick lock functies, Anti-kantelbare laden : om ervoor te zorgen dat

slechts één lade tegelijk kan worden geopend. Kogelgelagerde geleiders. Geperforeerde gaten in de zijwanden. PE-hoekhobbels. 1 handgreep aan de zijkant. Met 1 slot en sleutelset. Capaciteit gereedschapmodules tot 12 modules. Breid uw opslagcapaciteit uit met de middelste lade voor nog meer opslagcapaciteit. De middelste ladekast is verkrijgbaar met 4 laden.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Laadcapaciteit (kg)	Aantal laden	Afm. laden (Mm)	Max. laadcapaciteit per lade (in Kg)	Beschikbaar per	Verp.
701848	IR102382	3394661023827	490x790x391 cm	v	150	4	565x400x58mm	25	1 st	1 st



GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN 48X115X981CM

Gereedschapswagen 7 laden - leeg. Totale afmetingen en capaciteit : breedte : 480 mm, lengte : 1150 mm, hoogte : 981 mm, laadvermogen : 700 kg, afmetingen en capaciteit van de laden : 5 kleine laden : 565(w)x400(d)x58(h)mm/25kg, 1 middelgrote lade: 565(w)x400(d)x128(h)mm/35kg, 1 grote lade : 565(w)x400(d)x195(h)mm/45kg, 1 opbergkast met 2 legplanken. Technische beschrijving : 1 mm dubbele kast, 0,8 mm laden, matte

krasbestendige coating, anti-kantelmechanisme van de laden : zorgt ervoor dat slechts één lade tegelijk kan worden geopend, auto-return en quick lock functies, kogelgelagerde geleiders, 2 lege schuimmodules inbegrepen en 10 mm eva topmat, geperforeerde gaten in de zijpanelen, pe-hoekhobbels, 1 zijhandgreep, 2 vaste + 2 zwenkwielen (gemonteerd), met 1 slot en sleutelset, capaciteit gereedschapmodules : 15 stuks.

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Afsluitbaar	Laadcapaciteit (kg)	Aantal laden	Aantal kasten	Beschikbaar per	Verp.
701868	IR102638	3394661026385	1150x981x480mm	v	700	7	1	1 st	1 st

MODULE N°1-E: 13 RINGSTEEKSLEUTELS 7 TOT 19MM

Inhoud : sleutels 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18 en 19mm. Verchroomd, gepolijste kop.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
376018	IR102385	3394661023858	Chroom vanadium (CrV)	1 st	10 st

MODULE N°2-E: 6 FLEXIBELE DOPPENSLEUTELS

Inhoud : sleutels 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm Gesatineerde afwerking.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
376006	IR100254	3394661002549	Chroom vanadium (CrV)	1 st	10 st

MODULE N°4-E: 81 DOPPEN + BITS 1/4"

Set in 1/4". Inhoud : - ratel 52 tanden. - 12 zeskantdoppen 4 tot 13mm - 10 lange zeskantdoppen 4 tot 13mm - 32 bits : Torx 8-9-10-15-20-25-27-30, PH 1x2-2x3-3x2, PZ 1x2-2x3-3x2, Hex 2-3-4-5-6, SL 3-4-5-5,5 - 20 lange bits : Torx 10-15-20-25-30-40, PH

1-2-3, PZ 1-2-3, Hex 3-4-5-6, SL 3-4-5-6 - 2 verlengstukken 50 en 100mm, 1 cardanstuk, 1 kniestuk 150mm, 1 Handgreep, 1 adapter, 1 bithouder 1/4", 1 magnetische "quick release" bithouder 50mm.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
376019	IR102688	3394661026880	bi-compo	1 st	10 st

MODULE N°5-E: 33 DOPPEN 3/8"

Set in 3/8". Inhoud : - ratel 52 tanden. - 17 zeskantdoppen 6 tot 22mm - 7 lange zeskantdoppen 10 tot 19mm - 3 bougiedoppen 16-18-21mm - 3 verlengstukken 75-150-250mm, 1 cardanstuk, 1 adapter



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
376009	IR100257	3394661002570	bi-compo	1 st	10 st

MODULE N°6-E : 28 DOPPEN 1/2"

Inhoud : 1 x 72 tanden bi-component ratel,
18 x 6-polige superlock bussen 10-32 mm, 5
x 6 pts diepe bussen 10-13-17-19-24 mm, 2
oscillerende verlengstukken 125 + 250 mm, 1

universele verbinding, 1 3-weg adapter 3/8"
Fx1/2" M.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
376021	IR102690	3394661001026903	1 st	1 st

MODULE N°7-E: 6 T-SCHROEVENDRAAIERS HEX


Inhoud : schroevendraaier 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
mm. Lang blad hex bol, kort blad hex.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
376022	IR102558	3394661025586	bi-compo	acier S2	1 st	10 st

MODULE N°8-E: 7 SCHROEVENDRAAIERS

Inhoud : - PZ 1x80 - 2x100 - PH 1x80 - 2x100 -
SL 3x80 - 4x100 - 5.5x125 Zwarte punt.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
306235	IR100289	3394661002891	bi-compo	CrV molybdeen	1 st	10 st

MODULE N°9-E: 7 SCHROEVENDRAAIERS TORX VDE

Inhoud : - Torx 10x100 - 15x100 - 20x100
- 25x100 - PH VDE 1x80 - PH 2x100 - SL
3.5x100. Zwarte punt.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
306236	IR100290	3394661002907	bi-compo	CrV molybdeen	1 st	10 st

MODULE N°10-E : 4 TANGEN

Inhoud : zijkantsnijtang 160mm, universele tang 180mm, telefoontang 200mm, waterpomptang 240mm. Gepolijste kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
306232	IR100291	3394661002914	bi-compo	1 st	10 st

MODULE N°11-E: 3 TANGEN + 1 NIJPTANG

Inhoud : voorkantsnijtang 160mm, ronde tang 160mm, vlechts tang 220mm, striptang 160mm met veer. Gepolijste kop.



Menoref	Supref	EAN	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
306233	IR100293	3394661002938	bi-compo	1 st	10 st

MODULE N°12-E: 8 BORGVEERTANGEN

Inhoud : - gebogen tang 125 mm voor buitenringen 10-25 mm - gebogen tang 165 mm voor buitenringen 19-60 mm - rechte tang 135 mm voor buitenringen 12-25 mm - rechte tang 180 mm voor buitenringen 19-60 mm - gebogen tang 125 mm voor binnenringen 10-25 mm -

gebogen tang 165 mm voor binnenringen 19-60 mm - rechte tang 140 mm voor binnenringen 10-25 mm - rechte tang 180 mm voor binnenringen 19-60 mm.
Zwart gelakte kop, geplastificeerde handgrepen.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
306234	IR100295	3394661002952	Chroom vanadium (CrV)	1 st	10 st

MODULE LEEG EVA VOOR GEREEDSCHAPSWAGEN - 5 VAKKEN

Uit EVA schuim. Met 1 groot en 4 kleine vakken.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Aantal vakken	Beschikbaar per	Verp.
376014	IR100263	3394661002631	403 x 188 x 30mm	5	1 st	10 st

MODULE LEEG EVA VOOR GEREEDSCHAPSWAGEN - 1 VAK

Uit EVA schuim. Met 1 groot vak.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Aantal vakken	Beschikbaar per	Verp.
376023	IR102390	3394661023902	403 x 188 x 30mm	1	1 st	10 st

WERKTAFELS EN REKKEN
REK METAAL/GALVA 200X100X40CM - 120 KG

Boutloze montage. Met 5 metalen legborden,
max. draagkracht 120kg/legbord.



Menoref	Supref	EAN	Aantal legborden	Afm.	Afwerking	Max laadcapaciteit per legbord (in Kg)	Type legbord	Beschikbaar per	Verp.
048658	IR140020	3394661400208	5	200x100x40cm	gegalvaniseerd	120	metaal	1 st	1 st

REK METAAL/HOUT/GALVA 180X90X40CM - 200KG

Boutloze montage. Met 5 houten legborden,
max. draagkracht 200kg/legbord.



Menoref	Supref	EAN	Aantal legborden	Afm.	Afwerking	Max laadcapaciteit per legbord (in Kg)	Type legbord	Beschikbaar per	Verp.
048659	IR140022	3394661400222	5	180x90x40cm	gegalvaniseerd	200	hout	1 st	1 st

REK METAAL/HOUT/GALVA 180X120X45CM-300KG

Boutloze montage. Met 5 houten legborden,
max. draagkracht 300kg/legbord.



Menoref	Supref	EAN	Aantal legborden	Afm.	Afwerking	Max laadcapaciteit per legbord (in Kg)	Type legbord	Beschikbaar per	Verp.
054444	IR100267	3394661002679	5	180x120x45cm	gegalvaniseerd	300	hout	1 st	1 st

REK METAAL/HOUT/GALVA 176X90X45CM - 300KG

Boutloze montage. Met 5 houten legborden,
max. draagkracht 300kg/legbord. Dikte van
het legbord : 8mm



Menoref	Supref	EAN	Aantal legborden	Afm.	Afwerking	Max laadcapaciteit per legbord (in Kg)	Type legbord	Gewicht	Beschikbaar per	Verp.
065396	IR140090	3394661400901	5	176x90x45cm	gegalvaniseerd	300	hout	23,92 kg	1 st	1 st

REK METAAL/HOUT/GALVA 186X100X60/30CM - 200KG

Boutloze montage. Werktafel + rek 2in1.

Gegalvaniseerd staal en MDF-legborden.

3 legborden van 100x60cm. 2 legborden van 100x30cm. Max. draagkracht 200kg/legbord.



Menoref	Supref	EAN	Aantal legborden	Afm.	Afwerking	Max laadcapaciteit per legbord (in Kg)	Type legbord	Gewicht	Beschikbaar per	Verp.
065397	IR100855	3394661008558	5	186x100x60/30cm	gegalvaniseerd	200	hout	24 kg	1 st	1 st

SCHRAAG STAAL

Laadvermogen : 150kg. Afmetingen van

open schraag : 100 x 80 x 40cm. Dikte tafel:

1,8mm. Dikte poten : 0,8mm. Antisliplaag.

Draagbeugel. Gewicht : 4,5kg per stuk.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Max laadcapaciteit (in Kg)	Gewicht (en kg)	Beschikbaar per	Verp.
072730	IR100618	3394661006189	100x80x40cm	150	4,5	1 pc	1 pc

VERSTELBARE STALEN SCHRAAG (PAAR)

Afmetingen : L(98-115.5)xW(47-64)xH(63-82)

cm. Maximaal draagvermogen: 590 kg per

stuk. Bovenkant bedekt met antislip materiaal.

Steunen kunnen worden versteld van 0 mm tot

90 mm. Inklapbare poten.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Max laadcapaciteit (in Kg)	Beschikbaar per	Verp.
394990	IR103551	3394661035516	115,5x64x82cm	590	2 st	1 st

STEUN VOOR HOUTMACHINE MET KOGELLAGERS

Gegalvaniseerde rollen en kogels. Vaste voet

met anti-slip uiteinden. Draagkracht 90kg.



Menoref	Supref	EAN	Hoogte	Beschikbaar per	Verp.
601302	IR100287	3394661002877	70 - 110cm	1 st	1 st


LUCHTKUSSENLIFT

16 x 17cm. 135kg

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Max laadcapaciteit (in Kg)	Beschikbaar per
312350	IR203454	3394662034549	16 x 17cm	135	1 st

HEFARM

7-305mm. 120kg.



Menoref	Supref	EAN	Hefhoogte	Max laadcapaciteit (in Kg)	Beschikbaar per
339460	IR103534	3394661035349	7-305mm	120	1 st


DIVERS
SPANBANDEN 2,5M 400KG IN DISPLAY - 63 ST

 Lengte 250 cm. Sjorkracht : 400 kg. Gesp :
 zink/ijzer.


Menoref	Supref	EAN	Lengte	Trekkraft	Afwerking	Inhoud	Beschikbaar per
660514	IR373001	3394663730013	2,5m	400 kg	gegalvaniseerd	10 st	1 set

3. ACCESSOIRES TOEBEHOREN

www.ironside.be



GEREEDSCHAPPEN

OPBERGEN

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

MACHINES

PBM

ELEKTRICITEIT

TUIN

BOREN / TAPPEN / FREZEN / BITS
SET VAN 5 MULTIMATERIAAL BOREN 5-5.5-6-8-10MM

Auto lassen. HRA92.1. Schuurvlak.

Materialen: Beton, Keramiek, Tegels, Steen, Baksteen, Hout, Multiplex, Spaanplaat, Plaatstaal, Gecoat plaatstaal, Aluminium, Koper, Composietplaat, Plastiekplaat. Vezelplaat. Snelle boorsnelheid dankzij

diamantslijphoek. Hoge stofafzuiging dankzij het ontwerp van de spiraal. Lange levensduur.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
068203	IR200606	3394662006065	1 st	1 st

SET VAN 19 HSS BOREN STANDARD

Gewalst gesmeed. Inhoud : Diam :

1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5

6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10mm.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
068209	IR230173	3394662301733	1 st	1 st

7 BOREN SDS+ 6 TOT 12MM

Van tungsten carbide. Inhoud : - Lengte

110mm : Ø 5, 6, 8mm. - Lengte 160mm : Ø 6,

8, 10, 12mm. In een metalen doosje.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Beschikbaar per	Verp.
310609	IR230161	3394662301610	ISO 9002 - NFE66079-DIN 8039	1 st	1 st

19 BOREN HSS 1 TOT 10MM

Boren Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-

7,5-8-8,5-9-9,5-10mm. In een metalen koffertje.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Beschikbaar per	Verp.
310612	IR230174	3394662301740	DIN 338	1 st	1 st

BETONBOOR SUPER PRO

Van tungsten carbide. Voor zeer harde materialen zoals beton, baksteen, pleisterkalk, harde steen.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
351626	IR231540	3394662315402	3mm	60mm	5 sts	5 sts
351628	IR231541	3394662315419	4mm	75mm	5 sts	10 st
351630	IR231542	3394662315426	5mm	85mm	5 sts	10 st
351632	IR231543	3394662315433	6mm	100mm	5 sts	10 st
351634	IR231544	3394662315440	7mm	100mm	5 sts	10 st
351636	IR231545	3394662315457	8mm	120mm	5 sts	10 st
351640	IR231547	3394662315471	10mm	120mm	5 sts	120 st
351642	IR231548	3394662315488	11mm	150mm	5 sts	10 st
351644	IR231549	3394662315495	12mm	150mm	5 sts	10 st
351646	IR231550	3394662316607	13mm	150mm	5 sts	10 st
351648	IR231551	3394662315518	14mm	150mm	1 st	10 st
351653	IR200066	3394662000667	6mm	150mm	5 sts	120 st

BETONBOOR PRO

Van tungsten carbide.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
351566	IR231521	3394662315211	4mm	150mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 sts	10 st
351568	IR231522	3394662315228	5mm	150mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 sts	10 st
351574	IR231525	3394662315259	8mm	120mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 sts	10 st
351578	IR231527	3394662315273	10mm	120mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 sts	10 st
351582	IR231529	3394662315297	12mm	150mm	NFE 66079 - DIN 8039	5 sts	10 st
351650	IR231555	3394662315556	6mm	200mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
351654	IR231557	3394662315570	10mm	200mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
351586	IR231531	3394662315310	14mm	150mm	PGM NFE 66079 DIN 8039	1 st	10 st
351655	IR231552	3394662315525	16mm	200mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
351668	IR231563	3394662315631	16mm	400mm	NFE 66079 - DIN 8039	1 st	10 st
370663	IR231520	3394662315204	3mm	70mm	PGM NFE 66079 DIN 8039	1 st	10 st

BOOR SDS+ 4 CUT

SDS + 4-snijdende boor. Boren voor metaalwerk en beton. Uitzonderlijke levensduur bij het boren in gewapend beton. De 4-snijdende boorkop is gemaakt van de hoogste kwaliteit hardmetaal. Uitzonderlijke slagvastheid. Automatisch lassen zorgt voor een sterke verbinding tussen de kop en de fluit. Het 4-bladige ontwerp met brede kanalen verbetert de stofverwijdering en vermindert de slijtage. 4 messen op 150°, verdeeld op

90° voor een betonbreekeffect. 1 centreerpunt voor gemakkelijk opstarten. Europees staal en Ceratezit carbide. MATERIALEN: Gewapend beton, beton, steen. Zorgt voor een langere levensduur bij het boren in gewapend beton. 4 hardmetalen snijpunten van de hoogste kwaliteit, bieden een uitzonderlijke weerstand tegen schokken en verhogen de totale levensduur.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
068171	IR202020	3394662020207	6mm	160mm	PGM	1 st	1 st
068176	IR202025	3394662020252	6mm	210mm	PGM	1 st	1 st
068183	IR202032	3394662020320	6mm	260mm	PGM	1 st	1 st
068187	IR202036	3394662020368	6mm	310mm	PGM	1 st	1 st
068169	IR202018	3394662020184	6mm	110mm	PGM	1 st	1 st
068172	IR202021	3394662020214	6,5mm	160mm	PGM	1 st	1 st
068177	IR202026	3394662020269	6,5mm	210mm	PGM	1 st	1 st
068188	IR202037	3394662020375	6,5mm	310mm	PGM	1 st	1 st
068173	IR202022	3394662020221	8mm	160mm	PGM	1 st	1 st
068178	IR202027	3394662020276	8mm	210mm	PGM	1 st	1 st
068184	IR202033	3394662020337	8mm	260mm	PGM	1 st	1 st
068189	IR202038	3394662020382	8mm	310mm	PGM	1 st	1 st
068170	IR202019	3394662020191	8mm	110mm	PGM	1 st	1 st
068174	IR202023	3394662020238	10mm	160mm	PGM	1 st	1 st
068179	IR202028	3394662020283	10mm	210mm	PGM	1 st	1 st
068185	IR202034	3394662020344	10mm	260mm	PGM	1 st	1 st
068190	IR202039	3394662020399	10mm	310mm	PGM	1 st	1 st
068196	IR202045	3394662020450	10mm	460mm	PGM	1 st	1 st
068186	IR202035	3394662020351	12mm	260mm	PGM	1 st	1 st
068175	IR202024	3394662020245	12mm	160mm	PGM	1 st	1 st
068180	IR202029	3394662020290	12mm	210mm	PGM	1 st	1 st
068191	IR202040	3394662020405	12mm	310mm	PGM	1 st	1 st
068197	IR202046	3394662020467	12mm	460mm	PGM	1 st	1 st
068181	IR202030	3394662020306	14mm	210mm	PGM	1 st	1 st
068192	IR202041	3394662020412	14mm	310mm	PGM	1 st	1 st
068201	IR202126	3394662021266	14mm	460mm	PGM	1 st	1 st
068182	IR202031	3394662020313	16mm	210mm	PGM	1 st	1 st
068193	IR202042	3394662020429	16mm	310mm	PGM	1 st	1 st
068198	IR202047	3394662020474	16mm	460mm	PGM	1 st	1 st
068194	IR202043	3394662020436	18mm	310mm	PGM	1 st	1 st
068199	IR202048	3394662020481	18mm	460mm	PGM	1 st	1 st
068195	IR202044	3394662020443	20mm	310mm	PGM	1 st	1 st
068200	IR202049	3394662020498	20mm	460mm	PGM	1 st	1 st

HOUTBOOR SPIRAAL

Gefreesd lichaam. Zeskant. Zwarte spiraal. Gepolijst stalen lichaam. Kenmerken : zelfaanvoer, punt met schroefdraad, nauwkeurig slijpen, breed land. Voordelen:

brede gronden, zelfcenterende kop houdt de bit recht terwijl hij door het gat boort. Materialen: hard hout, hout met lage dichtheid, verdicht gelamineerd hout.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Beschikbaar per
004994	IR200056	3394662000568	10mm	460mm	1 st

TEGELBOOR DIAMANT

Voor alle zachte en harde tegels tot Klasse 5. Droog of nat gebruik met boormachine of haakse slijper. Interne asymmetrie : minder residu en betere afvoer. Unieke geometrie voor een betere afkoeling. Geprofileerd segment voor een betere grip Verhoogd lasvlak.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per	Verp.
351677	IR231612	3394662316126	6mm	1 st	12 st
351679	IR231613	3394662316133	7mm	1 st	12 st
351681	IR231614	3394662316140	8mm	1 st	12 st
351683	IR231615	3394662316157	10mm	1 st	12 st
351685	IR231616	3394662316164	12mm	1 st	10 st
351687	IR231617	3394662316171	15mm	1 st	10 st
351689	IR231618	3394662316188	20mm	1 st	8 st
351691	IR231619	3394662316195	25mm	1 st	8 st

HOUTBOOR

Gefreesde kanten met zwarte coating.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
054472	IR200171	3394662001718	3mm	40mm	1 st	1 st
051936	IR232002	3394662320024	4mm	40mm	1 st	1 st
051937	IR232004	3394662320048	5mm	45mm	1 st	1 st
051938	IR232006	3394662320062	6mm	50mm	1 st	1 st
051939	IR232008	3394662320086	8mm	65mm	1 st	1 st
051940	IR232010	3394662320109	10mm	75mm	1 st	1 st
051941	IR232012	3394662320123	12mm	85mm	1 st	1 st
068168	IR232013	3394662320130	13mm	85mm	1 st	1 st

HOUTBOOR

Cilindrische, zwarte afwerking. Voor hardhout.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
351502	IR232430	3394662324305	6mm	200mm	1 pc	10 pc
351524	IR232409	3394662324091	9mm	200mm	1 pc	10 pc
351506	IR232434	3394662324343	10mm	250mm	1 pc	10 pc
351508	IR232436	3394662324367	12mm	250mm	1 pc	10 pc
351504	IR232432	3394662324329	8mm	200mm	1 pc	10 pc

HOUTBOOR

Cilindrisch. Voor spaanplaat, gelamineerd en Europees hout.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
351561	IR232452	3394662324527	22mm	200mm	1 st	1 st
351562	IR232453	3394662324534	24mm	200mm	1 st	1 st
351579	IR232462	3394662324626	24mm	450mm	1 st	1 st
351563	IR232454	3394662324541	26mm	200mm	1 st	1 st

HOUTBOOR PLAT

Geschikt voor hout en lichte bouwmaterialen als gipskarton en celbeton. Zeshoekige stift.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
004979	IR200052	3394662000520	10mm	155mm	1 st	1 st
004980	IR200053	3394662000537	12mm	155mm	1 st	1 st
052076	IR232208	3394662322080	14mm	155mm	1 st	1 st
004981	IR232210	3394662322103	16mm	160mm	1 st	1 st
004982	IR232212	3394662322127	18mm	160mm	1 st	1 st
004983	IR232214	3394662322141	20mm	160mm	1 st	1 st
004984	IR232216	3394662322165	22mm	160mm	1 st	1 st
004985	IR232218	3394662322189	24mm	160mm	1 st	1 st
004986	IR200054	3394662000544	25mm	160mm	1 st	1 st
004987	IR232220	3394662322202	26mm	160mm	1 st	1 st
004988	IR232222	3394662322226	28mm	165mm	1 st	1 st
004989	IR232224	3394662322240	30mm	165mm	1 st	1 st
004990	IR232226	3394662322264	32mm	165mm	1 st	1 st
004991	IR200055	3394662000551	35mm	165mm	1 st	1 st

VERLENGSTUK 300MM VOOR PLATTE HOUTBOOR

Verlengstuk voor platte houtboor.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
351554	IR232421	3394662324213	300mm	1 st	10 st

BOOR HSS KOBALT

Cilindrisch. Voor zeer harde metalen, RVS en gietijzer.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Norm	Beschikbaar per	Verp.
351412	IR230350	3394662303508	2mm	DIN 338	1 st	10 st
351414	IR230351	3394662303515	2,5mm	DIN 338	1 st	10 st
351416	IR230352	3394662303522	3mm	DIN 338	1 st	10 st
351418	IR230353	3394662303539	3,5mm	DIN 338	1 st	10 st
351420	IR230354	3394662303546	4mm	DIN 338	1 st	10 st
351422	IR230355	3394662303553	4,5mm	DIN 338	1 st	10 st
351424	IR230356	3394662303560	5mm	DIN 338	1 st	10 st
351426	IR230357	3394662303577	5,5mm	DIN 338	1 st	10 st
351428	IR230358	3394662303584	6mm	DIN 338	1 st	10 st
351429	IR230361	3394662303614	6,5mm	DIN 338	1 st	10 st
351430	IR230360	3394662303607	7mm	DIN 338	1 st	10 st
351431	IR230364	3394662303645	7,5mm	DIN 338	1 st	10 st
351432	IR230362	3394662303621	8mm	DIN 338	1 st	10 st
351433	IR230365	3394662303652	8,5mm	DIN 338	1 st	10 st
351435	IR230366	3394662303669	9mm	DIN 338	1 st	10 st
351434	IR230363	3394662303638	10mm	DIN 338	1 st	10 st
351437	IR230367	3394662303676	11mm	DIN 338	1 st	10 st
351439	IR230368	3394662303683	12mm	DIN 338	1 st	10 st
351441	IR230369	3394662303690	13mm	DIN 338	1 st	10 st

BOOR HSS GEFREESD HSS-G 118°

Cilindrisch. Voor harde metalen en de bouw.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
351591	IR202508	3394662025080	1mm	34 mm	12 mm	DIN 338	1 st	10 st
351593	IR202509	3394662025097	1,5mm	40 mm	18 mm	DIN 338	1 st	10 st
351595	IR202510	3394662025103	2mm	49 mm	24 mm	DIN 338	1 st	10 st
351597	IR202511	3394662025110	2,2mm	53 mm	27 mm	DIN 338	1 st	10 st
351599	IR202512	3394662025127	2,5mm	57 mm	30 mm	DIN 338	1 st	10 st
351951	IR202513	3394662025134	3mm	61 mm	33 mm	DIN 338	1 st	10 st
351675	IR202514	3394662025141	3,1mm	65 mm	36 mm	DIN 338	1 st	10 st
351713	IR202515	3394662025158	3,2mm	65 mm	36 mm	DIN 338	1 st	10 st
351715	IR202516	3394662025165	3,5mm	70 mm	39 mm	DIN 338	1 st	10 st
351717	IR202517	3394662025172	4mm	75 mm	43 mm	DIN 338	1 st	10 st
351719	IR202518	3394662025189	4,2mm	75mm	43 mm	DIN 338	1 st	10 st
351721	IR202519	3394662025196	4,5mm	80 mm	47 mm	DIN 338	1 st	10 st
351723	IR202520	3394662025202	5mm	86 mm	52 mm	DIN 338	1 st	10 st
351724	IR202521	3394662025219	5,1mm	86 mm	52 mm	DIN 338	1 st	10 st
351725	IR202522	3394662025226	5,5mm	93 mm	57 mm	DIN 338	1 st	10 st
351726	IR202523	3394662025233	6mm	93 mm	57 mm	DIN 338	1 st	10 st
351727	IR202524	3394662025240	6,5mm	101 mm	63 mm	DIN 338	1 st	10 st
351728	IR202525	3394662025257	7mm	109 mm	69 mm	DIN 338	1 st	10 st
351729	IR202526	3394662025264	7,5mm	109 mm	69 mm	DIN 338	1 st	10 st
351730	IR202527	3394662025271	8mm	117 mm	75 mm	DIN 338	1 st	10 st
351731	IR202528	3394662025288	8,5mm	125 mm	81 mm	DIN 338	1 st	10 st
351732	IR202529	3394662025295	9mm	125 mm	81 mm	DIN 338	1 st	10 st
351733	IR202530	3394662025301	9,5mm	125 mm	81 mm	DIN 338	1 st	10 st
351734	IR202531	3394662025318	10mm	133mm	87 mm	DIN 338	1 st	10 st
351735	IR202532	3394662025325	10,5mm	133 mm	87 mm	DIN 338	1 st	10 st
351736	IR202533	3394662025332	11mm	142 mm	94 mm	DIN 338	1 st	10 st
351737	IR202534	3394662025349	11,5mm	142 mm	94 mm	DIN 338	1 st	10 st
351738	IR202535	3394662025356	12mm	151 mm	101 mm	DIN 338	1 st	10 st
351739	IR202536	3394662025363	12,5mm	151 mm	101 mm	DIN 338	1 st	10 st
351740	IR202537	3394662025370	13mm	151 mm	101 mm	DIN 338	1 st	10 st

BOOR HSS GEFREESD HSS-G 118° LONG TYPE

Cilindrisch. Voor harde metalen en de bouw.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Nuttige lengte	Norm	Beschikbaar per	Verp.
351952	IR202538	3394662025387	3mm	100 mm	66 mm	DIN 338	1 st	10 st
351953	IR202539	3394662025394	4mm	119 mm	78 mm	DIN 338	1 st	10 st
351954	IR202540	3394662025400	5mm	132 mm	87 mm	DIN 338	1 st	10 st
351955	IR202541	3394662025417	6mm	139 mm	91 mm	DIN 338	1 st	10 st
351956	IR202542	3394662025424	7mm	156 mm	102 mm	DIN 338	1 st	10 st
351957	IR202543	3394662025431	8mm	165 mm	109 mm	DIN 338	1 st	10 st
351958	IR202544	3394662025448	9mm	178 mm	115 mm	DIN 338	1 st	10 st
351959	IR202545	3394662025455	10mm	184 mm	121 mm	DIN 338	1 st	10 st
351960	IR202546	3394662025462	12mm	205 mm	134 mm	DIN 338	1 st	10 st
351961	IR202547	3394662025479	13mm	205 mm	134 mm	DIN 338	1 st	10 st

AFBRAAMFREES MET GAT

HSS Cobalt 5% (M35). Cilindrische stift 90°.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Hoek	Beschikbaar per	Verp.
304340	IR233247	3394662332478	10mm	90°	1 st	1 st
304341	IR233248	3394662332485	14mm	90°	1 st	1 st
304342	IR233249	3394662332492	21,5mm	90°	1 st	1 st
304343	IR233250	3394662332508	28mm	90°	1 st	1 st

FREES 3 TANDEN HSS (M2)

Cilindrische stift 90°.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Norm	Aantal tanden	Hoek	Beschikbaar per	Verp.
304350	IR233252	3394662332522	8,3mm	DIN 335	3	90°	1 st	1 st
304351	IR233253	3394662332539	10,4mm	DIN 335	3	90°	1 st	1 st
304352	IR233254	3394662332546	12,4mm	DIN 335	3	90°	1 st	1 st
304353	IR233255	3394662332553	20,5mm	DIN 335	3	90°	1 st	1 st

TRAPFREES HSS (M2) 2 TANDEN

Cilindrische stift.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden	Aantal trappen	Beschikbaar per	Verp.
304366	IR233262	3394662332621	4-12mm	2	9	1 st	1 st
304367	IR233263	3394662332638	4-20mm	2	9	1 st	1 st
304368	IR233264	3394662332645	6-28,3mm	2	8	1 st	1 st
304369	IR233265	3394662332652	6-30mm	2	13	1 st	1 st
304370	IR233266	3394662332669	6-35,7mm	2	12	1 st	1 st
304371	IR233267	3394662332676	6-38mm	2	12	1 st	1 st

TAP HSS

Voor standaard staal.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
304257	IR233200	3394662332003	DIN 352	M03 x 0,50	1 st	1 st
304258	IR233201	3394662332010	DIN 352	M04 x 0,70	1 st	1 st
304259	IR233202	3394662332027	DIN 352	M05 x 0,80	1 st	1 st
304260	IR233203	3394662332034	DIN 352	M06 x 1,00	1 st	1 st
304261	IR233204	3394662332041	DIN 352	M08 x 1,25	1 st	1 st
304262	IR233205	3394662332058	DIN 352	M10 x 1,50	1 st	1 st
304263	IR233206	3394662332065	DIN 352	M12 x 1,75	1 st	1 st

TAP VOOR MACHINE DIN371B HSS

Metrische tap voor dwarse gaten.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
304270	IR233207	3394662332072	DIN 371	M03 x 0,50	1 st	1 st
304271	IR233208	3394662332089	DIN 371	M04 x 0,70	1 st	1 st
304272	IR233209	3394662332096	DIN 371	M05 x 0,80	1 st	1 st
304273	IR233210	3394662332102	DIN 371	M06 x 1,00	1 st	1 st
304274	IR233211	3394662332119	DIN 371	M08 x 1,25	1 st	1 st
304275	IR233212	3394662332126	DIN 371	M10 x 1,50	1 st	1 st
304277	IR233213	3394662332133	DIN 371	M12 x 1,75	1 st	1 st

TAP VOOR MACHINE-35° DIN371C HSS

Metrische tap, spiraalvormig 35°, voor blinde gaten.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
304280	IR233214	3394662332140	DIN 371	M03 x 0,50	1 st	1 st
304281	IR233215	3394662332157	DIN 371	M04 x 0,70	1 st	1 st
304282	IR233216	3394662332164	DIN 371	M05 x 0,80	1 st	1 st
304283	IR233217	3394662332171	DIN 371	M06 x 1,00	1 st	1 st
304284	IR233218	3394662332188	DIN 371	M08 x 1,25	1 st	1 st
304285	IR233219	3394662332195	DIN 371	M10 x 1,50	1 st	1 st
304286	IR233220	3394662332201	DIN 371	M12 x 1,75	1 st	1 st

TAPHOUDER MET RATEL N.2 (M5-12)

Omkeerbaar. Voor DIN of ISO tappen.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
304321	IR233236	3394662332362	1 st	1 st

BITS 1/4 X 150 MM - 2 ST



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Type	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
068390	IR201693	3394662016934	staal S2	PH 1	1/4"	150mm	1 st	2 st
068391	IR201694	3394662016941	staal S2	PH 2	1/4"	150mm	1 st	2 st
068392	IR201695	3394662016958	staal S2	PH 3	1/4"	150mm	1 st	2 st
068396	IR201699	3394662016996	staal S2	SL 3	1/4"	150mm	1 st	2 st
068397	IR201700	3394662017009	staal S2	SL 4	1/4"	150mm	1 st	2 st
068398	IR201702	3394662017023	staal S2	SL 5.5	1/4"	150mm	1 st	2 st
068399	IR201703	3394662017030	staal S2	SL 6.5	1/4"	150mm	1 st	2 st
068393	IR201696	3394662016965	staal S2	PZ1	1/4"	150mm	1 st	2 st
068394	IR201697	3394662016972	staal S2	PZ2	1/4"	150mm	1 st	2 st
068395	IR201698	3394662016989	staal S2	PZ3	1/4"	150mm	1 st	2 st
068258	IR201709	3394662017092	staal S2	TX 30	1/4"	150mm	1 st	2 st
068400	IR201704	3394662017047	staal S2	TX 10	1/4"	150mm	1 st	2 st
068401	IR201705	3394662017054	staal S2	TX 15	1/4"	150mm	1 st	2 st
068402	IR201706	3394662017061	staal S2	TX 20	1/4"	150mm	1 st	2 st
068403	IR201707	3394662017078	staal S2	TX 25	1/4"	150mm	1 st	2 st
068404	IR201708	3394662017085	staal S2	TX 27	1/4"	150mm	1 st	2 st
068405	IR201710	3394662017108	staal S2	TX 40	1/4"	150mm	1 st	2 st

BITS 1/4 X 50 MM - 2 ST



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Type	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
068434	IR201656	3394662016569	staal S2	PH 1	1/4"	50mm	1 st	2 st
068435	IR201657	3394662016576	staal S2	PH 2	1/4"	50mm	1 st	2 st
068436	IR201658	3394662016583	staal S2	PH 3	1/4"	50mm	1 st	2 st
068431	IR201659	3394662016590	staal S2	PZ1	1/4"	50mm	1 st	2 st
068432	IR201660	3394662016606	staal S2	PZ2	1/4"	50mm	1 st	2 st
068433	IR201661	3394662016613	staal S2	PZ3	1/4"	50mm	1 st	2 st


BITS 1/4 X 75 MM - 2 ST

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Type	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
068388	IR201734	3394662017344	staal S2	Hex Ball PT 5	1/4"	75mm	1 st	2 st
068389	IR201736	3394662017368	staal S2	Hex Ball PT 6	1/4"	75mm	1 st	2 st
068371	IR201675	3394662016750	staal S2	PH 1	1/4"	75mm	1 st	2 st
068372	IR201676	3394662016767	staal S2	PH 2	1/4"	75mm	1 st	2 st
068373	IR201677	3394662016774	staal S2	PH 3	1/4"	75mm	1 st	2 st
068377	IR201681	3394662016811	staal S2	SL 3	1/4"	75mm	1 st	2 st
068378	IR201682	3394662016828	staal S2	SL 4	1/4"	75mm	1 st	2 st
068379	IR201684	3394662016842	staal S2	SL 5.5	1/4"	75mm	1 st	2 st
068380	IR201685	3394662016859	staal S2	SL 6.5	1/4"	75mm	1 st	2 st
068374	IR201678	3394662016781	staal S2	PZ2	1/4"	75mm	1 st	2 st
068375	IR201679	3394662016798	staal S2	PZ2	1/4"	75mm	1 st	2 st
068376	IR201680	3394662016804	staal S2	PZ3	1/4"	75mm	1 st	2 st
068381	IR201686	3394662016866	staal S2	TX10	1/4"	75mm	1 st	2 st
068382	IR201687	3394662016873	staal S2	TX15	1/4"	75mm	1 st	2 st
068383	IR201688	3394662016880	staal S2	TX20	1/4"	75mm	1 st	2 st
068384	IR201689	3394662016897	staal S2	TX25	1/4"	75mm	1 st	2 st
068385	IR201690	3394662016903	staal S2	TX27	1/4"	75mm	1 st	2 st
068386	IR201691	3394662016910	staal S2	TX30	1/4"	75mm	1 st	2 st
068387	IR201692	3394662016927	staal S2	TX40	1/4"	75mm	1 st	2 st
068254	IR202273	3394662022737	staal S2	TXT20	1/4"	75mm	1 st	2 st
068255	IR202274	3394662022744	staal S2	TXT25	1/4"	75mm	1 st	2 st
068256	IR202275	3394662022751	staal S2	TXT30	1/4"	75mm	1 st	2 st
068257	IR202276	3394662022768	staal S2	TXT40	1/4"	75mm	1 st	2 st


BITS 1/4 X 25 MM - 3 ST

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Type	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
068428	IR201726	3394662017269	staal S2	SQ1	1/4"	25mm	1 st	3 st
068429	IR201727	3394662017276	staal S2	SQ2	1/4"	25mm	1 st	3 st
068430	IR201728	3394662017283	staal S2	SQ3	1/4"	25mm	1 st	3 st
068413	IR201606	3394662016064	staal S2	PH1	1/4"	25mm	1 st	3 st
068414	IR201607	3394662016071	staal S2	PH2	1/4"	25mm	1 st	3 st
068415	IR201608	3394662016088	staal S2	PH3	1/4"	25mm	1 st	3 st
068406	IR201614	3394662016149	staal S2	SL4.5	1/4"	25mm	1 st	3 st
068407	IR201615	3394662016156	staal S2	SL5.5	1/4"	25mm	1 st	3 st
068408	IR201616	3394662016163	staal S2	SL6.5	1/4"	25mm	1 st	3 st
068409	IR201609	3394662016095	staal S2	PZ1	1/4"	25mm	1 st	3 st
068410	IR201610	3394662016101	staal S2	PZ2	1/4"	25mm	1 st	3 st
068412	IR201611	3394662016118	staal S2	PZ3	1/4"	25mm	1 st	3 st
068259	IR201628	3394662016286	staal S2	TXT27	1/4"	25mm	1 st	3 st
068422	IR201624	3394662016248	staal S2	TXT10	1/4"	25mm	1 st	3 st
068423	IR201625	3394662016255	staal S2	TXT15	1/4"	25mm	1 st	3 st
068424	IR201626	3394662016262	staal S2	TXT20	1/4"	25mm	1 st	3 st
068425	IR201627	3394662016279	staal S2	TXT25	1/4"	25mm	1 st	3 st
068426	IR201629	3394662016293	staal S2	TXT30	1/4"	25mm	1 st	3 st
068427	IR201630	3394662016309	staal S2	TXT40	1/4"	25mm	1 st	3 st

BITS 1/4X 25 MM , 10 STKS PZ 2

 BITS 1/4 x 25 MM 10 STKS PZ 2 - Grijs
 fosfaat. IN KARTONNEN DOOS


Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per
073598	IR203291	3394662032910	25mm	10 st


BITS 1/4 X 25 MM - 10 ST

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Type	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
068411	IR201636	3394662016361	staal S2	PZ2	1/4"	25mm	1 st	10 st
068416	IR201643	3394662016439	staal S2	TX10	1/4"	25mm	1 st	10 st
068417	IR201644	3394662016446	staal S2	TX15	1/4"	25mm	1 st	10 st
068418	IR201645	3394662016453	staal S2	TX20	1/4"	25mm	1 st	10 st
068419	IR201646	3394662016460	staal S2	TX25	1/4"	25mm	1 st	10 st
068420	IR201648	3394662016484	staal S2	TX30	1/4"	25mm	1 st	10 st
068421	IR201649	3394662016491	staal S2	TX40	1/4"	25mm	1 st	10 st


IMPACT BITS 32MM - 2 ST

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Type	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
068366	IR201241	3394662012417	staal S2	PH2	32mm	1 st	2 st
068249	IR201238	3394662012387	staal S2	PZ1	32mm	1 st	2 st
068250	IR201242	3394662012424	staal S2	PZ3	32mm	1 st	2 st
068367	IR201240	3394662012400	staal S2	PZ2	32mm	1 st	2 st
068251	IR201247	3394662012479	staal S2	TX40	32mm	1 st	2 st
068252	IR202277	3394662022775	staal S2	TX10	32mm	1 st	2 st
068253	IR202278	3394662022782	staal S2	TX15	32mm	1 st	2 st
068368	IR201244	3394662012448	staal S2	TX20	32mm	1 st	2 st
068369	IR201245	3394662012455	staal S2	TX25	32mm	1 st	2 st
068370	IR201246	3394662012462	staal S2	TX30	32mm	1 st	2 st


AUTOMATISCHE BITSHOUDER

Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
068260	IR200287	3394662002876	1/4"	70mm	1 st	1 st

DOPPENHOUDER MAGNETISCH 1/4" X 45MM Ø1/4"

Korte stift.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Aansluiting	Lengte	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
355909	IR244152	3394662441521	Ø1/4"	Chroom vanadium (CrV)	1/4"	45mm	-	1 st	1 st

DOPPENHOUDER MAGNETISCH IMPACT

Magnetische doppenhouder impact

S2 zwart mangaanfosfaat

gekleurde ring



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Lengte	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
355919	IR201261	3394662012615	Ø 8mm	S2 zwart mangaanfosfaat	50mm	-	1 st	1 st
355920	IR201262	3394662012622	Ø 10mm	S2 zwart mangaanfosfaat	50mm	-	1 st	1 st
355921	IR201263	3394662012639	Ø 13mm	S2 zwart mangaanfosfaat	50mm	-	1 st	1 st
355916	IR202560	3394662025608	Ø 13mm	S2 zwart mangaanfosfaat	48mm	-	1 st	1 st

MAGNETISCHE BITSHOUDER IMPACT



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
355917	IR201261	3394662012615	Ø 60mm	-	1 st	1 st
355918	IR201262	3394662012622	Ø 58mm	-	1 st	1 st

BITSDRAGER VOOR 1/4" DOP

Vierkant bitshouder.



Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Roterend	Beschikbaar per	Verp.
356236	IR244522	3394662445222	1/4"	-	1 st	2pc

SCHROEFUITDRAAISET M2 - M24

Set van 6 schroeventrekkers in een plastic doos. Maat 1 : M2-M6, 2,5mm boor ; Maat 2 : M6-M8, 3 mm boor ; Maat 3 : M8- M11,

4,5 mm boor ; Maat 4 : M11-M14, 6 mm boor ; Maat 5 : M14-M18, 8 mm boor ; Maat 6 : M18-M24, 11 mm boor.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per	Verp.
345654	IR102610	3394661026101	2,5 - 11mm	1 st	10 st

ACCESSOIRE SLIJPEN EN SNIJDEN
SNIJSCHIJF METAAL DUN

Dunne snede. Geschikt voor staal, roestvrij staal, gelegeerd staal, non-ferro metalen, titanium.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Norm	Toepassing	Asgat	Beschikbaar per	Verp.
353103	IR241411	3394662414112	115mm	OSA EN12413	metaal	22mm	1 st	25 st
353104	IR241416	3394662414167	115mm	OSA EN12413	metaal	22mm	1 st	25 st
353105	IR241418	3394662414181	125mm	OSA EN12413	metaal	22mm	1 st	25 st
353106	IR241419	3394662414198	125mm	OSA EN12413	metaal	22mm	1 st	25 st

SNIJSCHIJF VOOR METAAL

Geschikt voor staal, roestvrij staal, gelegeerd staal, non-ferro metalen, titanium.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Norm	Toepassing	Asgat	Beschikbaar per	Verp.
353108	IR241430	3394662414303	230mm	OSA EN12413	metaal	22mm	1 st	25 st
353110	IR241425	3394662414259	125mm	OSA EN12413	metaal	22mm	1 st	25 st
353112	IR241415	3394662414150	115mm	OSA EN12413	metaal	22mm	1 st	25 st

AFBRAAMSCHIJF METAAL

Convient pour tout type d'acier.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Norm	Toepassing	Asgat	Beschikbaar per	Verp.
353120	IR241115	3394662411159	115mm	OSA EN12413	metaal	22mm	1 st	10 st
353122	IR241125	3394662411258	125mm	OSA EN12413	metaal	22mm	1 st	50 st
353134	IR241525	3394662415256	125mm	OSA EN12413	steen	22mm	1 st	25 st
353136	IR241515	3394662415157	115mm	OSA EN12413	steen	22mm	1 st	25 st

AFBRAAMSCHIJF METAAL 115X6X22MM

Geschikt voor alle staaltypes.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Norm	Toepassing	Asgat	Beschikbaar per	Verp.
353217	IR241420	3394662414204	230mm	OSA EN12413	metaal	22mm	1 st	25 st

11 SNIJSCHIJVEN VOOR METAAL 125X1X22MM

11 doorslijpschijven 2 in 1 voor metaal/RVS
 125 mm x 1 mm "set 10+1" . Dun gesneden.
 Platte vorm type 41. Sterk aanbevolen voor
 : staal, roestvrij staal, laag gelegeerd staal,
 dunne plaat en profiel, non ferro, titanium.
 Aanbevolen : rail, gietijzer, vrij ijzer zwavel
 en chloor.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Toepassing	Asgat	Beschikbaar per	Verp.
353267	IR200238	3394662002388	125mm	metal	22mm	1 st	11 st

DIAMANTZAAG LASER 1000 PRO

Voor bouwmaterialen zoals baksteen, (cel)
 beton, kalksteen, mortel, zandsteen.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Segment (mm)	Rotatie frequentie	Beschikbaar per	Verp.
352900	IR241001	3394662410015	115mm	10	13330	1 st	25 st
352901	IR241002	3394662410022	125mm	10	12250	1 st	25 st
352902	IR241005	3394662410053	230mm	10	6650	1 st	25 st

DIAMANTZAAG TURBO 1000 PRO

Voor harde materialen zoals asfalt, keramische stenen, klei dakpannen, betonblokken en -buizen, marmer.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Segment (mm)	Rotatie frequentie	Beschikbaar per	Verp.
352906	IR241011	3394662410114	115mm	10	13330	1 st	25 st
352907	IR241012	3394662410121	125mm	10	12250	1 st	25 st
352908	IR241015	3394662410152	230mm	10	6650	1 st	25 st

DIAMANTZAAG CT2000 PRO

Voor keramische stenen, graniet, porselein.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Segment (mm)	Rotatie frequentie	Beschikbaar per	Verp.
352909	IR241016	3394662410169	115mm	8	13330	1 st	25 st
352910	IR241017	3394662410176	125mm	8	12250	1 st	25 st

DIAMANTZAAG LASER 500

Voor bouwmaterialen zoals baksteen, (cel) beton, kalksteen, mortel, zandsteen.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Segment (mm)	Rotatie frequentie	Beschikbaar per	Verp.
352911	IR241030	3394662410305	115mm	7	13330	1 st	25 st
352912	IR241032	3394662410329	125mm	7	12250	1 st	25 st
352913	IR241034	3394662410343	230mm	7	6650	1 st	25 st

DIAMANTZAAG

Voor bouwmaterialen zoals baksteen en celbeton.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Segment (mm)	Rotatie frequentie	Beschikbaar per	Verp.
352919	IR241003	3394662410039	115mm	10	13330	1 st	25 st
352920	IR241004	3394662410046	125mm	10	122500	1 st	25 st
352921	IR241008	3394662410084	230mm	10	6650	1 st	25 st

DIAMANTZAAG LASER 4-IN-1

Voor bouwmaterialen, zeer harde materialen, gewapend beton, staal en asfalt.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Segment (mm)	Rotatie frequentie	Beschikbaar per	Verp.
352923	IR200031	3394662000315	125mm	10	122500	1 st	25 st
352924	IR200032	3394662000322	230mm	10	6650	1 st	25 st

DIAMANTZAAG CT500

Voor baksteen, graniet, porselein.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Segment (mm)	Rotatie frequentie	Beschikbaar per	Verp.
480254	IR241045	3394662410459	115mm	5	13330	1 st	25 st
480255	IR241046	3394662410466	125mm	5	12250	1 st	25 st

BORSTELS
LAMELLENWIEL P60

Schuurpapier



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
068246	IR243079	3394662430792	60mm	60	1 st	1 st
068247	IR243081	3394662430815	60mm	120	1 st	1 st

LAMELLENWIEL P60

Voor gebruik op een rechte of een haakse slijper, of op een boormachine.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
381233	IR243076	3394661390219	50mm	60	1 st	20 st
381236	IR243079	3394661390134	60mm	60	1 st	60 st
381235	IR243078	3394661390127	50mm	120	1 st	20 st
381234	IR243077	3394661390226	50mm	80	1 st	20 st

BUISBORSTEL GEGOLFD RVS STIFT D6

Ronde borstel voor buizen.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381079	IR243062	3394662430624	16X55X105	RVS	buis	0,2	D6	Gegolfd	1 st	60 st
381081	IR243063	3394662430631	25X55X106	RVS	buis	0,3	D6	Gegolfd	1 st	12 st

HOUTSTRUKTUURBORSTEL RUSTICORD Ø80MM STIFT D6

Voor het gladmaken van nerven in hard of zacht hout.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381159	IR243069	3394662430693	80mm	0,25	D6	Gegolfd	1 st	10 st

RONDE BORSTEL GEDRAAIDE STAALDRAAD Ø75MM STIFT 6MM

Gebruik op rechte haakse slijper, mini haakse slijper en pneumatisch gereedschap.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381064	IR243014	3394662430143	75mm	staal	slijper	0,5	6mm	Gedraaid	1 st	12 st

KOMBORSTEL GEDRAAIDE STAALDRAAD Ø65 MM STIFT D6

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381063	IR243071	3394662430716	65mm	staal	slijpers	0,5	D6	Gedraaid	1 st	1 st

RONDE BORSTEL GEGOLGDE STAALDRAAD STIFT 6MM

Voor gebruik met boormachine.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381122	IR243017	3394662430174	50mm	staal	boormachine	0,3	6mm	Gegolfd	1 st	100 st
381134	IR243020	3394662430204	100mm	staal	boormachine	0,3	6mm	Gegolfd	1 st	10 st
381116	IR243019	3394662430198	75mm	staal	boormachine	0,3	6mm	Gegolfd	1 st	100 st

RONDE BORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD Ø100MM STIFT D6

Gebruik op rechte haakse slijper, mini haakse slijper en pneumatisch gereedschap.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381161	IR243070	3394662430709	100mm	staal	slijpers	0,2	D6	Gegolfd	1 st	100 st

RONDE BORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD STIFT 6MM

Gebruik op rechte haakse slijper, mini haakse slijper en pneumatisch gereedschap.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381065	IR243015	3394662430150	50x17mm	staal	slijper	0,2	6mm	Gegolfd	1 st	10 st
381066	IR243016	3394662430167	70x18mm	staal	slijper	0,3	6mm	Gegolfd	1 st	10 st

RONDE BORSTEL GEGOLFDE MESSING DRAAD STIFT D6

Geschikt voor de DIY.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381163	IR243072	3394662430723	75mm	messing	0,2	D6	Gegolfd	1 st	100 st

KOMBORSTEL GEGOLFDE MESSING DRAAD STIFT D6

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381157	IR243073	3394662430730	50mm	messing	slijpers	0,2	D6	Gegolfd	1 st	1 st

KOMBORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD

Voor gebruik met boormachine.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381110	IR243025	3394662430259	50mm	staal	boormachine	0,3	6mm	Gegolfd	1 st	100 st
381130	IR243026	3394662430266	75mm	staal	boormachine	0,3	6mm	Gegolfd	1 st	100 st

PENSEELBORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD STIFT 6MM

Voor gebruik met boormachine.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381131	IR243029	3394662430297	17mm	staal	boormachine	0,3	6mm	Gegolfd	1 st	24 st
381112	IR243030	3394662430303	25mm	staal	boormachine	0,3	6mm	Gegolfd	1 st	108 st

SET MET 5 GEGOLFDE STAALDRAADBORSTELS

Stift Ø6. Gegolfd staal draad 0,30mm. Inhoud: -
 Penseelborstel Ø25mm - Ronde borstel Ø50mm en
 Ø75mm - Komborstel Ø50mm en Ø75mm



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
391330	IR201073	3394662010734	staal	0,3	D6	gegolfd	1 st	1 st

RONDE NYLON SCHUURBORSTEL ZACHT-BLAUW

Voor gebruik met boormachine.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381088	IR243044	3394662430440	75mm	nylon	boormachine	6mm	zacht	1 st	72 st
381089	IR243046	3394662430464	100mm	nylon	boormachine	6mm	zacht	1 st	48 st

RONDE NYLON SCHUURBORSTEL GROF-ROOD

Voor gebruik met boormachine.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381086	IR243043	4013349710215	75mm	nylon	boormachine	6mm	grof	1 st	72 st
381087	IR243045	3394662430457	100mm	nylon	boormachine	6mm	grof	1 st	48 st

NYLON SCHUURKOMBORSTEL Ø75MM ZACHT-BLAUW

Voor gebruik met boormachine.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381102	IR243050	3394662430501	75mm	nylon	boormachine	6mm	zacht	1 st	48 st

NYLON SCHUURKOMBORSTEL Ø75MM GROF-ROOD

Voor gebruik met boormachine.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381095	IR243049	3394662430495	75mm	nylon	boormachine	6mm	grof	1 st	24 st

NYLON SCHUURPENSEELBORSTEL Ø25MM ZACHT-BLAUW

Voor gebruik met boormachine.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381099	IR243052	3394662430525	25mm	nylon	boormachine	6mm	zacht	1 st	180 st

RONDE BORSTEL GEDRAAIDE STAALDRAAD Ø115X22MM

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Type	Beschikbaar per	Verp.
381074	IR243000	3394662430006	115x22mm	staal	slijper	Gedraaid	1 st	12 st
381075	IR243001	3394662430013	125x22mm	staal	slijper	Gedraaid	1 st	12 st
381077	IR243002	3394662430020	178x22mm	staal	slijper	Gedraaid	1 st	12 st

RONDE BORSTEL GEDRAID STAAL Ø125X6MM

Boorgat 22,2mm.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Draaddikte	Type	Beschikbaar per	Verp.
381167	IR243091	3394662430914	125x6mm	staal	0,5	Gedraaid	1 st	10 st

RONDE BORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD Ø200X20MM

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381129	IR243036	3394662430365	200x20mm	staal	slijper	0,3	6mm	Gegolfd	1 st	12 st

KEGELBORSTEL GEGOLFD STAAL Ø100X10MM M14

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381060	IR243004	3394662430044	100x10mm	staal	slijper	0,3	M14	Gegolfd	1 st	12 st

KEGELBORSTEL GEDRAAIDE STAALDRAAD M14

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381058	IR243003	3394662430419	100X13mm	staal	slijper	0,5	M14	Gedraaid	1 st	12 st
381059	IR243041	3394662430419	115X13mm	staal	slijper	0,5	M14	Gedraaid	1 st	12 st

KEGELBORSTEL GEDRAAIDE RVS DRAAD Ø100 M14-DRAAD 0,30MM

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381141	IR243055	3394662430556	100mm	RVS	slijper	0,3	M14	Gedraaid	1 st	12 st

KOMBORSTEL GEDRAAIDE STAALDRAAD Ø65MM M14

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381000	IR243005	3394662430051	65mm	staal	slijper	0,5	M14	Gedraaid	1 st	16 st
381002	IR243006	3394662430068	65mm	staal	slijper	0,5	M14	Gedraaid	1 st	14 st
381004	IR243007	3394662430075	65mm	staal	slijper	0,5	M14	Gedraaid	1 st	24 st

KOMBORSTEL GEGOLFDE STAALDRAAD

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Type	Beschikbaar per	Verp.
381105	IR243010	3394662430105	100mm	staal	slijper	0,3	Gegolfd	1 st	12 st
381101	IR243008	3394662430082	65mm	staal	slijper	0,3	Gegolfd	1 st	48 st
381113	IR243009	3394662430099	75mm	staal	slijper	0,3	Gegolfd	1 st	48 st
381103	IR243042	3394662430426	80mm	staal	slijper	0,3	Gegolfd	1 st	12 st

KOMBORSTEL GEDRAAIDE RVS DRAAD M14

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381147	IR243057	3394662430570	65mm	RVS	slijper	0,35	M14	Gedraaid	1 st	16 st
381149	IR243058	3394662430587	80mm	RVS	slijper	0,35	M14	Gedraaid	1 st	14 st

KOMBORSTEL GEGOLFDE RVS DRAAD M14

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381153	IR243060	3394662430600	75mm	RVS	slijper	0,3	M14	Gegolfd	1 st	12 st
381155	IR243061	3394662430617	80mm	RVS	slijper	0,3	M14	Gegolfd	1 st	12 st

KOMBORSTEL GEGOLFDE RVS DRAAD Ø125MM M14

Voor gebruik met haakse slijper.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Materiaal	Toepassing	Draaddikte	Stift	Type	Beschikbaar per	Verp.
381107	IR243093	3394662430938	125mm	RVS	slijper	0,3	M14	Gegolfd	1 st	20 st

HANDBORSTEL STAALDRAAD

Van plastic.



Menoref	Supref	EAN	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382148	IR139016	3394661390165	staal	bi-compo	3	1 st	25 st
382152	IR139017	3394661390172	staal	bi-compo	4	1 st	5 st

HANDBORSTEL RVS DRAAD

Van plastic.



Menoref	Supref	EAN	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382153	IR139026	3394661390264	RVS	bi-compo	3	1 st	5 st
382154	IR139027	3394661390271	RVS	bi-compo	4	1 st	25 st

HANDBORSTEL MESSING DRAAD

Van plastic.



Menoref	Supref	EAN	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382155	IR139032	3394661390325	messing	bi-compo	3	1 st	5 st
382229	IR139033	3394661390332	messing	bi-compo	4	1 st	5 st

HANDBORSTEL VOOR VIJLEN 115X40MM STAALDRAAD

Voor de reiniging van metaalplaten.



Menoref	Supref	EAN	Type draad	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
382143	IR139030	3394661390301	staal	hout	1 st	12 st

HANDBORSTEL STAALDRAAD 0,35MM

Handgreep met gaatje voor ophanging.



Menoref	Supref	EAN	Draaddikte	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382126	IR139001	3394661390011	0.35	staal	Beukenhout	2	1 st	12 st
382128	IR139002	3394661390028	0.35	staal	Beukenhout	3	1 st	216 st
382130	IR139003	3394661390035	0.35	staal	Beukenhout	4	1 st	12 st

HANDBORSTEL RVS DRAAD 0,30MM

3-rijige gekrulde roestvrijstalen handborstel.
 Beukenhouten Handgreep met gat. Draaddikte 0,30mm.



Menoref	Supref	EAN	Draaddikte	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382129	IR139011	3394661390110	0,3	RVS	Beukenhout	3	1 st	1 st
382135	IR139012	3394661390127	0,3	RVS	Beukenhout	4	1 st	216 st
382136	IR139013	3394661390134	0,3	RVS	Beukenhout	5	1 st	216 st

HANDBORSTEL MESSING DRAAD 0,3MM

Handgreep met gaatje voor ophanging.



Menoref	Supref	EAN	Draaddikte	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382133	IR139021	3394661390219	0,3	messing	Beukenhout	4	1 st	12 st
382134	IR139022	3394661390226	0,3	messing	Beukenhout	5	1 st	12 st

HANDBORSTEL VOOR BOUGIES 3 RIJEN MESSING DRAAD 0,15MM

Gegolfde draad.



Menoref	Supref	EAN	Draaddikte	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382137	IR139035	3394661390356	0.15	messing	hout	3	1 st	24 st

UNIVERSELE HANDBORSTEL STAALDRAAD

Plastic handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Type draad	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
382142	IR139006	3394661390066	staal	plastic	1 st	24 st

UNIVERSELE HANDBORSTEL RVS DRAAD

Plastic handgreep.



Menoref	Supref	EAN	Type draad	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
382144	IR139007	3394661390073	RVS	plastic	1 st	96 st

UNIVERSELE HANDBORSTEL MESSING DRAAD

Handgreep en plastic.



Menoref	Supref	EAN	Type draad	Handgreep	Beschikbaar per	Verp.
382146	IR139008	3394661390080	messing	plastic	1 st	96 st

HANDBORSTEL MET HANDGREEP 5 RIJEN STAALDRAAD 0,40MM

Afmetingen : 225x55mm.



Menoref	Supref	EAN	Draaddikte	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382141	IR139041	3394661390417	0,4	staal	PVC	5	1 st	210 st

HANDBORSTEL MET HANDGREEP 5 RIJEN MESSING DRAAD 0,30MM

Afmetingen : 225x55mm.



Menoref	Supref	EAN	Draaddikte	Type draad	Handgreep	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382139	IR139040	3394661390400	0,3	messing	PVC	5	1 st	210 st

HANDBORSTEL VOOR BEENHOUWERSBLOK STAALDRAAD 0,40MM

Houten kader. Afmetingen : 185x57mm.



Menoref	Supref	EAN	Draaddikte	Type draad	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382145	IR139045	3394661390455	0,4	staal	6	1 st	210 st

STRAATBORSTEL 300X60X75MM STAALDRAAD 0,50MM

Houten kader.



Menoref	Supref	EAN	Draaddikte	Type draad	Aantal rijen	Beschikbaar per	Verp.
382150	IR139050	3394661390509	0,5	staal	20	1 st	30 st

ZAAGBLADEN / MULTITOOL
ZAAGBLAD HM2000

Voor draagbare zaagmachines. Afwisselend schuine tanden voor overlangs en tegendraads snijden van hardhout.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
345913	IR242513	3394662425132	160mm	24	1 st	5 st
346037	IR200241	3394662002418	165mm	20	1 st	5 st
345918	IR242518	3394662425187	182mm	14	1 st	5 st
345919	IR242519	3394662425194	182mm	24	1 st	5 st
345924	IR242524	3394662425248	190mm	16	1 st	5 st
345939	IR242540	3394662425408	235mm	18	1 st	5 st

ZAAGBLAD HM3000

Voor draagbare zagen. Afwisselend afgeschuinde tanden. Voor schulp- en tegenschulpzagen. Hardhout en panelen. 190 x 2,6 x 30 - 24 tanden.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
346052	IR202322	3394662023222	190mm	24	1 st	1 st
346006	IR200240	4030555340166	160mm	48	1 st	1 st
346038	IR200242	3394662002425	165mm	48	1 st	5 st
345925	IR242525	3394662425255	190mm	30	1 st	5 st
345926	IR242526	3394662425262	190mm	48	1 st	5 st
345960	IR242527	3394662425279	190mm	60	1 st	5 st
345929	IR242530	3394662425309	200mm	48	1 st	5 st
345931	IR242532	3394662425323	210mm	30	1 st	5 st
345932	IR242533	3394662425330	210mm	48	1 st	5 st
345937	IR242538	3394662425385	235mm	36	1 st	5 st
345914	IR242514	3394662425149	160mm	36	1 st	5 st
345920	IR242520	3394662425200	182mm	40	1 st	5 st

ZAAGBLAD LASER NAIL

Voor tafelzagen. Snijdt gemakkelijk door nagels of andere vreemde objecten in het materiaal (hout, beton, celbeton). Rechte tanden FF.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
346062	IR202318	3394662023185	235mm	16	1 st	1 st
346061	IR202319	3394662023192	250mm	16	1 st	1 st
345988	IR242573	3394662425736	315mm	24	1 st	5 st

ZAAGBLADLASER AKB

Voor stationaire machines. Afwisselend schuine tanden voor snijden van massief en zacht hout.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
345946	IR242547	3394662425477	250mm	24	1 st	5 st
345949	IR242552	3394662425521	300mm	28	1 st	5 st
345952	IR242557	3394662425576	315mm	28	1 st	5 st
345955	IR242560	3394662425606	350mm	32	1 st	5 st
345957	IR242562	3394662425620	400mm	36	1 st	5 st

ZAAGBLAD LASER KG

Afwisselend afgeschuinde tanden. Lasertec, voor scheur- en tegenscheurbewerkingen. Hardhout en panelen. Afm: Ø216 x 2,8 x 30mm - 48 tanden.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
346009	IR200252	4030555341415	216mm	48	1 st	1 st
346013	IR200253	4030555341521	216mm	60	1 st	1 st
346056	IR202323	3394662023239	216mm	24	1 st	1 st
346015	IR200255	4030555812311	250mm	60	1 st	1 st
346041	IR200254	3394662002548	305mm	60	1 st	5 st

ZAAGBLAD LASER N-FE

LASER KG Voor cirkel-, verstek-, radiaal- en tafelzagen. Multi-inzetbaar: hout, aluminium profielen, kunststoffen. Platte trapeziumvormige tanden. Afm: Ø160 x 2,2 x 20mm - 42 tanden.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
346057	IR200243	3394662002432	160mm	42	1 st	1 st
346059	IR202320	3394662023208	182mm	48	1 st	1 st
346039	IR200244	3394662002449	190mm	54	1 st	5 st
346040	IR200245	3394662002456	210mm	54	1 st	5 st
345967	IR242563	3394662425637	216mm	60	1 st	1 st
346060	IR202321	3394662023215	235mm	64	1 st	1 st
345961	IR242565	3394662425651	250mm	80	1 st	5 st
345968	IR242566	3394662425668	300mm	96	1 st	5 st

ZAAGBLAD LASER TCT

Voor stationaire machines. Afwisselend schuine tanden voor het zagen van hard hout, gelijmd hout (multiplex), platen en MDF.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
345947	IR242548	3394662425484	250mm	40	1 st	5 st
345962	IR242549	3394662425491	250mm	48	1 st	5 st
345963	IR242550	3394662425507	250mm	60	1 st	5 st
345948	IR242551	3394662425514	250mm	80	1 st	5 st
345950	IR242553	3394662425538	300mm	48	1 st	5 st
345953	IR242558	3394662425583	315mm	48	1 st	5 st

ZAAGBLAD LASER TFR

Machine, verstek- en schaarzagen. Draagbare zagen. Toepassing: panelen op houtbasis en NF-materialen. Ontwerp. Positieve hellingshoek. Tandconfiguratie: drievoudige chip/vlakke "TR-F". Snijmateriaal: HW TC10. Voordelen. Negatieve haakhoek voor hoge snijkwaliteit en veilig gebruik.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
346042	IR200256	3394662002562	160mm	56	1 st	1 st

ZAAGBLAD CORDLESS Z=WS

Dunne zaagbladen voor meer autonomie bij het snijden met batterij-aangedreven cirkelzagen



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
346064	IR202328	3394662023284	160mm	24	1 st	1 st
346065	IR202329	3394662023291	160mm	48	1 st	1 st
364824	IR202330	3394662023307	165mm	24	1 st	1 st
364825	IR202331	3394662023314	165mm	48	1 st	1 st
364826	IR202332	3394662023321	190mm	24	1 st	1 st
364827	IR202333	3394662023338	190mm	48	1 st	1 st

ZAAGBLAD UNISTEEL

Voor draagbare zagen. Voor vele toepassingen en verschillende soorten materialen, waaronder ferro- en non-ferrometalen. Afm: Ø212 x 2,4 x 30mm - 40 tanden.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
345996	IR242579	3394662425798	216mm	40	1 st	1 st
345991	IR242575	3394662425750	254mm	48	1 st	1 st

ZAAGBLAD LASER K2

Voor tafelzagen. "Uni-Steel", voor het snijden van staal, sandwichpanelen, kabelmantels, droog gesneden buizen, hout en aluminium. Wisseltanden met WSF-afschuiningen. Afm: Ø305 x 2,2 x 25,4mm - 60 tanden.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Aantal tanden	Beschikbaar per	Verp.
345992	IR242569	3394662425699	305mm	60	1 st	1 st

5 RECIPROZAAGBLADEN CLEAN CUT VOOR HOUT HCHL- 644D

Zuivere zaagsnede voor hout en invalzaagsnedes in hout. Scherpe tanden maken scheurvrij zagen mogelijk. Taps toelopend lichaam zorgt voor moeilijk bereikbare plaatsen en maakt gebogen

snedes mogelijk. Aanbevolen voor het zagen van zacht hout, constructiehout en alle niet-schurende houtbewerkingsmaterialen in bouwtoepassingen.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
068289	IR200693	3394662006935	1 st	5 st

5 RECIPROZAAGBLADEN STANDARD VOOR HOUT HCHL-S1111K

Blad: BIM 8% kobalt (Matrix 2)
 Tand: D6A
 Tandafstand: 8 mm
 TPI: 3
 Werklengte: 206,5 mm
 Snelle zaagsnede
 Lange levensduur
 Standaard snede

Zaagmateriaal:
 Grof hout: 20-175 mm
 Brandhout: Ø20-175 mm
 Basis voor hout, maakt zagen zonder speciale eisen mogelijk.
 Aanbevolen voor het zagen van brandhout, grof hout en groen hout.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
068290	IR200712	3394662007123	1 st	5 st

5 RECIPROZAAGBLADEN CLEAN CUT VOOR METAAL -S1122AF

Tand: Matrix 2 BIM 8% Kobalt
 Blad: D6A
 Zijset, gefreesd
 TPI: 24
 Werklengte: 206,5 mm
 Flexibel voor metaal, geoptimaliseerd voor vlakzagen.
 Snelle snede.
 Lange levensduur.
 Zuivere snede.
 Snijmateriaal:
 Metaal: 5<175 mm

Plaatwerk, aluminium profielen: 0,7-3 mm
 Glasvezelversterkt/kunststof/pvc/epoxy: <175 mm
 Pijp en profiel: 5-175 mm
 Flexibele snede voor metaal geoptimaliseerd voor vlak doorslijpen.
 Gemakkelijk snijden in dunne stalen materialen dankzij de fijne tandsteek en het ontwerp met golvende zetting.
 Dit blad is geschikt voor stalen materialen met een normale sterkte.
 Aanbevolen voor het snijden van buizen en profielen met een wand.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
068292	IR200706	3394662007062	1 st	5 st

5 RECIPROZAAGBLADEN MULTI-GEBRUIK HCHL-110R

Tand: Matrix 2 BIM 8% Kobalt
 Blad: D6A
 TPI: 10/14
 Werklengte: 278 mm
 Breekbestendig
 Snelle snede
 Zuivere zaagsnede
 Vlakke snede
 Zaagmateriaal:
 Hout met spijkers/metaal: 5-250 mm
 Metalen platen: 2-12 mm

Aluminium profiel: 3-10 mm
 Glasvezel 5-250 mm
 Versterkte kunststof/epoxy 5-250 mm
 Flexibel reciprozaagblad voor hout en metaal.
 Vlak zagen in hout en metaal dit
 reciprozaagblad is ideaal voor soepel en
 trillingsarm zagen.
 Sterk aanbevolen voor zachte spijkers,
 zacht stalen materialen en non-ferrometalen
 onderdelen die in hout zijn ingebed.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
068302	IR201002	3394662010024	1 st	5 st

5 RECIPROZAAGBLADEN MULTI-GEBRUIK HEAVY DUTY S1411DF

Tand: Matrix 2 BIM 8% Kobalt
 Blad: D6A
 Zijset gefreesd
 Tandafstand: 4 mm
 TPI: 6
 Werklengte: 281,5 mm
 Lange levensduur
 Snelle snede
 Plunge snede
 Flexzaagsnede
 Zaagmateriaal:
 Hout met spijkers: 10-250 mm
 Hout: 10-250 mm

Spaanplaten: 10-250 mm
 Poreus beton: 10-250 mm
 Kunststoffen/Glasvezelversterkte kunststoffen
 profielen 5-60 mm
 Zwaar reciprozaagblad voor hout en metaal.
 Snelle zaagsneden voor hout en metaal.
 Verbeterde balans tussen snelheid, flexibiliteit
 en stabiliteit bij het zagen.
 Aanbevolen voor het zagen van zachte
 spijkers, zacht stalen materialen en non-
 ferrometalen onderdelen die in hout zijn
 ingebed.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
068305	IR200711	3394662007116	1 st	5 st

5 RECIPROZAAGBLADEN MULTI-GEBRUIK HEAVY DUTY 1111DF

Tand: 8 % kobalt (Matrix 2)
 Lemmet: D6A
 Zijdelings gezet, gefreesd
 Tandafstand 4 mm
 TPI: 6
 Werklengte: 210 mm
 Lange levensduur
 Snelle snede
 Plunge snede
 Flexzaagsnede
 Zaagmateriaal:
 Hout met spijkers: 10-175 mm
 Spaanplaat: 10-175 mm

Metaal: 10-175 mm
 Kunststof profielen diam 5-175 mm
 Massief kunststof: 8-50 MM
 Glasvezelversterkte kunststof 8-50 mm
 Zwaar reciprozaagblad voor hout en metaal.
 Snelle zaagsneden in hout en metaal.
 Aanbevolen middeldik materiaal zorgt
 voor flexibiliteit en stabiliteit bij het zagen.
 Aanbevolen voor het zagen van zachte
 spijkers, zacht stalen materialen en non-
 ferrometalen onderdelen die in hout zijn
 ingebed



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
068306	IR200705	3394662007055	1 st	5 st


MORTEL/PLEISTER/TEGEL
MULTITOOL ZAAGBLAD DIAMOND SEGMENT 90MM - 1 ST

Het 90 mm diamantsegment multigereedschap uit de Professional Series is perfect voor snel en nauwkeurig schuren van tegelvoegen, pleisterwerk en gedetailleerd snijden in tegels. 90 mm diamant segment blad. Geschikt

voor mortel, pleister en tegels. De superfijne diamantcoating maakt nauwkeurig snijden in tegels mogelijk. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Diameter	Type	Beschikbaar per	Verp.
202010	IR202946	3394662029460	1 st	ander	mortel/pleister/tegel	90mm	OPEN-BACK/PRO	1 st	1 st
202111	IR202965	3394662029651	1 st	ander	mortel/pleister/tegel	90mm	OPEN-BACK/TR	1 st	1 st


HOUT
SPIJKERS
METAAL
KUNSTSTOF
SET VAN 4 MULTITOOL ZAAGBLADEN

Set van 4 multi-tool messen geschikt voor hout, hardhout, gipsplaten, spijkers, non-ferro metaal, kunststof, enz. Inclusief 32mm en 44mm bi-metalen bladen, 32mm en 63mm

Rapid Wood bladen. Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor 4-delige kit. Inclusief 4 messen. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Beschikbaar per	Verp.
202011	IR202930	3394662029309	4 st	hout/spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/PRO	1 st	2 st

202012

202112

LIJM/MORTEL/PLEISTER/VERF
MULTITOOL ZAAGBLAD CARBIDE RASP 80MM

De multi-tool hardmetalen rasp van de professionele serie is ideaal voor het verwijderen van tegellijm, mortel en pleisterwerk, alsmede voor het intensief verwijderen van zware verf. 80 mm

hardmetalen rasp. De driehoekige vorm maakt het mogelijk om hoeken en andere moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	breedte	Beschikbaar per	Verp.
202012	IR202947	3394662029477	1 st	carbide	lijm/mortel/pleister/verf	OPEN-BACK/PRO	80mm	1 st	1 st
202112	IR202966	3394662029668	1 st	carbure	lijm/mortel/pleister/verf	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 st	1 st


HOUT
SPIJKERS
METAAL
KUNSTSTOF
MULTITOOL ZAAGBLAD 32MM

Het Trade Series 32mm bi-metalen multi-tool mes is ideaal voor het zagen van hout, spijkers, non-ferro metalen, kunststof en meer.

Duurzame en veelzijdige bi-metalen tanden. Inclusief één mes. Type : OPEN-BACK, TRADE.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202013	IR202956	3394662029569	1 st	Bimetaal	hout	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 st	1 st
202014	IR202958	3394662029583	10 st	Bimetaal	hout	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 st	1 st
202015	IR202957	3394662029576	3 st	Bimetaal	hout	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOl ZAAGBLAD HOUT-KUNSTSTOF 32MM

32 mm HCS-zaagblad, ideaal voor een breed scala aan toepassingen en algemene zaagsneden, inclusief kunststof.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202016	IR202948	3394662029484	1 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 st	2 st
202017	IR202991	3394662029910	10 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 st	1 st
202018	IR202982	3394662029828	3 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOl ZAAGBLAD HOUT-KUNSTSTOF QUICK 32MM

Het snelle 32 mm blad voor hout, hardhout, kunststof en meer. Dubbele vertanding voor extreem snel zagen in hout. Type : OPEN-BACK, TRADE.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202019	IR202993	3394662029934	1 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 st	2 st
202020	IR202995	3394662029958	10 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 st	1 st
202021	IR202994	3394662029941	3 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/TRADE	32mm	1 st	1 st



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

MULTITOOl ZAAGBLAD 44MM

Het 44 mm bi-metalen blad van de Professional Series is ideaal voor het zagen van hout, spijkers, non-ferrometalen, kunststof

en nog veel meer. Duurzame en veelzijdige bi-metalen tanden. Type : OPEN-BACK, TRADE.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202022	IR202959	3394662029590	1 st	Bimetaal	hout	OPEN-BACK/TRADE	44mm	1 st	2 st
202023	IR202961	3394662029613	10 st	Bimetaal	hout	OPEN-BACK/TRADE	44mm	1 st	1 st
202024	IR202960	3394662029606	3 st	Bimetaal	hout	OPEN-BACK/TRADE	44mm	1 st	1 st



BOIS

CLOUS

MÉTAL

PLASTIQUE

SET VAN 4 MULTITOOl ZAAGBLADEN

Set van 4 multi-tool messen geschikt voor hout, hardhout, gipsplaten, spijkers, non-ferro metalen, plastic, enz. Inclusief : 32mm grof en 32mm fijn houtblad, 32mm hout- en

spijkerblad, 63mm houtblad. 4-delige kit met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Type : OPEN-BACK, TRADE.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Beschikbaar per	Verp.
202025	IR202968	3394662029682	4 st	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/TRADE	1 st	2 st



HOUT

SPIJKERS

METAAL

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD TITANIUM 63MM

Het 63mm blad van de professionele 'NAIL BUSTER EXTREME' serie is titanium gecoat en is ideaal voor een groot aantal toepassingen en algemeen snijden. Bi-metalen blad.

Geschikt voor hout, spijkers, schroeven, non-

ferrometalen, kunststof en meer. De coating van een titaniumlegering vermindert de warmteontwikkeling en verlengt de levensduur van het blad. Type : OPEN-BACK, TRADE.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202026	IR202949	3394662029491	1 st	titanium	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/TRADE	63mm	1 st	2 st
202027	IR202992	3394662029927	10 st	titanium	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/TRADE	63mm	1 st	1 st
202028	IR202983	3394662029835	3 st	titanium	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/TRADE	63mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD HOUT-PLASTIC QUICK 63MM

Het snelle 63 mm blad voor hout, hardhout, kunststof en meer. Dubbele vertanding voor extreem snel zagen in hout. Type : OPEN-BACK, TRADE.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202029	IR202953	3394662029538	1 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/TRADE	63mm	1 st	2 st
202030	IR202955	3394662029552	10 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/TRADE	63mm	1 st	1 st
202031	IR202954	3394662029545	3 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/TRADE	63mm	1 st	1 st



HOUT

SPIJKERS

METAAL

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD 32MM

Het Professional Series 32mm bi-metalen multi-tool mes is ideaal voor het zagen van hout, spijkers, non-ferro metalen, kunststof en meer.

Duurzame en veelzijdige bi-metalen tanden. Inclusief één mes. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202035	IR202929	3394662029293	1 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 st	2 st
202036	IR202979	3394662029798	10 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 st	1 st
202037	IR202978	3394662029781	3 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 st	1 st



HOUT

SPIJKERS

METAAL

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD TITANIUM 32MM PRO

Het 32 mm 'NAIL BUSTER EXTREME' HEAVY DUTY blad is ideaal voor een groot aantal toepassingen. 32mm breed bi-metalen blad met titanium coating. Geschikt voor hout, spijkers, schroeven, non-ferrometalen, plastic

en meer. De coating van een titaniumlegering vermindert de warmteontwikkeling en verlengt de levensduur van het blad. Type : OPEN-BACK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202038	IR202937	3394662029378	1 st	titanium	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	32mm	1 st	2 st
202039	IR202939	3394662029392	10 st	titanium	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	32mm	1 st	1 st
202040	IR202938	3394662029385	3 st	titanium	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	32mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD CLEAN HOUT-PLASTIC 32MM

Het 32 mm grof getande multi-tool mes van de Professional Series is ideaal voor het zagen van hout, hardhout, gipsplaten, plastic en

meer. Grove tanden voor snelle, nauwkeurige sneden. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202041	IR202920	3394662029200	1 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 st	2 st
202042	IR202969	3394662029699	10 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 st	1 st
202043	IR202921	3394662029217	3 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD HOUT-PLASTIC CLEAN 32MM

Het 32 mm snelle houtmes uit de Professional Series maakt schone, fijne zaagsneden in hout, hardhout, kunststof en meer. Dubbele

vertanding voor extreem snel zagen in hout. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202044	IR202712	3394662027121	1 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 st	2 st
202045	IR202889	3394662028890	10 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 st	1 st
202046	IR202884	3394662028845	3 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD HOUT-PLASTIC QUICK 32MM

Het snelle 32 mm blad uit de Professional Series voor hout, hardhout, kunststof en meer. Dubbele vertanding voor extreem snel zagen in hout. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202047	IR202926	3394662029262	1 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 st	2 st
202048	IR202985	3394662029859	10 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 st	1 st
202049	IR202984	3394662029842	3 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD HOUT-PLASTIC DEEP & QUICK CUT 32MM

Het snelle 32 mm blad uit de Professional Series voor hout, hardhout, kunststof en meer. Dubbele vertanding voor extreem snel zagen

in hout. 58mm diepte. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202050	IR202927	3394662029279	1 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 st	2 st
202051	IR202988	3394662029880	10 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 st	1 st
202052	IR202987	3394662029873	3 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	32mm	1 st	1 st



HOUT

SPIJKERS

METAAL

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD 44MM

Het 44 mm bi-metalen blad van de Professional Series is ideaal voor diepe sneden in hout, spijkers, non-ferrometalen, kunststof en

nog veel meer. Duurzame en veelzijdige bi-metalen tanden. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202053	IR202931	3394662029316	1 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/PRO	44mm	1 st	2 st
202054	IR202980	3394662029804	10 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/PRO	44mm	1 st	1 st
202055	IR202932	3394662029323	3 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/PRO	44mm	1 st	1 st



HOUT

SPIJKERS

METAAL

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD TITANIUM 44MM PRO

Het 44 mm 'NAIL BUSTER EXTREME' HEAVY DUTY blad is ideaal voor een groot aantal toepassingen. 44mm breed bi-metalen blad met titanium coating. Geschikt voor hout, spijkers, schroeven, non-ferrometalen, plastic

en meer. De coating van een titaniumlegering vermindert de warmteontwikkeling en verlengt de levensduur van het blad. Type : OPEN-BACK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202056	IR202940	3394662029408	1 st	titanium	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	44mm	1 st	2 st
202057	IR202942	3394662029422	10 st	titanium	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	44mm	1 st	1 st
202058	IR202941	3394662029415	3 st	titanium	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	44mm	1 st	1 st



HOUT

SPIJKERS

METAAL

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD TITANIUM 63MM PRO

Het 63 mm 'NAIL BUSTER EXTREME' HEAVY DUTY blad is ideaal voor een groot aantal toepassingen. 63mm breed bi-metalen blad met titanium coating. Geschikt voor hout, spijkers, schroeven, non-ferrometalen, plastic

en meer. De coating van een titaniumlegering vermindert de warmteontwikkeling en verlengt de levensduur van het blad. Type : OPEN-BACK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202059	IR202943	3394662029439	1 st	titanium	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	63mm	1 st	2 st
202060	IR202945	3394662029453	10 st	titanium	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	63mm	1 st	1 st
202061	IR202944	3394662029446	3 st	titanium	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/HEAVY DUTY	63mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD CLEAN HOUT-PLASTIC 63MM

Het 63 mm grof getande multi-tool mes van de Professional Series is ideaal voor het zagen van hout, hardhout, gipsplaten, plastic en

meer. Grove tanden voor snelle, nauwkeurige sneden. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202062	IR202922	3394662029224	1 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 st	2 st
202063	IR202970	3394662029705	10 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 st	1 st
202064	IR202923	3394662029231	3 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD CLEAN HOUT-PLASTIC 63MM

Het 63 mm scherp getande blad van de professionele serie is ideaal voor fijne zaagsneden in hout, hardhout, gipsplaat, kunststof en nog veel meer. Schoon gesneden.
Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202065	IR202924	3394662029248	1 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 st	2 st
202066	IR202971	3394662029712	10 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 st	1 st
202067	IR202925	3394662029255	3 st	hout/kunststof	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD HOUT-PLASTIC QUICK 63MM

Het snelle 63 mm blad uit de Professional Series voor hout, hardhout, kunststof en meer. Dubbele vertanding voor extreem snel zagen in hout. Type : OPEN-BACK.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202068	IR202928	3394662029286	1 st	hout/kunststof	OPEN-BACK	63mm	1 st	2 st
202069	IR202990	3394662029903	10 st	hout/kunststof	OPEN-BACK	63mm	1 st	1 st
202070	IR202989	3394662029897	3 st	hout/kunststof	OPEN-BACK	63mm	1 st	1 st



HOUT

SPIJKERS

METAAL

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD DEEP CUT 63MM

Het 63 mm Professional Series bi-metalen multi-tool blad is ideaal voor diep snijden in hout, spijkers, non-ferro metalen, kunststof en meer.

Duurzame en veelzijdige bi-metalen tanden. Diepte gesneden. Type : OPEN-BACK, PRO.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202071	IR202934	3394662029347	1 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 st	2 st
202072	IR202981	3394662029811	10 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 st	1 st
202073	IR202935	3394662029354	3 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	OPEN-BACK/PRO	63mm	1 st	1 st



HOUT

SPIJKERS

METAAL

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD 32MM PRO

Het 32 mm bi-metalen blad van de HEAVY DUTY serie is ideaal voor het zagen van hout, spijkers, non-ferro metalen, kunststof en nog veel meer. Duurzame en veelzijdige bi-metalen tanden. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202074	IR202713	3394662027138	1 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 st	2 st
202075	IR202890	3394662028906	10 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 st	1 st
202076	IR202885	3394662028852	3 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD GROF HOUT-PLASTIC 32MM PRO

Het HEAVY DUTY Series grof getande multi-tool blad is ideaal voor het zagen van hout, hardhout, gipsplaten, plastic en meer. Grove

tanden voor snelle maar precieze sneden.
Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202077	IR202710	3394662027107	1 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 st	2 st
202078	IR202887	3394662028876	10 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 st	1 st
202079	IR202882	3394662028821	3 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD CLEAN HOUT-PLASTIC 32MM PRO

Het HEAVY DUTY Series mes met schone tanden is ideaal voor het zagen van hout, hardhout, gipsplaten, plastic en meer. Fijne

tanden voor extra precieze en schone sneden.
Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202080	IR202892	3394662028920	1 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 st	2 st
202081	IR202894	3394662028944	10 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 st	1 st
202082	IR202893	3394662028937	3 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD HOUT-PLASTIC QUICK 32MM PRO

Het 32 mm multitool snelmes uit de HEAVY DUTY serie voor hout, hardhout, kunststof en meer. Dubbele vertanding voor extreem snel zagen in hout. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202083	IR202898	3394662028982	1 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 st	2 st
202084	IR202900	3394662029002	10 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 st	1 st
202085	IR202899	3394662028999	3 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	32mm	1 st	1 st



HOUT

SPIJKERS

METAAL

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD 32MM DEEP & QUICK CUT PRO

Het 32 mm bi-metalen blad van de Professional Series is ideaal voor snelle, diepe zaagsneden in hout, spijkers, non-ferrometalen,

kunststof en meer. Duurzame en veelzijdige bi-metalen tanden. Type : STARLOCK PLUS, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202086	IR202904	3394662029040	1 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK PLUS/HEAVY DUTY	32mm	1 st	2 st
202087	IR202906	3394662029064	10 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK PLUS/HEAVY DUTY	32mm	1 st	1 st
202088	IR202905	3394662029057	3 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK PLUS/HEAVY DUTY	32mm	1 st	1 st



HOUT

SPIJKERS

METAAL

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD 44MM PRO

Het 44 mm bi-metalen blad van de HEAVY DUTY serie is ideaal voor het zagen van hout, spijkers, non-ferro metalen, kunststof en nog

veel meer. Duurzame en veelzijdige bi-metalen tanden. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202089	IR202907	3394662029071	1 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	44mm	1 st	2 st
202090	IR202909	3394662029095	10 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	44mm	1 st	1 st
202091	IR202908	3394662029088	3 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	44mm	1 st	1 st



HOUT

SPIJKERS

METAAL

KUNSTSTOF

SET VAN 4 MULTITOOL ZAAGBLADEN PRO

Set van 4 messen multi-tool uit de Professionele serie geschikt voor hout, hardhout, gipsplaten, spijkers, non-ferro metalen, kunststof en meer. Inclusief 32mm en 44mm bi-metalen bladen,

32mm en 63mm Rapid Wood bladen. Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor 4 stuks. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Beschikbaar per	Verp.
202092	IR202919	3394662029194	4 st	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	1 st	2 st



HOUT

SPIJKERS

METAAL

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD HOUT 63MM CUT PRO

Het 63 mm bi-metalen blad van de HEAVY DUTY serie is ideaal voor het zagen van hout, spijkers, non-ferro metalen, kunststof en nog

veel meer. Duurzame en veelzijdige bi-metalen tanden. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202093	IR202910	3394662029101	1 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 st	2 st
202094	IR202912	3394662029125	10 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 st	1 st
202095	IR202911	3394662029118	3 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD GROF HOUT-PLASTIC 63MM PRO

Het 63 mm HEAVY DUTY Series grof getande multi-tool blad is ideaal voor het zagen van hout, hardhout, gipsplaten, plastic en meer. Grove tanden voor snelle maar precieze sneden. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202096	IR202895	3394662028951	1 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 st	2 st
202097	IR202897	3394662028975	10 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 st	1 st
202098	IR202896	3394662028968	3 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD FINE HOUT-PLASTIC 63MM PRO

Het 63 mm HEAVY DUTY Series mes met
schone tanden is ideaal voor het zagen van
hout, plastic en meer. Fijne tanden voor extra

precieze en schone sneden. Type : STARLOCK,
HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202099	IR202711	3394662027114	1 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 st	2 st
202100	IR202888	3394662028883	10 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 st	1 st
202101	IR202883	3394662028838	3 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 st	1 st



HOUT

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD HOUT-PLASTIC QUICK 63MM PRO

Het 63 mm multitool snelmes uit de HEAVY
DUTY serie voor hout, hardhout, kunststof en
meer. Dubbele vertanding voor extreem snel

zagen in hout. Type : STARLOCK, HEAVY
DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202102	IR202901	3394662029019	1 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 st	2 st
202103	IR202903	3394662029033	10 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 st	1 st
202104	IR202902	3394662029026	3 st	hout/kunststof	STARLOCK/HEAVY DUTY	63mm	1 st	1 st



MORTEL/PLEISTER/TEGEL

MULTITOOL ZAAGBLAD DIAMANTSEGMENT 90MM PRO

Het 90 mm diamant gesegmenteerde
multigereedschap van de HEAVY DUTY serie is
perfect voor het snel en nauwkeurig slijpen van
tegelveogen, pleisterwerk en gedetailleerde

zaagsneden in tegels. De superfijne
diamantcoating maakt gedetailleerd snijden in
keramische tegels mogelijk. Type : STARLOCK,
HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Diameter	Type	Beschikbaar per	Verp.
202105	IR202917	3394662029170	1 st	ander	mortel/pleister/tegel	90mm	STARLOCK/HEAVY DUTY	1 st	1 st



LIJM/MORTEL/PLEISTER/VERF

MULTITOOL ZAAGBLAD CARBIDE RASP 80MM PRO

De 80 mm hardmetalen multitool rasp
uit de HEAVY DUTY serie is ideaal voor
het verwijderen van tegellijm, mortel en
pleisterwerk, alsmede voor het intensief

verwijderen van zware verf. Door de
driehoekige vorm kunt u hoeken en andere
moeilijk bereikbare plaatsen bereiken. Inclusief
één mes. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202106	IR202914	3394662029149	1 st	wolfram carbide (tungsten)	lijm/mortel/pleister/verf	STARLOCK/HEAVY DUTY	80mm	1 st	1 st



HOUT

SPIJKERS

METAAL

KUNSTSTOF

MULTITOOL ZAAGBLAD 32MM DEEP CUT PRO

Het 32mm bi-metalen blad van de HEAVY DUTY serie heeft een extra lang 58mm blad en is geschikt voor materialen als hout, spijkers, non-ferro metalen, kunststof en

meer. Duurzame en veelzijdige bi-metalen tanden. Extra diepe snede van 58 mm. Type : STARLOCK PLUS, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Materiaal	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202108	IR203006	3394662030060	1 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK PLUS/HEAVY DUTY	32mm	1 st	1 st
202109	IR203007	3394662030077	3 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK PLUS/HEAVY DUTY	32mm	1 st	1 st
202110	IR203008	3394662030084	10 st	Bimetaal	hout/ spijkers/metaal/kunststof	STARLOCK PLUS/HEAVY DUTY	32mm	1 st	1 st



LIJM/MORTEL/PLEISTER/VERF

MULTITOOL SCHRAAPMES 52MM PRO

Het 52mm blad van de HEAVY DUTY multifunctionele schraper verwijdert effectief vinyl, lijm, verf, siliconen en andere zachte componenten. Het stijve blad biedt een

sterker schraappoppervlak voor zwaardere toepassingen. Inclusief één mes. Type : STARLOCK, HEAVY DUTY.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202107	IR202714	3394662027145	1 st	lijm/mortel/pleister/verf	STARLOCK/HEAVY DUTY	52mm	1 st	1 st



LIJM/MORTEL/PLEISTER/VERF

MULTITOOL SCHRAAPMES 52MM

Multi-tool schraperblad verwijdert effectief vinyl, lijm, verf, siliconen en andere zachte verbindingen. 52 mm breed stijf schraapmes. Geschikt voor lijm, siliconen, verf, vinyl, zachte verbindingen en meer. Het stijve blad biedt een sterker

schraappoppervlak voor zwaardere toepassingen. Inclusief één mes. TYPE : OPEN-BACK - TRADE



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Toepassing	Type	Breedte	Beschikbaar per	Verp.
202113	IR202967	3394662029675	1 st	lijm/mortel/pleister/verf	OPEN-BACK - TRADE	52mm	1 st	1 st

MENGERS

MENGER Ø85 X L400MM 5-10KG

Zeshoekige stang. Voor het mengen van lichte materialen.

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Tige	Beschikbaar per	Verp.
377166	IR248020	3394662010048	Ø85xL400mm	8mm	1 st	6 st



MENGER PRO Ø135 X L 590MM 16-30KG

Zeshoekige stang. Voor het mengen van dichte materialen.

Menoref	Supref	EAN	Aansluiting	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
377168	IR248026	3394662480261	M14	Ø135x590mm	1 st	5 st
377187	IR248025	3394662480254	M14	Ø120x590mm	1 st	6 st



MENGER PRO Ø90X400 7-10KG

Zeshoekige stang. Voor het mengen van dichte materialen.

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Tige	Beschikbaar per	Verp.
377188	IR248023	3394662480230	Ø90x400mm	8mm	1 st	5 st
377189	IR248024	3394662480247	Ø120x590mm	10mm	1 st	6 st





VERFMENGER Ø60 X L 400MM 5KG

Zeshoekige stang. Voor het mengen van verven, vernis, lijmen, enz.

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Tige	Beschikbaar per	Verp.
377180	IR248006	3394662480063	Ø60x400mm	8mm	1 st	8 st
377182	IR248008	3394662480087	Ø80x400mm	8mm	1 st	6 st
377184	IR248010	3394662480100	Ø100x600mm	10mm	1 st	6 st
377186	IR248012	3394662480124	Ø120x600mm	10mm	1 st	6 st



MENGER VERF DIAM 70 X L 400MM 15KG

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
378477	IR248028	3394662480285	Ø70x400 mm	1 st	8 st

SCHUURACCESSOIRES

SCHUURBANDEN - 3 ST

Voor gebruik in manuele bandschuurmachines. Aluminiumoxide, volledig met hars gebonden, J- of J-flex katoenen doek voor het polijsten van ferro- of non-ferrometalen en hardhout, waarbij de band zich aan het werkstuk moet aanpassen. Smalle riemen en enkele tussenliggende riemen. Ontworpen voor gebruik in marktsegmenten Hobbyisten en ambachtslieden profiteren ook van de

uitstekende eigenschappen van dit topproduct voor hun toepassingen. Tape van hoge kwaliteit voor veeleisende taken. Kan worden gebruikt als universeel product voor grof schuren, tussenschuren en fijn schuren. Zeer aanbevolen materialen : Hout, Universele metalen, Non-ferrometalen. Aanbevolen voor : Schilderen, Vullen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
351067	IR202349	3394662023499	75x457mm	40	aluminium oxyde	1 st	3 st
351068	IR202350	3394662023505	75x457mm	60	aluminium oxyde	1 st	3 st
351069	IR202351	3394662023512	75x457mm	80	aluminium oxyde	1 st	3 st
351071	IR202352	3394662023529	75x457mm	120	aluminium oxyde	1 st	3 st
351073	IR202353	3394662023536	75x533mm	40	aluminium oxyde	1 st	3 st
351075	IR202354	3394662023543	75x533mm	60	aluminium oxyde	1 st	3 st
351077	IR202355	3394662023550	75x533mm	80	aluminium oxyde	1 st	3 st
351079	IR202356	3394662023567	75x533mm	120	aluminium oxyde	1 st	3 st
351081	IR202357	3394662023574	100x560mm	40	aluminium oxyde	1 st	3 st
351083	IR202358	3394662023581	100x560mm	60	aluminium oxyde	1 st	3 st
351085	IR202359	3394662023598	100x560mm	80	aluminium oxyde	1 st	3 st
351086	IR202360	3394662023604	100x560mm	120	aluminium oxyde	1 st	3 st
351087	IR202361	3394662023611	100x610mm	40	aluminium oxyde	1 st	3 st
351088	IR202362	3394662023628	100x610mm	60	aluminium oxyde	1 st	3 st
351089	IR202363	3394662023635	100x610mm	80	aluminium oxyde	1 st	3 st
351091	IR202364	3394662023642	100x610mm	120	aluminium oxyde	1 st	3 st
351093	IR202365	3394662023659	105x620mm	40	aluminium oxyde	1 st	3 st
351094	IR202366	3394662023666	105x620mm	60	aluminium oxyde	1 st	3 st
351095	IR202367	3394662023673	105x620mm	80	aluminium oxyde	1 st	3 st
351097	IR202368	3394662023680	105x620mm	120	aluminium oxyde	1 st	3 st

FIBERSCHIJVEN - 5 ST

Fiberschijven voor grote verspaning op staal en non-ferrometalen. De kunstharsbinding maakt dit product sterk, taai en duurzaam en de flexibele gevulkaniseerde vezelbasis. Door de dichte diffusie met korundkorrels zijn ze uiterst krachtig. Deze slijpschijf bestaat uit een samengesteld dragermateriaal, een dik meerlagig papier met dicht verspreide korundkorrels. Het korrels is met een kleefstof van kunsthars op de drager gelijmd. Kan

worden gebruikt op haakse slijpmachines. In de middelste en fijne korrelgrofies is de materiaalafname hoog op staal en non-ferrometalen. In de grofste korrelgrootte kan hij zelfs worden gebruikt op hout of kunststof. De solide constructie maakt werken bij zeer hoge snelheden mogelijk. Zeer aanbevolen materialen : Hout, Universeel metaal, Non-ferrometalen. Aanbevolen voor : Plastic, Hout, Roestvrij staal.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
351099	IR202369	3394662023697	125x22mm	24	glasvezel	1 st	5 st
351100	IR202370	3394662023703	125x22mm	40	glasvezel	1 st	5 st
351101	IR202371	3394662023710	125x22mm	60	glasvezel	1 st	5 st
351102	IR202372	3394662023727	125x22mm	80	glasvezel	1 st	5 st
351103	IR202373	3394662023734	125x22mm	120	glasvezel	1 st	5 st

SCHUURSCHIJVEN 150 MM VELCRO GLS3 - 5 ST

Dim : 150mm/velcro/GLS3 korrels 40. Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de instellingen kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen. Universele toepassing. De schijf kan op

manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuigopeningen van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines. Maximum toerental : 15300. Vmax m/s : 80. Zeer aanbevolen materialen : Hout, Metaal. Aanbevolen voor : Plastic, Roestvrij staal, Verf, Vullen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351141	IR202399	3394662023994	Ø150mm	40	1 st	5 st
351143	IR202400	3394662024007	Ø150mm	60	1 st	5 st
351145	IR202401	3394662024014	Ø150mm	80	1 st	5 st
351147	IR202402	3394662024021	Ø150mm	100	1 st	5 st
351149	IR202403	3394662024038	Ø150mm	120	1 st	5 st

SCHUURSCHIJVEN 125 MM VELCRO - 5 ST

Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de instellingen kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen. Universele toepassing. De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en

zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuigaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines. Maximum toerental : 15300. Vmax m/s : 80. Zeer aanbevolen materialen: Hout, Metaal. Aanbevolen voor : Plastic, Roestvrij staal, Verf, Vullen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351104	IR202374	3394662023741	Ø125mm	40	1 st	5 st
351105	IR202375	3394662023758	Ø125mm	60	1 st	5 st
351106	IR202376	3394662023765	Ø125mm	80	1 st	5 st
351107	IR202377	3394662023772	Ø125mm	100	1 st	5 st
351108	IR202378	3394662023789	Ø125mm	120	1 st	5 st

SCHUURSCHIJVEN 125 MM VELCRO GLS5 - 5 ST

Dim : 125mm/velcro/GLS5 korrels 60. De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur. Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. Korundgruis heeft onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en

stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd. Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor diverse toepassingen. Middelzwaar papier, gemakkelijk te snijden, te scheuren en te kreuken. De schuurbladen kunnen dus ook gevouwen of gescheurd worden om met de hand te schuren op plaatsen die met een vlakschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties. Zeer aanbevolen materialen : Verf, Vulstof, Hout. Aanbevolen voor : Plastic.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351245	IR202481	3394662024816	Ø125mm	60	1 st	5 st
351246	IR202482	3394662024823	Ø125mm	80	1 st	5 st
351247	IR202483	3394662024830	Ø125mm	120	1 st	5 st
351248	IR202484	3394662024847	Ø125mm	180	1 st	5 st
351249	IR202485	3394662024854	Ø125mm	240	1 st	5 st

SCHUURSCHIJVEN 125 MM VELCRO GLS27 - 5 ST

Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de instellingen kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen. Universele toepassing. De schijf kan op

manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines. Maximum toerental : 15300. Vmax m/s : 80. Zeer aanbevolen materialen : Hout, Metaal.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351119	IR202384	3394662023840	Ø125mm	40	1 st	5 st
351121	IR202385	3394662023857	Ø125mm	60	1 st	5 st
351123	IR202386	3394662023864	Ø125mm	80	1 st	5 st
351125	IR202387	3394662023871	Ø125mm	100	1 st	5 st
351127	IR202388	3394662023888	Ø125mm	120	1 st	5 st

SCHUURSCHIJVEN 125 MM VELCRO - 5 ST

Schuurschijf met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Door zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur. De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn

de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd. Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen. Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een overmaatse dekvernis van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties. Zeer aanbevolen materialen : Verf, Vulstof, Hout. Aanbevolen voor : Plastic.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351109	IR202379	3394662023796	Ø125mm	60	1 st	5 st
351111	IR202380	3394662023802	Ø125mm	80	1 st	5 st
351113	IR202381	3394662023819	Ø125mm	120	1 st	5 st
351115	IR202382	3394662023826	Ø125mm	180	1 st	5 st
351117	IR202383	3394662023833	Ø125mm	240	1 st	5 st

SCHUURSCHIJVEN 150 MM VELCRO GLS1 - 5 ST

Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit is met een synthetische hars op de papieren drager gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan het wiel vastzitten. Het is mogelijk om veilig, zeker en betrouwbaar te werken, zelfs bij hoge procestemperaturen. Universele toepassing. De schijf kan op manuele machines worden

gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Voortijdige verstopping bij houtbewerking wordt voorkomen door de halfopen spleet. In de metaalbewerking is de sterke hechting van de korrel echter een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuigaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Kan worden gebruikt op alle excentrische slijpmachines. Maximum toerental : 15300. Vmax m/s : 80. Zeer aanbevolen materialen : Hout, Metaal. Aanbevolen voor : Plastic, Roestvrij staal, Verf, Vullen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351129	IR202389	3394662023895	Ø150mm	40	1 st	5 st
351131	IR202390	3394662023901	Ø150mm	60	1 st	5 st
351132	IR202391	3394662023918	Ø150mm	80	1 st	5 st
351133	IR202392	3394662023925	Ø150mm	100	1 st	5 st
351134	IR202393	3394662023932	Ø150mm	120	1 st	5 st

SCHUURSCHIJVEN 150 MM VELCRO GLS1 - 5 ST

Schuurschijf met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur. De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen de korrels groot genoeg om

schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd. Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen. Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen daarom worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties. Maximale omwentelingssnelheid : 15300. Vmax m/s : 80. Zeer aanbevolen materialen : Verf, Primer, Hout. Aanbevolen voor : Plastic.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351135	IR202394	3394662023949	Ø150mm	60	1 st	5 st
351136	IR202395	3394662023956	Ø150mm	80	1 st	5 st
351137	IR202396	3394662023963	Ø150mm	120	1 st	5 st
351138	IR202397	3394662023970	Ø150mm	180	1 st	5 st
351139	IR202398	3394662023987	Ø150mm	240	1 st	5 st

SCHUURSCHIJVEN 150 MM VELCRO GLS51 - 5 ST

Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenband wiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit wordt met een synthetische hars op de papieren drager (e-paper) gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan de slijpschijf vastzitten. Dit betekent dat de werkzaamheden veilig, zeker en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd, zelfs bij hoge procestemperaturen. Universele toepassing.

De schijf kan op manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuigaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Mogelijk op alle excentrische slijpmachines. Zeer aanbevolen materialen : Hout, Metaal. Aanbevolen voor : Plastic, Roestvrij staal, Verf, Vullen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351161	IR202410	3394662024106	Ø150mm	40	1 st	5 st
351162	IR202411	3394662024113	Ø150mm	60	1 st	5 st
351163	IR202412	3394662024120	Ø150mm	80	1 st	5 st
351164	IR202413	3394662024137	Ø150mm	100	1 st	5 st
351165	IR202414	3394662024144	Ø150mm	120	1 st	5 st

SCHUURSCHIJVEN 150 MM VELCRO GLS3 - 5 ST

De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur. Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de

ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd. Bindmiddel van kunstthars op papier (C-papier) voor diverse toepassingen. Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunstthars en een overmaatse dekvernis van kunstthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunsttharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties. Zeer aanbevolen materialen : Verf, Vulstof, Hout. Aanbevolen voor : Plastic.




Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351151	IR202404	3394662024045	Ø150mm	60	1 st	5 st
351153	IR202405	3394662024052	Ø150mm	80	1 st	5 st
351155	IR202407	3394662024076	Ø150mm	120	1 st	5 st
351157	IR202408	3394662024083	Ø150mm	180	1 st	5 st
351159	IR202409	3394662024090	Ø150mm	240	1 st	5 st

SCHUURSCHIJVEN 150 MM VELCRO GLS51 - 5 ST

De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur. Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn de

ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd. Bindmiddel van kunstthars op papier (C-papier) voor diverse toepassingen. Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunstthars en een overmaatse dekvernis van kunstthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunsttharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties. Zeer aanbevolen materialen : Verf, Primer, Hout. Aanbevolen voor : Plastic.




Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351166	IR202415	3394662024151	Ø150mm	60	1 st	5 st
351167	IR202416	3394662024168	Ø150mm	80	1 st	5 st
351168	IR202417	3394662024175	Ø150mm	120	1 st	5 st
351169	IR202418	3394662024182	Ø150mm	180	1 st	5 st
351171	IR202419	3394662024199	Ø150mm	240	1 st	5 st

SCHUURSCHIJVEN 150 MM VELCRO GLS74 - 5 ST

Dankzij de klittenbandlaag kan gereedschap snel worden verwisseld en zijn de insteltijden kort. Zowel amateur-ambachtslieden als professionele gebruikers kunnen niet zonder deze voordelen. Het klittenbandwiel wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een fluweel van hoge kwaliteit wordt met een synthetische hars op de papieren drager (e-paper) gelijmd. Zelfs bij hoge contactdruk blijft het vellum stevig aan de slijpschijf vastzitten. Dit betekent dat de werkzaamheden veilig, zeker en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd, zelfs bij hoge procestemperaturen. Universele toepassing. De schijf kan op

manuele machines worden gebruikt en zorgt steeds voor een gelijkmatig slijpbeeld. Vroegtijdige verstopping bij houtbewerking wordt vermeden door de halfopen spleet. Bij de bewerking van metaal daarentegen is de sterke hechting van de korrel een echt voordeel, dankzij de kunstharsbinding tussen de korrel en het substraat. De vormen van de gaten zijn aangepast aan de zuiggaten van in de handel verkrijgbare steunschijven. Mogelijk op alle excentrische slijpmachines. Zeer aanbevolen materialen : Hout, Metaal. Aanbevolen voor : Plastic, Roestvrij staal, Verf, Vullen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351173	IR202420	3394662024205	Ø150mm	40	1 st	5 st
351175	IR202421	3394662024212	Ø150mm	60	1 st	5 st
351177	IR202422	3394662024229	Ø150mm	80	1 st	5 st
351179	IR202423	3394662024236	Ø150mm	100	1 st	5 st
351181	IR202424	3394662024243	Ø150mm	120	1 st	5 st

SCHUURSCHIJVEN 150 MM VELCRO GLS74 - 5 ST

De schuurschijf heeft een klittenbandsluiting die speciaal is ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan de schijf aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd door deze eenvoudig naar beneden te drukken. Dankzij de bevestiging over het gehele oppervlak rust de slijpschijf zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur. Hoge afvoersnelheid dankzij halfopen korundkorrel. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Het wiel garandeert dus een hoge afnamesnelheid en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verven en vernissen. Bij deze korrel zijn

de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd. Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor diverse toepassingen. Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met een vlakschuurmachine moeilijk te bereiken zijn, kunnen de schuurbladen daarom ook worden gevouwen of gescheurd om met de hand te schuren. De korundkorrels worden op de papieren drager bevestigd met kunsthars en een coating van kunsthars. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijwaartse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag op de korrel wordt automatisch afgeschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties. Zeer aanbevolen materialen : Verf, Vulstof, Hout. Aanbevolen voor : Plastic.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351182	IR202425	3394662024250	Ø150mm	60	1 st	5 st
351183	IR202426	3394662024267	Ø150mm	80	1 st	5 st
351184	IR202427	3394662024274	Ø150mm	120	1 st	5 st
351185	IR202428	3394662024281	Ø150mm	180	1 st	5 st
351186	IR202429	3394662024298	Ø150mm	240	1 st	5 st

SCHUURPAPIEREN DELTA VELCRO GLS15 - 5 ST

Voor handschuurmachines met driehoekige schuurplaten met klittenbandbevestiging. Dit universele schuurmiddel is geschikt voor het grof en fijn schuren van hout en metaal. De slijpkorrel : synthetisch korund met halfopen dispersie. De korundschuurkorrel zorgt voor een optimaal resultaat. Het is halfopen verspreid. Korund is taai, hard en heeft een onregelmatige kristalstructuur. De buitenste lagen : een papieren rug en een deklaag van kunsthars. Het slijpblad is bedekt met een deklaag van kunsthars. De slijpkorrel is

met een basislijm aan de drager bevestigd. Bovendien is het schuurvel voorzien van een kunsthars toplaag. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel stevig verankerd is en garandeert dus een perfect schuurresultaat. Tegelijkertijd verhoogt de kunstharsbinding de levensduur, omdat zij ook de schuurkorrel tegen zijwaartse krachten ondersteunt. Zeer aanbevolen materialen : Hout, Metaal. Aanbevolen voor : Plastic, Roestvrij staal, Verf, Vullen.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351187	IR202430	3394662024304	96x96mm	40	1 st	5 st
351188	IR202431	3394662024311	96x96mm	60	1 st	5 st
351189	IR202432	3394662024328	96x96mm	80	1 st	5 st
351191	IR202433	3394662024335	96x96mm	100	1 st	5 st
351193	IR202434	3394662024342	96x96mm	120	1 st	5 st

SCHUURPAPIEREN DELTA VELCRO GLS15 - 5 ST

Deltaschuurvel met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Dankzij de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan het blad door eenvoudig aandrukken aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur. De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaiheid. Daardoor garandeert de slijpschijf een hoog afslijpvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn de ruimten tussen

de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Hierdoor slaan residuen niet neer tussen de korrels en wordt de levensduur van het product bevorderd. Synthetisch harsbindmiddel op papier voor een breed scala van toepassingen. Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk bereikbaar zijn, kunnen de schuurbladen daarom worden gevouwen of gescheurd voor handmatig schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties. Zeer aanbevolen materialen : Verf, Vulstof, Hout. Aanbevolen voor : Plastic.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351195	IR202435	3394662024359	96x96mm	60	1 st	5 st
351196	IR202436	3394662024366	96x96mm	80	1 st	5 st
351197	IR202437	3394662024373	96x96mm	120	1 st	5 st
351198	IR202438	3394662024380	96x96mm	180	1 st	5 st
351199	IR202439	3394662024397	96x96mm	240	1 st	5 st

SCHUURPAPIEREN DELTA VELCRO GLS24 - 5 ST

Deltaschuurvel met klittenbandsluiting speciaal ontworpen voor gebruik op een excentrische schuurmachine. Met de betrouwbare klittenbandlaag aan de achterzijde kan het blad door eenvoudig aandrukken aan het schuurvlak van de machine worden bevestigd. Dankzij de bevestiging over het hele oppervlak ligt het delta-schuurblad zacht en stevig. Dankzij zijn eigenschappen is dit schuurmiddel de juiste keuze voor schuurwerk op verf, vernis, hout en plamuur. De schuurbladen met hoge afnamesnelheid zijn voorzien van een halfopen korrel van korund. Synthetisch korund wordt gekenmerkt door zijn hardheid en taaheid. Hierdoor garandeert de slijpschijf een hoog afslipvermogen en een lange levensduur. De korundkorrels hebben onregelmatige vormen, variërend van wigvormig tot blokvormig. Door hun kristallijne eigenschappen geven korundschuurmiddelen doeltreffende resultaten. De halfopen korrel is ideaal voor de oppervlaktebehandeling van hout, verf en vernis. Bij deze korrel zijn

de ruimten tussen de korrels groot genoeg om schuurresten en stof te verwijderen. Daardoor zetten resten zich niet af tussen de korrels en wordt een lange levensduur bevorderd. Bindmiddel van kunsthars op papierdrager voor een breed scala van toepassingen. Dit is een middelzwaar papier dat gemakkelijk te snijden, te scheuren en te rillen is. Op plaatsen die met de excenterschuurmachine moeilijk te bereiken zijn, kunnen de schuurbladen daarom ook gevouwen of gescheurd worden om met de hand te schuren. De korundkorrels zijn op de papieren drager gebonden met kunsthars en een overmaatse kunstharscoating. Deze vernis geeft het schuurpapier zijn kleur en dient als extra steun tegen de zijdelingse krachten die tijdens het schuren op de korrel werken. De kunstharslaag die de korrel bedekt, wordt automatisch geschuurd bij het begin van het schuurproces en heeft dus geen invloed op de schuurprestaties. Zeer aanbevolen materialen : Verf, Vulstof, Hout. Aanbevolen voor : Plastic.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351201	IR202440	3394662024403	96x148mm	60	1 st	5 st
351202	IR202441	3394662024410	96x148mm	80	1 st	5 st
351203	IR202442	3394662024427	96x148mm	120	1 st	5 st
351204	IR202443	3394662024434	96x148mm	180	1 st	5 st
351205	IR202444	3394662024441	96x148mm	240	1 st	5 st

SCHUURBLADEN 80 X 133 MM GL18 - 5 ST

De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, spatel en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuurmachines. Zelfbevestigend, zodat ze gemakkelijk met klittenband aan een schuurmachine kunnen worden bevestigd. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is het openlijk verspreid. De

resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurgoed en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verschuuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd. Zeer aanbevolen materialen : Hout, Metaal, Vulstof. Aanbevolen voor : Plastic.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351213	IR202450	3394662024502	80x133mm	60	1 st	5 st
351215	IR202451	3394662024519	80x133mm	80	1 st	5 st
351216	IR202452	3394662024526	80x133mm	120	1 st	5 st
351217	IR202453	3394662024533	80x133mm	180	1 st	5 st
351218	IR202454	3394662024540	80x133mm	240	1 st	5 st

SCHUURBLADEN 93 X 178 MM GL17 - 5 ST

De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuurmachines. Zelfbevestigend, zodat ze gemakkelijk met klittenband aan een schuurmachine kunnen worden bevestigd. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is het openlijk verspreid. De

resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurgoed en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verschuuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd. Zeer aanbevolen materialen : Hout, Metaal, Vulstof. Aanbevolen voor : Plastic.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351219	IR202455	3394662024557	93x178mm	60	1 st	5 st
351220	IR202456	3394662024564	93x178mm	80	1 st	5 st
351221	IR202457	3394662024571	93x178mm	120	1 st	5 st
351222	IR202458	3394662024588	93x178mm	180	1 st	5 st
351223	IR202459	3394662024595	93x178mm	240	1 st	5 st

SCHUURBLADEN 115 X 230 MM GL15 - 10 ST

Dit universele schuurmiddel is geschikt voor het grof en fijn schuren van hout en metaal. De slijpkorrel : synthetisch korund met halfopen dispersie. De korundschuurkorrel zorgt voor een optimaal resultaat. Het is halfopen verspreid. Korund is taai, hard en heeft een onregelmatige kristalstructuur. De buitenste lagen : een papieren rug en een deklaag van kunsthars. Het slijpblad is bedekt met een deklaag van kunsthars. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel goed verankerd is en daardoor een perfect

schuurresultaat oplevert. De schuurkorrel is op de drager bevestigd door middel van een basislijm. Bovendien is het schuurvel voorzien van een kunsthars toplaag. Dit zorgt ervoor dat de aangebrachte schuurkorrel stevig verankerd is en daardoor een perfect schuurresultaat oplevert. Tegelijkertijd verhoogt de kunstharsbinding de levensduur, omdat zij ook de schuurkorrel tegen zijwaartse krachten ondersteunt. Zeer aanbevolen materialen : Hout, Metaal. Aanbevolen voor : Plastic, Roestvrij staal, Verf.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351224	IR202460	3394662024601	115x230mm	40	1 st	10 st
351225	IR202461	3394662024618	115x230mm	60	1 st	10 st
351226	IR202462	3394662024625	115x230mm	120	1 st	10 st
351227	IR202463	3394662024632	115x230mm	180	1 st	10 st

SCHUURBLADEN 115 X 230 MM GL15 - 5 ST

De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuren. Zelfbevestigend, dus gemakkelijk met klittenband aan een schuurhulpstuk te bevestigen. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is de spreiding open. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport

van het schuurmiddel en voorkomen zo dat de schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verschuiven, waarbij veel materiaal wordt verwijderd. Zeer aanbevolen materialen : Hout, Metaal, Vulstof. Aanbevolen voor : Plastic.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351228	IR202464	3394662024649	115x230mm	60	1 st	5 st
351229	IR202465	3394662024656	115x230mm	80	1 st	5 st
351230	IR202466	3394662024663	115x230mm	120	1 st	5 st
351231	IR202467	3394662024670	115x230mm	180	1 st	5 st
351232	IR202468	3394662024687	115x230mm	240	1 st	5 st

SCHUURPAPIER OP ROL 115 X 4500 MM VELCRO 1SR7

Schuurrol met papieren drager voor schoon en nauwkeurig schuren van oppervlakken. Lange levensduur en bovengemiddelde scheurweerstand. Ideaal voor het schuren van oppervlakken met de hand of met manuele machines. Dit schuurmiddel van hoge kwaliteit wordt in het bijzonder aanbevolen voor de behandeling van hout, vernis en plamuur. Het is scheurbestendig en blijft tegelijkertijd soepel. Dit betekent dat dit gereedschap

gedurende lange tijd kan worden gebruikt zonder dat de verwijderingsgraad afneemt. De combinatie van granulometrie, halfopen dispersie en vermalen van de actieve bestanddelen vermindert het dichtslibben van het schuurpapier. Afzonderlijke stukken kunnen snel en gemakkelijk van de rol worden gescheiden. Zeer aanbevolen materialen : Hout, Metaal, Verf, Vulstof. Aanbevolen voor : Plastic.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351233	IR202469	3394662024694	115x4500mm	60	1 st	1 st
351234	IR202470	3394662024700	115x4500mm	80	1 st	1 st
351235	IR202471	3394662024717	115x4500mm	120	1 st	1 st
351236	IR202472	3394662024724	115x4500mm	180	1 st	1 st
351237	IR202473	3394662024731	115x4500mm	240	1 st	1 st

SCHUURBLADEN 70 X 125 MM 5SRT - 5 ST

De schuurbanden worden gekenmerkt door een hoog afnamevermogen en zijn geschikt voor het schuren van lak, plamuur en hout. Geschikt voor vlakschuurmachines en handschuren. Zelfbevestigend, dus gemakkelijk met klittenband aan een schuurhulpstuk te bevestigen. Hoge materiaalafname. Met dit schuurmiddel, is de spreiding open. De resterende afstanden tussen de afzonderlijke schuurkorrels zorgen voor een snel transport van het schuurmiddel en voorkomen zo dat de

schuurband tijdens het gebruik verstopt raakt. Een open spreiding is daarom ideaal voor toepassingen zoals verfschuren, waarbij veel materiaal wordt verwijderd. Zeer aanbevolen materialen : Hout, Metaal, Vulstof. Aanbevolen voor : Plastic.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351206	IR202445	3394662024458	70x125mm	60	1 st	5 st
351207	IR202446	3394662024465	70x125mm	80	1 st	5 st
351208	IR202447	3394662024472	70x125mm	120	1 st	5 st
351209	IR202448	3394662024489	70x125mm	180	1 st	5 st
351211	IR202449	3394662024496	70x125mm	240	1 st	5 st

SCHUURBLADEN 230 X 280 MM 5SRT - 5 ST

Dim : 230x280mm/velcro/5SRT korrels 40. Schurend vel. Voor metaalbewerking, biedt optimale eigenschappen zoals hechting, korundkorrel, dichte verstrooiing en een scheurbestendige katoenen rug. Schuurvellen voor metaalbewerking. Hoewel metalen oppervlakken grotendeels machinaal worden bewerkt, is het vaak nodig om moeilijk bereikbare plaatsen opnieuw te bewerken of met de hand te schuren. Schuurbladen

voor het schuren met de hand zijn daarom onvervangbaar in vele metaalbewerkingen en hebben een vaste plaats in industrie, handel en particuliere werkplaatsen. Schuren met de hand is direct mogelijk met behulp van het schuurvel of een schuurblok. Elk schuurvel kan op precies de juiste maat worden gesneden. Sterke hechting en harde korrel - Klingspor schuurvellen. Zeer aanbevolen materialen : Metaal, Non-ferrometaal.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351238	IR202474	3394662024748	230x280mm	40	1 st	5 st
351239	IR202475	3394662024755	230x280mm	60	1 st	5 st
351240	IR202476	3394662024762	230x280mm	80	1 st	5 st
351241	IR202477	3394662024779	230x280mm	120	1 st	5 st
351242	IR202478	3394662024786	230x280mm	180	1 st	5 st
351243	IR202479	3394662024793	230x280mm	240	1 st	5 st
351244	IR202480	3394662024809	230x280mm	320	1 st	5 st

SCHUURBLAD WIT 230X280MM K040 - 5 ST

Robuuste multifunctionele schuurbladen met een lange levensduur. Scheurvast en duurzaam, zelfs in de meest veeleisende toepassingen. De korrelsoort is een veelzijdig slijpmiddel voor middelharde tot harde

materialen van gemiddelde hardheid. Werken met hoge voorraadafname. Zeer aanbevolen materialen : Verf, vernis. Aanbevolen voor : Spatel, hout, plastic.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Korrel	Beschikbaar per	Verp.
351264	IR202579	3394662025790	230x280mm	40	1 st	5 st
351265	IR202580	3394662025806	230x280mm	60	1 st	5 st
351266	IR202581	3394662025813	230x280mm	80	1 st	5 st
351267	IR202582	3394662025820	230x280mm	120	1 st	5 st
351268	IR202583	3394662025837	230x280mm	150	1 st	5 st
351269	IR202584	3394662025844	230x280mm	180	1 st	5 st
351270	IR202585	3394662025851	230x280mm	240	1 st	5 st
351271	IR202586	3394662025868	230x280mm	320	1 st	5 st

PERSLUCHTACCESSOIRES
VERLENGSTUK VOOR BANDENPOMP

Voor slangen van Ø8mm.



Menoref	Supref	EAN	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
302832	IR210383	3394662103832	Ø8mm	1 st	10 st

BANDENPOMP 40CM - DRUKMETER MAX. 12 BAR

Manometer Ø 63mm.



Menoref	Supref	EAN	Vierkant/Aansluiting	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Beschikbaar per	Verp.
302833	IR210381	3394662103818	adapter CH	40cm	12	1 st	1 st

BANDENPOMP 100CM - DRUKMETER MAX. 12 BAR

Manometer Ø 80mm.



Menoref	Supref	EAN	Vierkant/Aansluiting	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Beschikbaar per	Verp.
302834	IR210378	3394662103788	adapter CH	100cm	12	1 st	10 st

KIT PERSLUCHT ACCESSOIRES - 7 DELIG

Inhoud : - 1 verfpistool. - 1 luchtpistool. - 1
blaaspistool. - 1 spiraalslang van 5m met
Orion adapter. - 3 nippels



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
306220	IR200264	3394662002647	1 st	10 st

UNIVERSELE KOPPELING + CH KOPPELING Ø 6MM

CH koppeling = mannelijk.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per	Verp.
302850	IR210438	3394662104389	6mm	1 st	10 st
302851	IR210439	3394662104396	8mm	1 st	10 st
302852	IR210440	3394662104402	10mm	1 st	10 st

NIPPEL VROUWELIJK

Nippel vrouwelijk/vrouwelijk.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
302812	IR210345	3394662103450	Vrouwelijk	1/4"x1/4"	1 st	10 st
302813	IR210346	3394662103467	Vrouwelijk	3/8"x3/8"	1 st	10 st
302843	IR210419	3394662104198	Vrouwelijk	1/4"x3/8"	1 st	10 st
302844	IR210420	3394662104204	Vrouwelijk	3/8"x1/2"	1 st	10 st
302845	IR210418	3394662104181	Vrouwelijk	1/8"x1/4"	1 st	10 st
302875	IR210466	3394662104662	Vrouwelijk	1/4"x1/4"	25 st	25 st
302877	IR210468	3394662104686	Vrouwelijk	1/8"x1/4"	25 st	25 st
302879	IR210470	3394662104709	Vrouwelijk	3/8"x1/2"	25 st	25 st

NIPPEL VROUWELIJK / MANNELIJK

Nippel vrouwelijk/mannelijk.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
302814	IR210351	3394662103511	vr/man	1/2"x1/4"	1 st	10 st
302815	IR210352	3394662103528	vr/man	1/2"x3/8"	1 st	10 st
302884	IR210488	3394662104884	vr/man	1/2"x3/8"	25 st	25 st

NIPPEL MANNELIJK / VROUWELIJK

Nippel mannelijk/vrouwelijk.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
302816	IR210343	3394662103436	man/vr	3/8"x1/4"	1 st	10 st
302817	IR210344	3394662103443	man/vr	1/2"x1/4"	1 st	10 st
302818	IR210350	3394662103504	man/vr	1/2"x3/8"	1 st	10 st
302819	IR210353	3394662103535	man/vr	1/4"x3/8"	1 st	10 st
302846	IR210413	3394662104136	man/vr	1/4"x1/8"	1 st	10 st
302862	IR210473	3394662104730	man/vr	1/2"x3/8"	25 st	25 st
302863	IR210474	3394662104747	man/vr	1/4"x3/8"	25 st	25 st

NIPPEL MANNELIJK

Nippel mannelijk/mannelijk.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
302820	IR210340	3394662103405	mannelijk	1/4"x1/4"	1 st	10 st
302821	IR210341	3394662103412	mannelijk	3/8"x3/8"	1 st	10 st
302822	IR210342	3394662103429	mannelijk	1/2"x1/4"	1 st	10 st
302823	IR210347	3394662103474	mannelijk	1/2"x1/2"	1 st	10 st
302824	IR210348	3394662103481	mannelijk	1/2"x3/8"	1 st	10 st
302825	IR210349	3394662103498	mannelijk	1/4"x3/8"	1 st	10 st
302847	IR210414	3394662104143	mannelijk	1/8"x1/8"	1 st	10 st
302848	IR210415	3394662104150	mannelijk	1/8"x1/4"	1 st	10 st
302865	IR210476	3394662104761	mannelijk	1/4"x1/4"	25 st	25 st
302866	IR210477	3394662104778	mannelijk	3/8"x3/8"	25 st	25 st
302867	IR210478	3394662104785	mannelijk	1/2"x1/4"	25 st	25 st
302869	IR210480	3394662104808	mannelijk	1/2"x3/8"	25 st	25 st
302870	IR210481	3394662104815	mannelijk	1/4"x3/8"	25 st	25 st
302871	IR210482	3394662104822	mannelijk	1/8"x1/8"	25 st	25 st

UNIVERSELE KOPPELING VROUWELIJK TYPE ORION

Vrouwelijke koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302791	IR210300	3394662103009	Vrouwelijk	1/4"	orion	1 st	10 st
302792	IR210302	3394662103023	Vrouwelijk	3/8"	orion	1 st	10 st
302800	IR210450	3394662104501	Vrouwelijk	1/4"	orion	25 st	25 st
302801	IR210451	3394662104518	Vrouwelijk	3/8"	orion	25 st	25 st

KOPPELING VROUWELIJK TYPE CH

Vrouwelijke koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302807	IR210329	3394662103290	Vrouwelijk	1/4"	CH	1 st	10 st
302808	IR210331	3394662103313	Vrouwelijk	3/8"	CH	1 st	10 st
302856	IR210460	3394662104600	Vrouwelijk	1/4"	CH	25 st	25 st
302857	IR210461	3394662104617	Vrouwelijk	3/8"	CH	25 st	25 st

UNIVERSELE KOPPELING MANNELIJK TYPE ORION

Mannelijke koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302793	IR210301	3394662103016	mannelijk	1/4"	orion	1 st	10 st
302794	IR210303	3394662103030	mannelijk	3/8"	orion	1 st	10 st
302798	IR210452	3394662104525	mannelijk	1/4"	orion	25 st	25 st
302799	IR210453	3394662104532	mannelijk	3/8"	orion	25 st	25 st

KOPPELING MANNELIJK TYPE CH

Mannelijke koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Type	Vierkant/Aansluiting	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302809	IR210330	3394662103306	mannelijk	1/4"	CH	1 st	10 st
302810	IR210332	3394662103320	mannelijk	3/8"	CH	1 st	10 st
302858	IR210462	3394662104624	mannelijk	1/4"	CH	25 st	25 st
302859	IR210463	3394662104631	mannelijk	3/8"	CH	25 st	25 st

UNIVERSELE KOPPELING VOOR SLANG 8MM

Vrouwelijke koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Type	Beschikbaar per	Verp.
302795	IR210304	3394662103047	Vrouwelijk	1 st	10 st
302802	IR210454	3394662104549	Vrouwelijk	25 st	25 st

UNIVERSELE KOPPELING VOOR SPIRAALSLANG

Vrouwelijke koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Type	Beschikbaar per	Verp.
302796	IR210310	3394662103108	6x8mm	Vrouwelijk	1 st	10 st
302797	IR210311	3394662103115	8x10mm	Vrouwelijk	1 st	10 st
302803	IR210455	3394662104556	6x8mm	Vrouwelijk	25 st	25 st

KOPPELING VOOR SLANG VROUWELIJK TYPE CH

Vrouwelijke koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Type	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302805	IR210333	3394662103337	8mm	Vrouwelijk	CH	1 st	10 st
302853	IR210458	3394662104587	8mm	Vrouwelijk	CH	25 st	25 st
302854	IR210457	3394662104570	6mm	Vrouwelijk	CH	25 st	25 st
302855	IR210459	3394662104594	10mm	Vrouwelijk	CH	25 st	25 st

Y KOPPELING 3 RICHTINGEN

Y koppeling in 3 richtingen.



Menoref	Supref	EAN	Vierkant/Aansluiting	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302811	IR210354	3394662103542	1/4"	Y	1 st	10 st
302842	IR210412	3394662104129	3/8"	Y	1 st	10 st
302873	IR210464	3394662104648	1/4"	Y	25 st	25 st
302874	IR210465	3394662104655	3/8"	Y	25 st	25 st

3 POMP NIPPELS - LANG/DIK/FIETSBANDEN

Uit messing.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
306221	IR200261	3394662002616	1 st	10 st

SLANGKOPPELING 1/4"

Slangkoppeling.



Menoref	Supref	EAN	Vierkant/Aansluiting	Diameter	Beschikbaar per	Verp.
302826	IR210339	3394662103399	1/4"	8mm	1 st	10 st
302881	IR210484	3394662104846	1/4"	6mm	25 st	25 st
302880	IR210485	3394662104853	1/4"	8mm	25 st	25 st
302882	IR210486	3394662104860	1/4"	10mm	25 st	25 st

RUBBER SLANG 8X14MM - 15M

Hogedrukslang van versterkt rubber. Met koppelingen.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Koppeling	Temperatuur-bestendigheid	Beschikbaar per	Verp.
302837	IR210367	3394662103672	rubber	15m	20	CH	de -40 tot +80	1 st	10 st

DOORZICHTIGE SLANG KRISTALTEX 8X13MM - 10M

Hogedrukslang, versterkt. Met koppelingen.



Menoref	Supref	EAN	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Koppeling	Temperatuur-bestendigheid	Beschikbaar per	Verp.
302838	IR210363	3394662103634	10m	20	CH	de -40 tot +80	1 st	10 st

SPIRAALSLANG RILSAN 6X8MM - 5M

Hogedrukslang Rilsan. Met koppelingen.



Menoref	Supref	EAN	Lengte slang	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302839	IR210359	3394662103597	5m	CH	1 st	10 st

SPIRAALSLANG NYLON 6X8MM - 5M

Hogedrukslang uit nylon. Met koppelingen.



Menoref	Supref	EAN	Lengte slang	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
302840	IR210355	3394662103559	5m	CH	1 st	10 st

MUURHASPEL VOOR PERSLUCHTSLANG Ø8X12MM

 Slang Ø 8 mm uit PU mesh met
 blokkeersysteem. Werkdruk 8- 24 bar. Orion
 koppeling.


Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Koppeling	Temperatuur- bestendigheid	Beschikbaar per	Verp.
306119	IR200041	3394662000414	PU	12m	24	Orion	de -5 tot +50	1 st	1 st

RUBBER SLANG 8X14MM - 10M

 Hogedrukslang van versterkt rubber. Met
 koppelingen.


Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Koppeling	Temperatuur- bestendigheid	Beschikbaar per	Verp.
306224	IR200258	3394662002586	rubber	10m	20	CH	de -40 tot +80	1 st	10 st

DOORZICHTIGE SLANG KRISTALTEX 8X13MM - 15M

Hogedrukslang, versterkt. Met koppelingen.



Menoref	Supref	EAN	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Koppeling	Temperatuurbestendigheid	Beschikbaar per	Verp.
306225	IR200257	3394662002579	15m	20	CH	de -40 tot +80	1 st	10 st

SLANG NITRIL 8X14MM

Slang, versterkt. Met universele connector en Orion koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Lengte slang	Koppeling	Beschikbaar per	Verp.
306226	IR200259	3394662002593	10m	Orion	1 st	10 st
306227	IR200260	3394662002609	15m	Orion	1 st	10 st

BLAASPISTOOL MET LANGE BEK

Blaaspistool met lange bek.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
302835	IR210375	3394662103757	1 st	10 st

BLAASPISTOOL MET KORTE BEK

Blaaspistool met korte bek.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
302836	IR210372	3394662103726	1 st	10 st

WATER OF LUCHTPISTOOL

Om te blazen en te wassen, met regelbare waterdruk en snelkoppeling voor de waterslang.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
302831	IR210388	3394662103887	1 st	10 st

VLOEISTOFPISTOOL 1000CC

Bruikbaar met alle types vloeistoffen.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
302830	IR210391	3394662103917	1 st	10 st

VERFPISTOOL MET BOVENBEKER 500CC

Met CH adapter.



Menoref	Supref	EAN	Druk	Inhoud	Luchtdebiet	Beschikbaar per
302827	IR210399	3394662103993	4-8 bar	500cc	100 tot 200 L/min.	1 st

VERFPISTOOL MET ONDERBEKER 1000CC

Met CH adapter.



Menoref	Supref	EAN	Druk	Inhoud	Luchtdebiet	Beschikbaar per
302828	IR210396	3394662103962	4-8 bar	1000cc	100 tot 200 L/min.	1 st

ZANDPISTOOL MET 2M SLANG

Door perslucht aangedreven spuitpistool dat geschikt is voor het verwijderen van roest en verfresten van kleine en moeilijk bereikbare metaal- en houtoppervlakken. Zandstralen

worden ook gebruikt voor het verkrijgen van een onderlaag die een goede hechting van een volgende coating toelaat. Te gebruiken met een compressor.



Menoref	Supref	EAN	Lengte slang	Werkdruk (bar)	Luchtdebiet	Beschikbaar per	Verp.
302829	IR210394	3394662103948	2m	8	250 tot 300L/min	1 st	10 st

PUNTBEITEL PNEUMATISCH 175MM

Uit gesmeed staal, achthoekige schacht.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
306230	IR100351	3394661003515	staal	L175mm	1 st	1 st

PLATTE BEITEL PNEUMATISCH

Uit gesmeed staal, achthoekige schacht.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Afm.	Beschikbaar per	Verp.
306228	IR100349	3394661003492	staal	L175xl20mm	1 st	1 st
306229	IR100350	3394661003508	staal	L175xl40mm	1 st	1 st

VEER VOOR PNEUMATISCHE HAMER


Veer voor pneumatische hamer.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
306223	IR200262	3394662002623	1 st	1 st

BEVESTIGINGEN
KLINKNAGEL ALU/STAAL


Aluminium/staal



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Verp.
343400	IR141020	3394661410207	3,0x08mm	staal	100 st
343401	IR141021	3394661410214	3,0x10mm	staal	100 st
343402	IR141022	3394661410221	3,0x14mm	staal	100 st
343403	IR141023	3394661410238	4,0x10mm	staal	100 st
343404	IR141025	3394661410252	4,0x12mm	staal	100 st
343405	IR141026	3394661410269	4,0x14mm	staal	100 st
343406	IR141127	3394661411273	4,0x16mm	staal	100 st
343407	IR141028	3394661410283	4,0x18mm	staal	50 st
343422	IR141024	3394661410245	4,8x08mm	staal	100 st
343456	IR141029	3394661410290	4,8x08mm	staal	70 st
343457	IR141035	3394661410351	4,8x10mm	staal	70 st
343458	IR141037	3394661410375	4,8x12mm	staal	70 st
343459	IR141039	3394661410399	4,8x14mm	staal	70 st
343460	IR141045	3394661410450	4,8x16mm	staal	60 st
343461	IR141047	3394661410474	4,8x20mm	staal	60 st
343420	IR141038	3394661410382	4,8x25mm	staal	25 st

KLINKNAGEL ALU/STAAL BREED


Aluminium/staal



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Verp.
343462	IR141049	3394661410498	4,8x10mm	staal	50 st
343463	IR141051	3394661410511	4,8x12mm	staal	50 st
343464	IR141055	3394661410559	4,8x14mm	staal	50 st
343465	IR141057	3394661410573	4,8x16mm	staal	40 st
343466	IR141059	3394661410597	4,8x18mm	staal	40 st
343467	IR141061	3394661410610	4,8x20mm	staal	40 st
343468	IR141063	3394661410634	4,8x25mm	staal	40 st

KLINKNAGEL ALU/STAAL 4X10 ZWART


Aluminium/staal



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Verp.
343446	IR141070	3394661410702	4,0x10mm	staal	50 st
343447	IR141076	3394661410764	4,0x10mm	staal	50 st

KLINKNAGEL KOPER/STAAL 4X12


Koper/staal



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Verp.
343437	IR141050	3394661410504	4,0x12mm	staal	100 st

KLINKNAGEL RVS

Rvs



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Verp.
343438	IR141052	3394661410528	4,0x8,5mm	RVS	50 st
343439	IR141053	3394661410535	4,0x10mm	RVS	50 st
343440	IR141054	3394661410542	4,0x12mm	RVS	50 st
343441	IR141056	3394661410566	4,0x16mm	RVS	50 st
343442	IR141058	3394661410580	4,8x08mm	RVS	50 st
343443	IR141060	3394661410603	4,8x12mm	RVS	50 st
343444	IR141062	3394661410627	4,8x16mm	RVS	50 st
343445	IR141064	3394661410641	4,8x20mm	RVS	50 st

NIETEN B

Voor nietmachines Rocafix nr 5, Rapid nr 980.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per
344488	IR140058	3394661400581	6mm	1 doos
344489	IR140059	3394661400598	8mm	1 doos
344490	IR140060	3394661400604	10mm	1 doos
344491	IR140061	3394661400611	12mm	1 doos
344492	IR140062	3394661400628	14mm	1 doos

KABELNIETEN C

Voor nietmachines Rocafix nr 7.
Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344511	IR140072	3394661400727	12mm	gegalvaniseerd	1 doos
344512	IR140073	3394661400734	14mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN E 8MM

Voor nietmachines Rocafix nr 11.
Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344499	IR140068	3394661400680	8mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN F

Voor nietmachines Rocafix nr 14, Rapid nr 606.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Beschikbaar per
344508	IR140069	3394661400697	18mm	1 doos
344509	IR140070	3394661400703	26mm	1 doos
344510	IR140071	3394661400710	30mm	1 doos

NIETEN H

Voor nietmachines Rocafix nr 6, Rapid nr 970. Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344493	IR140063	3394661400635	6mm	gegalvaniseerd	1 doos
344494	IR140064	3394661400642	8mm	gegalvaniseerd	1 doos
344495	IR140065	3394661400659	10mm	gegalvaniseerd	1 doos
344496	IR140066	3394661400666	12mm	gegalvaniseerd	1 doos
344497	IR140067	3394661400673	14mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN L

Voor nietmachines Rocafix nr 4, Rapid nr 140, Arrow T50. Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344576	IR140207	3394661402073	6mm	gegalvaniseerd	1 doos
344577	IR140208	3394661402080	8mm	gegalvaniseerd	1 doos
344579	IR140209	3394661402097	10mm	gegalvaniseerd	1 doos
344580	IR140213	3394661402134	12mm	gegalvaniseerd	1 doos
344581	IR140214	3394661402141	14mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN M

Voor nietmachines Rocafix nr 3, Rapid nr 53, Arrow T21. Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344570	IR140201	3394661402011	4mm	gegalvaniseerd	1 doos
344571	IR140202	3394661402028	6mm	gegalvaniseerd	1 doos
344572	IR140203	3394661402035	8mm	gegalvaniseerd	1 doos
344573	IR140204	3394661402042	10mm	gegalvaniseerd	1 doos
344574	IR140205	3394661402059	12mm	gegalvaniseerd	1 doos
344575	IR140206	3394661402066	14mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN R

Voor nietmachines Rocafix nr 15. Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344463	IR140043	3394661400437	6mm	gegalvaniseerd	1 doos
344465	IR140044	3394661400444	8mm	gegalvaniseerd	1 doos
344467	IR140045	3394661400451	10mm	gegalvaniseerd	1 doos
344476	IR140046	3394661400468	12mm	gegalvaniseerd	1 doos
344477	IR140047	3394661400475	14mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN R

Voor nietmachines Rocafix nr 15. Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344584	IR140219	3394661402196	6mm	gegalvaniseerd	1 doos
344596	IR140220	3394661402202	8mm	gegalvaniseerd	1 doos
344597	IR140221	3394661402219	10mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN S

Voor nietmachines Rocafix nr 1.
Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344479	IR140049	3394661400499	8mm	gegalvaniseerd	1 doos
344480	IR140050	3394661400505	10mm	gegalvaniseerd	1 doos
344481	IR140051	3394661400512	12mm	gegalvaniseerd	1 doos
344482	IR140052	3394661400529	14mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN W 9,


Voor nietmachines Rocafix nr 27.
Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Beschikbaar per
344513	IR140074	3394661400741	9,5mm	gegalvaniseerd	1 doos
344514	IR140075	3394661400758	11mm	gegalvaniseerd	1 doos

NIETEN 80 XL

Nieten 80 XL van 6mm



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Inhoud	Beschikbaar per
480489	IR140319	3394661403193	6mm	10000 sts	1 doos
480490	IR140320	3394661403209	8mm	10000 sts	1 doos
480491	IR140321	3394661403216	10mm	10000 sts	1 doos
480493	IR140323	3394661403230	14mm	10000 sts	1 doos
480494	IR140324	3394661403247	16mm	10000 sts	1 doos

NIETEN A

Voor nietmachines Rocafix nr 2.
Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Inhoud	Beschikbaar per
344483	IR140053	3394661400536	6mm	2000 sts	1 doos
344484	IR140054	3394661400543	8mm	2000 sts	1 doos
344485	IR140055	3394661400550	10mm	2000 sts	1 doos
344486	IR140056	3394661400567	12mm	2000 sts	1 doos
344487	IR140057	3394661400574	14mm	2000 sts	1 doos

NIETEN L

Voor nietmachines Rocafix nr 4, Rapid nr 140,
Arrow T50. Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Inhoud	Beschikbaar per
344457	IR140038	3394661400383	6mm	1440 sts	1 doos
344458	IR140039	3394661400390	8mm	1440 sts	1 doos
344459	IR140040	3394661400406	10mm	1440 sts	1 doos
344461	IR140041	3394661400413	12mm	1440 sts	1 doos
344462	IR140042	3394661400420	14mm	1440 sts	1 doos

NIETEN M

Voor nietmachines Rocafix nr 3, Rapid nr 53,
Arrow T21. Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Inhoud	Beschikbaar per
344428	IR140032	3394661400321	4mm	3000 sts	1 doos
344429	IR140033	3394661400338	6mm	3000 sts	1 doos
344431	IR140034	3394661400345	8mm	3000 sts	1 doos
344432	IR140035	3394661400352	10mm	2000 sts	1 doos
344433	IR140036	3394661400369	12mm	2000 sts	1 doos
344455	IR140037	3394661400376	14mm	2000 sts	1 doos

BRADS/NAGELS F16

Brads F16. Voor pneumatisch nagelpistool van Ironside (480462)



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Type	Inhoud	Beschikbaar per
481189	IR140308	3394661403087	1,4x1,6xL40mm	gegalvaniseerd	brad F16	4000 sts	1 doos
481190	IR140305	3394661403056	1,4x1,6xL25mm	gegalvaniseerd	brad F16	4000 sts	1 doos
481191	IR140306	3394661403063	1,4x1,6xL30mm	gegalvaniseerd	brad F16	4000 sts	1 doos
481192	IR140307	3394661403070	1,4x1,6xL35mm	gegalvaniseerd	brad F16	4000 sts	1 doos
481193	IR140309	3394661403094	1,4x1,6xL45mm	gegalvaniseerd	brad F16	4000 sts	1 doos
481194	IR140310	3394661403100	1,4x1,6xL50mm	gegalvaniseerd	brad F16	4000 sts	1 doos
481195	IR140312	3394661403124	1,4x1,6xL64mm	gegalvaniseerd	brad F16	2500 sts	1 doos
481196	IR140311	3394661403117	1,4x1,6xL55mm	gegalvaniseerd	brad F16	4000 sts	1 doos



MINIBRADS/NAGELS F18

Minibrads F18. Voor pneumatisch nagelpistool Ironside (480460)

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Type	Inhoud	Beschikbaar per
481197	IR140313	3394661403131	0,9x1,2xL20mm	gegalvaniseerd	minibrad F18	7000 sts	1 doos
481198	IR140314	3394661403148	0,9x1,2xL25mm	gegalvaniseerd	minibrad F18	7000 sts	1 doos
481199	IR140315	3394661403155	0,9x1,2xL30mm	gegalvaniseerd	minibrad F18	7000 sts	1 doos
481200	IR140316	3394661403162	0,9x1,2xL35mm	gegalvaniseerd	minibrad F18	7000 sts	1 doos
481201	IR140317	3394661403179	0,9x1,2xL40mm	gegalvaniseerd	minibrad F18	7000 sts	1 doos
481202	IR140318	3394661403186	0,9x1,2xL50mm	gegalvaniseerd	minibrad F18	7000 sts	1 doos

BRADS/NAGELS N

Brads N. Geschikt voor Rocafix nr 8. Gegalvaniseerd.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Type	Inhoud	Beschikbaar per
344565	IR140078	3394661400789	14mm	gegalvaniseerd	brad N	1600 st	1 doos
344756	IR140083	3394661400833	16mm	gegalvaniseerd	brad N	1600 st	1 doos
344566	IR140079	3394661400796	19mm	gegalvaniseerd	brad N	1200 st	1 doos
344567	IR140080	3394661400802	25mm	gegalvaniseerd	brad N	1200 st	1 doos
344568	IR140081	3394661400819	30mm	gegalvaniseerd	brad N	1000 st	1 doos
344625	IR140237	3394661402370	14mm	gegalvaniseerd	brad N	5000 st	1 doos
344632	IR140239	3394661402394	19mm	gegalvaniseerd	brad N	5000 st	1 doos
344634	IR140241	3394661402417	25mm	gegalvaniseerd	brad N	5000 st	1 doos
344635	IR140242	3394661402424	28mm	gegalvaniseerd	brad N	5000 st	1 doos
344636	IR140243	3394661402431	30mm	gegalvaniseerd	brad N	5000 st	1 doos
344639	IR140245	3394661402455	35mm	gegalvaniseerd	brad N	5000 st	1 doos
344641	IR140247	3394661402479	40mm	gegalvaniseerd	brad N	5000 st	1 doos



BRADS/NAGELS P ZONDER KOP

Brads P, zonder kop. Geschikt voor Rocafix nr 9. Gegalvaniseerd.

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Materiaal	Type	Inhoud	Beschikbaar per
344515	IR140076	3394661400765	15mm	gegalvaniseerd	brad P	1600 st	1 doos
344516	IR140077	3394661400772	18,5mm	gegalvaniseerd	brad P	1200 st	1 doos



NAGEL 34D GLAD

Gladde nagels 34D

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Type	Inhoud	Beschikbaar per
481184	IR140300	3394661403001	50x2,89mm	34D	5000 sts	1 doos
481185	IR140301	3394661403018	65x2,89mm	34D	4000 sts	1 doos
481186	IR140302	3394661403025	75x2,89mm	34D	4000 sts	1 doos
481187	IR140303	3394661403032	83x3,10mm	34D	4000 sts	1 doos
481188	IR140304	3394661403049	89x3,10mm	34D	4000 sts	1 doos

SPRAYS

SPRAY SNIJOLIE- 400ML

Voor intensief gebruik, reukarm. Het additief is niet brandbaar. Verlengt de levensduur van het gereedschap van bvb. Boren, frezen, draaibetels en draadtappen. Uitstekende koelwerking met gereedschapsbescherming zonder agressieve additieven. Geschikt voor alle non-ferrometalen. Speciaal aanbevolen voor metaal, aluminium, staal- en gietverwerking.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177306	IR194012	3394661940124	400ml	12 st	12 st

SPRAY VOOR KETTINGEN - 400ML

Door het extreem hoge vloeivermogen dringt de spray binnen enkele seconden na het opspuiten optimaal in het lager van de ketting binnen. Resistent tegen vocht en agressieve dampen, trekt geen stof of vuil aan, geluiddempend, uitstekende hechteigenschappen. Speciaal aanbevolen voor smeren en onderhoud.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177311	IR194010	3394661940100	400ml	6 st	6 st

MULTISPRAY ALL IN ONE - 400ML

Zeer effectief multifunctioneel smeermiddel met zeer goede langdurige corrosiebescherming. Uitstekende kruip- en beschermwerking, verdringt vocht, verwijdert piep- en klemgeluiden. Voor metalen onderdelen, schroeven, scharnieren, deursloten,...
 . Te gebruiken als roestoplosser, corrosiebescherming, kruipolie, contactspray en dunne smering.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177310	IR194009	3394461940096	400ml	6 st	6 st

SPRAY PTFE DROOG - 400ML

Hoogwaardig, hittebestendig oplos- en glijmiddel op teflonbasis. Transparant glijmiddel. Water-, olie- en vuilafstotend. De behandelde onderdelen vetten en verharsen niet. Niet overlakbaar, slijtbestendig weerstaat de meeste chemicaliën. Temperatuurbereik : ca. -40 tot +260°C.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177305	IR194011	3394661940117	400ml	12 st	12 st

SPRAY SILICONE - 400ML

Hoogwaardig kleurloos oplos- en glijmiddel, onderhoudt en beschermt duurzaam rubberen en kunststof- onderdelen tegen verbroosing, zonder te vetten. Voorkomt het aanhechten van lijmen, kleefstoffen en lakken op behandelde oppervlakken. Maakt rails, rollen en lagers van kunststof snel weer glijbaar.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177308	IR194013	3394661940131	400ml	6 st	6 st

CONTACTSPRAY - 400ML

Vormt een bescherm laag voor metaal, dringt door vocht, is vochtafstotend, voorkomt contactcorrosie en waarborgt een tijdelijk corrosiebescherming. Temperatuurbestending van - 40 tot + 70°C. Conservering van gereedschappen : vormt een microscopisch fijne bescherm laag tegen corrosie tijdens de metaalverwerking of opslag.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177309	IR194008	3394661940087	400ml	6 st	6 st

SPRAY ANTI-SPAT - 400ML

Siliconenvrij lasoplosmiddel, 100% biologisch afbreekbaar. Beschermt werkstukken, sproeier en gereedschappen voor lasspetters. Behandelde stukken kunnen aansluitend na een korte reiniging gelakt, gegalvaniseerd, gebronsd en geëloxeerd worden.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177312	IR194014	3394661940148	400ml	6 st	6 st

ZINC SPRAY LICHT - 400ML

Uitstekende kathodische corrosiebescherming. Er kan geen onderliggende roest ontstaan. Conform aan DIN 50976. Bevat 95% zinkstof en 5% epoxyhars na het drogen van de laag. Ook te gebruiken als puntlaskleur en grondverflaag. Sneldrogend, slijtbestendig, elektrisch geleidend, overlakbaar.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
177301	IR194000	3394661940001	400ml	licht	12 st	6 st

ZINC SPRAY DONKER - 400ML

Uitstekende kathodische corrosiebescherming. Er kan geen onderliggende roest ontstaan. Conform aan DIN 50976. Bevat 95% zinkstof en 5% epoxyhars na het drogen van de laag. Ook te gebruiken als puntlaskleur en grondverflaag. Sneldrogend, slijtbestendig, elektrisch geleidend, overlakbaar.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
177302	IR194001	3394661940018	400ml	donker	12 st	6 st

RVS SPRAY - 400ML

Coating van hoge kwaliteit in edelstaallook, hittebestendige edelstaallegering als uiterst resistente kathodische corrosiebescherming met kunststofcoating. Voor het verbeteren van het oppervlak na het lassen. Voor de bescherming van alle vrijstaande metalen constructies. Speciaal aanbevolen voor metaalbouw, las-, klimaat- en koeltechniek.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177303	IR194002	3394661940025	400ml	12 st	6 st

SPRAY ROESTVERWIJDERAAR - 400ML

Krachtige roestoplosser met corrosiebescherming, perfect voor snelle demontage van vastzittende schroeven en verbindingen, bouten en stiften. Extreem kruipvermogen met hoge capillaire werking, verlaagt de mechanische kracht en voorkomt het afbreken van bouten en schroeven. Absoluut zuurvrij, verharst niet. Maakt zelfs volledig vastgeroeste verbindingen los. Te gebruiken als corrosie- bescherming en als onderhoudsolie voor gereedschappen en fijne mechanica.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177304	IR194003	3394661940032	400ml	12 st	6 st

ONTSTOFFINGSSPRAY - 400ML

Een vloeibaar mengsel onder hoge druk (5bar) dat stof verwijderd en reinigt dmv een krachtige straal droog inert gas hierdoor kunnen storingen, defecten en schade door microscopisch kleine stofdeeltjes in elektronische apparaten, apparatuur voor gegevensverwerking, servomechanismen en camera's verholpen worden.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177313	IR194019	3394661940193	400ml	6 st	6 st

SPRAY REMMENREINIGER - 500ML

Verwijdert makkelijk olie, vetten, remvloeistof en ander vuil op discus, plaatjes en andere remstukken. Beschermst tijdelijk tegen onmiddellijk roesten. Bruikbaar voor het monteren en finaal verwerken van stukken, ook vlak voor het lakken. Zonder chloor solventen. Geschikt voor glas en keramiek.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
177319	IR194007	3394661940070	500ml	12 st	12 st

4.MACHINES

www.ironside.be



IRONSIDE®
The professionals' choice

GEREEDSCHAPPEN

OPBERGEN

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

MACHINES

PBM

ELEKTRICITEIT

TUIN



STOFZUIGERS

STOFZUIGER H-KLASSE 150 PL H RC

Industriële stofzuiger speciaal aanbevolen voor
generiek vuil, korrelige vaste stoffen, zandige
materialen en fijn stof. Uitgerust met een
duurzame tweetraps motor, stopcontact voor
elektrisch gereedschap, afstandsbediening voor
het apparaat, automatisch schudden van het
hoofdfilter tijdens stilstand, handmatig schudden
van de filter en een reinigingsfunctie voor gebruik
als krachtige stofzuiger met toebehoren. De

geïntegreerde afvoer slang maakt het eenvoudig om de machine te legen. Ideale oplossing niet alleen voor het verwijderen van vloeistoffen maar ook voor het drogen van grote oppervlakten na het reinigingsproces met een enkele borstel. Klasse H gecertificeerd voor gevaarlijke stofafzuiging. Stevige structuur, gemakkelijk te verplaatsen op moeilijke plaatsen, afneembare tank voor een veilige en snelle afvalverwijdering, betere

filtratieprestaties. Een klasse H veiligheidszak is bij de eenheid inbegrepen. Maximaal vermogen 1000 W. Luchtsroom 210 m³. Waterhoogte 2870 mm H₂O. Tankinhoud 50 l. Spanning 220 - 240 V.



Menoref	Supref	EAN	Vermogen	Spanning (in V)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdebiet (m3/u)	Onderdruk	Beschikbaar per
702520	IR202506	3394662025066	1000W	240	50	210	2870 mm H ² O	1 st

STOFZUIGER WATER & STOF PRO 133 I RC

STOP SOON!

Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Inhoud opvangbak (l)	Luchtdrukt (m3/u)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702689	IR203345	3394662033450	incl.	33	213	2480 mm H ² O	Inox	1350	240	1 st



STOFZUIGER WATER & STOF PRO 127 P

STOP SOON!

Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Inhoud opvangbak (l)	Luchtdebiet (m ³ /u)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702690	IR20343	3394662033436	incl.	27	213	2480 mm H ₂ O	PP	1350	240	1 st



STOFZUIGER WATER & STOF PRO 137 P RC

STOP SOON!



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdbiet (m3/u)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702691	IR203345	3394662033429	incl.	37	213	2480 mm H ₂ O	PP	1350	240	1 st



STOFZUIGER WATER & STOF PRO 262 MP

STOP SOON!



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdbiet (m3/u)	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702692	IR203341	3394662033412	incl.	62	560	2860 mm H ₂ O	PP	2600	240	1 st



STOFZUIGER WATER & STOF 121 P

MOGELIJKHEID
TOT PERSONALISATIE
VAN UW STOFZUIGER
(WINKELNAAM
EN KLEUREN)
REF: 702807



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidsterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdbiet (m3/u)	Motor	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702707	IR203392	3394662033924	incl.	68	21	258	1	1530 mm H ₂ O	-	1250W	220-240	1 st





**MOGELIJKHEID
TOT PERSONALISATIE
VAN UW STOFZUIGER
(WINKELNAAM
EN KLEUREN)
REF: 702813**

STOFZUIGER H-KLASSE 137 PRCH

Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdoel (m3/u)	Motor	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702713	IR203398	3394642033986	incl.	58	37	220	1	1350 mm H ₂ O	-	1150W	220-240	1 st



**MOGELIJKHEID
TOT PERSONALISATIE
VAN UW STOFZUIGER
(WINKELNAAM
EN KLEUREN)
REF: 702801**

STOFZUIGER WATER & STOF 121 I



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdrukt (m3/u)	Motor	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702701	IR203381	339462033818	incl.	69	21	170	1	2250 mm H ₂ O	inox	1250W	220-240	1 st



**MOGELIJKHEID
TOT PERSONALISATIE
VAN UW STOFZUIGER
(WINKELNAAM
EN KLEUREN)
REF: 702802**

STOFZUIGER WATER & STOF 130 I



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdabiet (m3/u)	Motor	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702702	IR203382	339462033825	incl.	68	30	258	1	1530 mm H ₂ O	inox	1250W	220-240	1 st

STOFZUIGER WATER & STOF 130 IRC

MOGELIJKHEID
TOT PERSONALISATIE
VAN UW STOFZUIGER
(WINKELNAAM
EN KLEUREN)
REF: 702803



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdébit (m ³ /u)	Motor	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702703	IR203384	3394662033849	Incl.	60	30	215	1	2400 mm H ₂ O	inox	1400W	220-240	1 st

STOFZUIGER WATER & STOF 150 I

MOGELIJKHEID
TOT PERSONALISATIE
VAN UW STOFZUIGER
(WINKELNAAM
EN KLEUREN)
REF: 702804



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdébit (m ³ /u)	Motor	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702704	IR203389	3394662033894	Incl.	68	50	210	1	2100 mm H ₂ O	inox	1300W	220-240	1 st

STOFZUIGER WATER & STOF 277 IM

MOGELIJKHEID
TOT PERSONALISATIE
VAN UW STOFZUIGER
(WINKELNAAM
EN KLEUREN)
REF: 702805



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Emission sonore LWA (en dBA)	Contenu bac (récolteur) (L)	Débit d'air (m ³ /h)	Moteur	Dépression	Type de réservoir	Puissance	Tension (en V)	Disponible par
702705	IR203390	3394662033900	Incl.	67	77	340	2	2250 mm H ₂ O	inox	2400W	220-240	1 st



**MOGELIJKHEID
TOT PERSONALISATIE
VAN UW STOFZUIGER
(WINKELNAAM
EN KLEUREN)
REF: 702806**

STOFZUIGER WATER & STOF 377 IM

Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdoel (m3/u)	Motor	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702706	IR203391	3394662033917	incl.	68	77	510	3	2250 mm H ₂ O	inox	3300W	220-240	1 st



**MOGELIJKHEID
TOT PERSONALISATIE
VAN UW STOFZUIGER
(WINKELNAAM
EN KLEUREN)
REF: 702808**

STOFZUIGER WATER & STOF 277 PM

Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidsterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdrukt (m3/u)	Motor	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702708	IR203393	3394662033931	incl.	67	77	340	2	2250 mm H ₂ O	-	2400W	220-240	1 st



**MOGELIJKHEID
TOT PERSONALISATIE
VAN UW STOFZUIGER
(WINKELNAAM
EN KLEUREN)
REF: 702809**

STOFZUIGER WATER & STOF 377 PM

Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidsterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchtdoel (m3/u)	Motor	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702709	IR203394	3394662033948	incl.	68	77	510	3	22.50 mm H ₂ O	-	3300W	220-240	1 st

STOFZUIGER WATER & STOF 137 PRC

MOGELIJKHEID
TOT PERSONALISATIE
VAN UW STOFZUIGER
(WINKELNAAM
EN KLEUREN)
REF: 702810



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchidebiet (m3/u)	Motor	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702710	IR203395	3394662033955	incl.	60	37	215	1	2400 mm H ₂ O	inox	1400W	220-240	1 st



STOFZUIGER WATER & STOF 277 PMC

MOGELIJKHEID
TOT PERSONALISATIE
VAN UW STOFZUIGER
(WINKELNAAM
EN KLEUREN)
REF: 702811



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchidebiet (m3/u)	Motor	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702711	IR203396	3394662033962	incl.	67	77	430	2	2400 mm H ₂ O	-	2600W	220-240	1 st



STOFZUIGER WATER & STOF 377 PMC

MOGELIJKHEID
TOT PERSONALISATIE
VAN UW STOFZUIGER
(WINKELNAAM
EN KLEUREN)
REF: 702812



Menoref	Supref	EAN	Accessoires	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Inhoud opvangbak (L)	Luchidebiet (m3/u)	Motor	Onderdruk	Type ketel	Vermogen	Spanning (in V)	Beschikbaar per
702712	IR203397	3394662033979	incl.	68	77	645	3	2400 mm H ₂ O	-	3600W	220-240	1 st



FLEXIBELE SLANG

702724: Geschikt voor stofzuigers ref:
702701 en 702713
702801 en 702813

702725: Geschikt voor stofzuigers ref:
702702, 702707, 702802 en 702807

702726: Geschikt voor stofzuigers ref:
702703, 702704, 702705, 702706, 70270,
702709, 702710, 702711, 702712,
702803, 702804, 702805, 702806, 70280,
702809, 702810, 702811 en 702812



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Afm	Beschikbaar per
702724	ACTF036/2	8056157367758	36mm	2m	1 st
702725	ACTF036/1	8051886424321	36mm	1,4m	1 st
702726	ACTF038/2	8056157368021	38mm	2,5m	1 st

KLEINE TEXTIELBORSTEL

Geschikt voor ref: 702701, 702702, 702707
en 702713



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per
702727	ACBO036	8054934732225	36mm	1 st

RONDE AFSTOFBORSTEL

702728: Geschikt voor ref: 70270, 702713,
702801 en 702813"

702729: Geschikt voor ref:
702703, 702704, 702705, 702706,
702708, 702709, 702710, 702711,
702712, 702803, 702804, 702805,
702806, 702808, 702809, 702810,
702811 en 702812



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per
702728	ACPE036	8054934730917	36	1 st
702729	ACPE040	8054934731242	40	1 st

PLATTE SPLEETMONDSTUK

702730: Geschikt voor ref: 702701,
702702, 702707 et 702713, 702801,
702802, 702803 en 702813

702731: Geschikt voor ref: 702703,
702704, 702705, 702706,
702708, 702709, 702710, 702711,
702712, 702803, 702804, 702805,
702806, 702808, 702809, 702810,
702811 en 702812



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per
702730	ACLP036	8054934732232	36	1 st
702731	ACLP040	8054934731204	40	1 st

VERLENGSTUK VERCHROOMD

702732: Geschikt voor ref: 702701, 702713, 702801 en 702813

702733: Geschikt voor ref: 702703, 702704, 702705, 702706, 702708, 702709, 702710, 702711, 702712, 702803, 702804, 702805, 702806, 702808, 702809, 702810, 702811 en 702812



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per
702732	ACTF036/2	8056157367758	36mm	1 st
702733	ACTF036/1	8051886424321	38mm	1 st

GEBOGEN VERLENGSTUK VERCHROOMD

Geschikt voor ref: 702703, 702704, 702705, 702706, 702708, 702709, 702710, 702711, 702712, 702803, 702804, 702805, 702806, 702808, 702809, 702810, 702811 en 702812



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per
702734	ACTC038C	8054934731228	38mm	1 st

VERLENGSTUK KUNSTSTOF

Geschikt voor ref: 702702, 702707, 702802 en 702807



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per
702735	ACTP036	8054934732249	36mm	1 st

BORSTEL COMBI VLOER- EN TAPIJT

Geschikt voor ref: 702701, 702713, 702801 en 702813



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per
702736	ACSP036	8054934731419	36mm	1 st

VLOERBORSTEL IN KUNSTSTOF

Geschikt voor ref: 702702, 702707, 702802 en 702807



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per
702737	ACSP2000	8054934732256	36mm	1 st

BORSTEL VOOR VLOEISTOF

Geschikt voor ref: 702701 en 702801



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per
702738	ACSM036	8054934734205	36mm	1 st

SCHUIFBORSTEL VOOR VLOEISTOFFEN V/

Te gebruiken met vloerborstel
ref. 702737. Geschikt voor ref: 702702,
702707, 702802 en 702807



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per
702739	ACIM2000	8054934732263	1 st

BORSTELLICHAAM A/P

702740: Geschikt voor ref: 702703,
702710, 702803 en 702810

702741: Geschikt voor ref: 702704,
702705, 702706, 702708, 702709,
702711, 702712, 702804, 702805,
702806, 702808, 702809, 702811 en
702812



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per
702740	ACCS300A/P	8054934731235	40	1 st
702741	ACCS400A/P	8054934732164	40	1 st

SCHUIFBORSTEL VOOR VLOEISTOFFEN

702742: Te gebruiken met borstellichaam A/P L300 Ø 40 ref. 702740. Geschikt voor ref: 702703, 702710, 702803 en 702810

702743: Te gebruiken met borstellichaam A/P L400 Ø 40 ref. 702741. Geschikt voor ref: 702704, 702705, 702706, 702708, 702709, 702711, 702712, 702804, 702805, 702806, 702808, 702809, 702811 en 702812



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per
702742	ACIL300	8054934732195	40	1 st
702743	ACIL400	8054934732171	40	1 st

SCHUIFBORSTEL VOOR VLOEISTOFFEN

702744: Te gebruiken met borstellichaam A/P L300 Ø 40 ref. 702740. Geschikt voor ref: 702703, 702710, 702803 en 702810

702745: Te gebruiken met borstellichaam A/P L400 Ø 40 ref. 702741. Geschikt voor ref: 702704, 702705, 702706, 702708, 702709, 702711, 702712, 702804, 702805, 702806, 702808, 702809, 702811 en 702812



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per
702744	ACIP300	8054934732188	40	1 st
702745	ACIP400	8054934732157	40	1 st

POLYESTER FILTER MET RING

702746: Geschikt voor ref: 702701, 702702, 702703, 702707, 702710 en 702713, 702801, 702802, 702803, 702807 702710 en 702713

702747: Geschikt voor ref: 702704 en 702804

702748: Geschikt voor ref: 702705, 702706, 702708, 702709, 702711, 702712, 702805, 702806, 702808, 702809, 702811 en 702812



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per
702746	FA034P	8054934730078	34	1 st
702747	FA037P	8056157367680	37	1 st
702748	FA044P	8054934730153	44	1 st

NYLON FILTER

Geschikt voor ref: 702703, 702710, 702803 en 702810



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per
702749	FINY334AT	8054934731037	34	1 st

SPONSFILTER VOOR VLOEISTOFFEN

Geschikt voor ref: 702701, 702703, 702704, 702705, 702706, 702708, 702709, 702710, 702711, 702712, 702701, 702803, 702804, 702805, 702806, 702808, 702809, 702810, 702811 en 702812



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per
702750	ACCA165A	8054934730184	1 st

FLEXIBELE SLANG 3,3M ZONDER HANDVAT

Geschikt voor ref: 702710 en 702810



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Longueur	Beschikbaar per
702752	ACTF028/3	8051886424352	36mm	3,3m	1 st

HEPA FILTER

702753: Geschikt voor ref: 702701, 702703, 702704 en 702710

702754: Geschikt voor ref: 702705, 702706, 702708, 702709, 702711, 702712, 702805, 702806, 702808, 702809, 702811 en 702812



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per
702753	FI175140HL	8051886420859	1 st
702754	FI250178HL	8056157362302	1 st

STOFZAK POLYESTER

702756: Geschikt voor ref: 702701, 702707, 702801 en 702807

702759: Geschikt voor ref: 702705, 702706, 702708, 702709, 702711, 702712, 702805, 702806, 702808, 702809, 702811 en 702812

702757: Geschikt voor ref: 702713 en 702813



Menoref	Supref	EAN	Capaciteit	Beschikbaar per
702740	ACCS300A/P	8054934731235	20L	10 st
702741	ACCS400A/P	8054934732164	36L	10 st
702740	ACCS300A/P	8054934731235	77L	1 st

STOFZAK PAPIER

702755: Geschikt voor ref: 702701 en 702801

702760: Geschikt voor ref: 702704 en 702804



Menoref	Supref	EAN	Capaciteit	Beschikbaar per
702755	FI003C	8054934730061	20L	10 st
702760	FI006C	8052086858374	50L	5 st

ACCESSOIRE MAND ONDERKANT

Geschikt voor ref: 702705, 702706, 702708, 702709, 702711, 702712, 702805, 702806, 702808, 702809, 702811 en 702812



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per
702761	ACCE450E	8054934734373	1 st

ACCESSOIRE MAND BOVEN

Geschikt voor ref: 702705, 702706, 702708, 702709, 702711 en 702712, 702805, 702806, 702808, 702809, 702811 en 702812



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per
702762	ACCE450ES	8054934734380	1 st

PATROONFILTER ULPA

Geschikt voor ref: 702713 en 702813



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Beschikbaar per
702751	FI190155U1	8052086859661	190mm	1 st

COMPRESSOREN

COMPRESSOR 1100W 8BAR 180L/MIN

Zonder olie - 1 manometer en universele koppeling. Ketel : 6L. Kop : 1,5 HP. Debiet : 180 L/min. Druk : 8 bar. Geluidsniveau : 96 dB max. Spanning : 220-240V, 50Hz. Gewicht : 10kg.



Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
360100	IR202230	3394662022300	180l/min	8 bar	96	10 kg	6	1100W	220

COMPRESSOR 1100W 8BAR 180L/MIN

Met olie - 2 manometers en universele koppeling. Inductiemotor met thermische beveiliging. Voor een langere levensduur. Ketel : 6L. Kop : 1,5 HP. Debiet : 180 L/min. Druk : 8 bar. Geluidsniveau : 97 dB max. Spanning : 220-240V, 50Hz. Gewicht : 15kg.



Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
360102	IR202232	3394662022324	180 l/min	8 bar	97	15 kg	6	1100W	220

COMPRESSOR 1500W 8BAR 240L/MIN

Met olie - 2 manometers en universele koppeling. Inductiemotor met thermische beveiliging. Voor een langere levensduur. Ketel : 24L. Kop : 2 HP. Debiet : 240 L/min. Druk : 8 bar. Geluidsniveau : 97 dB max. Spanning : 220-240V, 50Hz. Gewicht : 24kg.



Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
360103	IR202233	3394662022331	240 l/min	8 bar	97	24 kg	24	1500W	220

COMPRESSOR 2250W 10BAR 380L/MIN

Met olie - 2 manometers en universele koppeling. Inductiemotor met thermische beveiliging. Voor een langere levensduur. Ketel : 50L. Kop : 3 HP. Debiet : 380 L/min. Druk : 10 bar. Geluidsniveau : 97 dB max. Spanning : 220-240V, 50Hz. Gewicht : 41,5kg.



Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
360104	IR202234	3394662022348	380 l/min	10 bar	97	41,5 kg	50	2250W	220

COMPRESSOR KUIP SILENT 6L

220/240V, 50Hz. Kuip 6L. 8 bar.
 Aanzuigcapaciteit 95L/min. 15kg. Zonder
 olie.



Menoref	Supref	EAN	Debiet	Druk	Geluidssterkte LWA (in dBA)	Gewicht	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Spanning (in V)
360101	IRC89-6SIL	33946620222355	89 l/min	8 bar	48	15 kg	6	0,7hp	220-240

VERWARMERS
HEATER 3KW THERMOSTAAT + VOET IPX4

3kW: 25/1500/3000W VDE plug - 220-240V 50Hz

Verwarmingsoppervlak: 30m² Luchtdebiet: 514m³/h Thermische bescherming IPX4 Dim : 195x210x305 mm - 3,9kg



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Gewicht	Norm	Vermogen	Frequentie	Beschikbaar per	Verp.
702699	IR203254	3394662032545	195x210x305 mm	3,9kg	514m ³ /h	3kW: 25/1500/3000W	50 Hz	1 st	1 st

KERAMISCHE VERWARMING ROND

Spanning: 220-240V 50Hz. Met thermostaat en regelaar. IP21.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Debiet	Vermogen	Frequentie	Beschikbaar per	Verp.
702456	IR201177	3394662011779	210 x 160 x 217mm	158m ³ /u	2kW	50 Hz	1 st	1 st
702700	IR203251	3394662032514	255 x 180 x 280mm	245m ³ /u	3kW	50 Hz	1 st	1 st

HETELUCHTKANON GAS PROPAAAN

220-240 50Hz. Met thermostaat en regelaar.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Gewicht	Norm	Vermogen	Frequentie	Beschikbaar per	Verp.
702714	IR203255	3394662032552	190 x 380 x 305mm	3,3kg	IPX4	15kW	50 Hz	1 st	1 st
702715	IR203256	3394662032569	225 x 475 x 360mm	3,8kg	IPX4	30kW	50 Hz	1 st	1 st

HETELUCHTKANON INFRAROOD 20KW 1,7L/U

20kW. 17.200kcal/u. 10,5L. 1,7l/u. IPX4.

Afm. 575 x 340 x 635mm. Optioneel wagentje (ref 702469). Numeriek thermostaat.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Debiet	Vermogen	Beschikbaar per	Verp.
701778	IR200585	3394662005853	575 x 340 x 635mm	1,7l/u	20kW	1 st	1 st

KERAMISCHE VERWARMING 230V - THERMOSTAAT

Met thermostaat en regelaar. IP21.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Debiet	Vermogen	Beschikbaar per	Verp.
702239	IR200367	3394662003675	188 x 180 x 192mm	98m³/u	1-2kW	1 st	1 st
702458	IR201483	3394662014831	238 x 238 x 251mm	150m³/u	3kW	1 st	1 st

ELEKTRISCHE HETELUCHTBLAZER

Thermostaat 3 fasen en regelaar.
 4,5-9 kW. 3.870/7.740 kcal/u. IP24.
 Luchtdebiet warme lucht: 1.050 m³/u.
 Afm.: 427 x 399 x 550 mm.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Debiet	Vermogen	Beschikbaar per	Verp.
702439	IR200547	3394662005471	427 x 399 x 550mm	1.050m³/u	4,5-9kW	1 st	1 st

HETELUCHTKANON INFRAROOD 40KW THERM. 38L

40 kW. 34.400 kcal/u. 3,8 l/u. 27,2 kg.
 IPX4. Afm.: 925 x 635 x 860 mm.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Afm.	Debiet	Vermogen	Beschikbaar per	Verp.
702440	IR200586	3394662005860	27,2kg	925 x 635 x 860mm	34400 kcal/u	40kW	1 st	1 st



HETELUCHTKANON 30KW THERMOSTAAT

702441: 30kW. 25.800 kcal/h. 38L
 Luchtdebiet 720m³/u.
 Afm. 880 x 456 x 590mm

702442: 50kW. 43.000 kcal/h. 56L
 Luchtdebiet 1.100m³/u.
 Afm. 1090 x 490 x 585mm.

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Debiet	Vermogen	Beschikbaar per	Verp.
702441	IR200587	3394662005877	880 x 456 x 590mm	720m³/u	30kW	1 st	1 st
702442	IR200588	3394662005884	1090 x 490 x 585mm	1.100m³/u	50kW	1 st	1 st



KERAMISCHE VERW. RICHTB. 230V

Met thermostaat en regelaar. IPX4.

Menoref	Supref	EAN	Afm.	Debiet	Vermogen	Beschikbaar per	Verp.
702457	IR201559	3394662015593	230 x 220 x 290mm	239m³/u	2kW	1 st	1 st
702460	IR201560	3394662015609	245 x 240 x 310mm	286m³/u	3kW	1 st	1 st

VERWARMING 15KW THERMOSTAAT - 3 FASES

Met thermostaat en regelaar. IPX4.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Debiet	Vermogen	Beschikbaar per	Verp.
702461	IR200369	3394662003699	410 x 360 x 550mm	1.292m³/u	15kW	1 st	1 st
702462	IR201561	3394662015616	430 x 430 x 600mm	2.867m³/u	22kW	1 st	1 st

STROOMGROEPEN

INVERTER IR 2000i S 2,2 KW

IR 2000i S is de optimale oplossing om een stille werking te combineren met een lager brandstofverbruik en spanningsstabiliteit. De inverter stabiliseert de uitgangsspanning en voorziet alle soorten apparatuur van stroom. Het garandeert maximale efficiëntie door de snelheid aan te passen aan de vereiste belasting, de omvormer vermindert het gemiddelde brandstofverbruik. Frequentie (Hz) / spanning (V) : 50/230. Stand-by vermogen : 2,2 Kw. Parallele stopcontacten

om 2 omvormers aan te sluiten en het uitgangsvermogen te verhogen. Motor : Pramac OHV. Startstelsel : terugslag. Slimme accelerator met Eco-modus. Inhoud brandstoftank (l) : 4.5. Bedrijfsduur (h) bij 75% : 4,5. Gegarandeerd geluidsvermogen (LWA db (A)) : 91. Aantal en type stopcontacten : 1 stopcontact 230V 10 / 16A, 1 12V 8A gelijkstroom, 1 USB-poort 5V 2A. Afmetingen (mm) : 555 x 335 x 490. Netto gewicht (kg) : 24,5.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Gewicht	Cilinderinhoud	Inhoud tank (in L)	Vermogen	Frequentie
308630	IR201495	3394662014954	555x335x490mm	24,5kg	2,2KW	4,5	3,4/6,6KW	50 Hz

GENERATOR IR 4000 HO S 3,1KW 196CC

Een benzinegenerator die speciaal is ontworpen voor zware toepassingen waarbij prestaties gedurende een lange periode worden vereist door een professionele gebruiker. Generatortype : geen AVR. Frequentie (Hz) / spanning (V) : 50/400. Stand-by vermogen : 6,6 / 3,4 kW. Motor : "Honda GX390 (389cc)". Startstelsel :

terugslag. Inhoud brandstoftank (l) : 11. Bedrijfsduur (u) bij 75% : 5.14. Gegarandeerd geluidsvermogen (LWA db (A)) : 97. Aantal en type stopcontacten : 1 Scucko 230V stopcontact, 1 CEE 32A 230V stopcontact, 1 CEE 16A 400V stopcontact. Afmetingen (mm) : 729/500/538. Netto gewicht (kg) : 73.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Gewicht	Cilinderinhoud	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Frequentie
308622	IR201497	3394662014978	729x500x538mm	73kg	389 cc	11	3,4/6,6KW	50 Hz

GENERATOR IR 5000 HO S 4,6KW 270CC

Eenvoudige professionele generator. Deze generator garandeert een prestatieniveau tegen een aantrekkelijke prijs. Krachtige en gemakkelijk te onderhouden generator, binnenkort onmisbaar voor al uw activiteiten. Generatortype : geen AVR. Frequentie (Hz) / spanning (V) : 50/230. Stand-by vermogen

: 4,6 kW. Motor : "Honda GX270 (270cc)". Startstelsel : terugslag. Inhoud brandstoftank (l) : 5.3. Bedrijfsduur (h) bij 75% : 3.17. Geluidsvermogen garantie (LWA db (A)) : 97. Aantal en type stopcontacten : 2 Scucko 16A 230V. Afmetingen (mm) : 715/540/490. Netto gewicht (kg) : 61.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Gewicht	Cilinderinhoud	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Frequentie
308623	IR201499	3394662014992	715x540x490mm	61kg	270 cc	5.3	4,6KW	50 Hz

GENERATOR IR 5000 HO T 3,4KW 270CC

Eenvoudige professionele generator. Deze generator garandeert een prestatieniveau tegen een aantrekkelijke prijs. Krachtige en gemakkelijk te onderhouden generator, binnenkort onmisbaar voor al uw activiteiten. Generatortype : geen AVR. Frequentie (Hz) / spanning (V) : 50/400. Stand-by vermogen : 5/3,4 kW. Motor : "Honda GX270 (270cc)".

Startstelsel : terugslag. Inhoud brandstoftank (l) : 5.3. Bedrijfsduur (h) bij 75% : 3.19. Geluidsvermogen garantie (LWA db (A)) : 97. Aantal en type stopcontacten : 1 Schucko 16A 230V stopcontact, 1 CEE 16A 230V stopcontact, 1 CEE 16A 400V stopcontact. Afmetingen (mm) : 715/540/490. Netto gewicht (kg) : 61.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Gewicht	Cilinderinhoud	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Frequentie
308624	IR201568	3394662015685	715x540x490mm	61kg	270 cc	5.3	5/3,4KW	50 Hz

GENERATOR IR 8000 HO XL S 6,4KW 389CC

Een benzinegenerator die speciaal is ontworpen voor zware toepassingen waarbij prestaties gedurende een lange periode worden vereist door een professionele gebruiker. Generatortype : geen AVR. Frequentie (Hz) / spanning (V) : 50/230. Stand-by vermogen : 6,4 kW. Motor : "Honda GX390 (389cc)". Startstelsysteem

: terugslag. Inhoud brandstoftank (l) : 11. Bedrijfsduur (u) bij 75% : 5.14. Gegarandeerd geluidsvermogen (LWA db (A)) : 97. Aantal en type stopcontacten : 1 Schucko 16A 230V stopcontact, 1 CEE 32A 230V stopcontact. Afmetingen (mm) : 729/500/538. Netto gewicht (kg) : 73.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Gewicht	Cilinderinhoud	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Frequentie
308625	IR201567	3394662015678	729x500x538mm	73kg	389 cc	11	6,4KW	50 Hz

GENERATOR IR 8000 HO XL T 3,4KW 389CC

Een benzinegenerator die speciaal is ontworpen voor zware toepassingen waarbij prestaties gedurende een lange periode worden vereist door een professionele gebruiker. Generatortype : geen AVR. Frequentie (Hz) / spanning (V) : 50/400. Stand-by vermogen : 6,6/3,4 kW. Motor : "Honda GX390 (389cc)". Startstelsysteem

: terugslag. Inhoud brandstoftank (l) : 11. Bedrijfsduur (u) bij 75% : 5.14. Gegarandeerd geluidsvermogen (LWA db (A)) : 97. Aantal en type stopcontacten : 1 Schucko 230V stopcontact, 1 CEE 32A 230V stopcontact, 1 CEE 16A 400V stopcontact. Afmetingen (mm) : 729/500/538. Netto gewicht (kg) : 73.



Menoref	Supref	EAN	Afm.	Gewicht	Cilinderinhoud	Inhoud ketel (in L)	Vermogen	Frequentie
308626	IR201566	3394662015661	729x500x538mm	73kg	389 cc	11	6,6/3,4KW	50 Hz

SET VAN 2 WIELEN EN 2 GREPEN VOOR IRONSIDE GENERATOREN


Wielen en grepen voor Ironside generatoren. Kan worden gebruikt voor : 201496, 201497, 201499, 201568, 201567 en 201566.



Menoref	Supref	EAN
308629	IR201565	3394662015654

5.PBM

www.ironside.be



OORBESCHERMING

HERBRUIKBARE OORDOPPEN MET BEUGEL

Herbruikbare ronde oordoppen uit polyurethaan. Met elkaar verbonden door een beugel uit polypropyleen. Draagbaar onder de kin.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Regelbaar	Beschermingsgraad (in dB)	Verp.
346409	IR342016	3394663420167	CE EN352-2	-	21	1 st

HERBRUIKBARE OORDOPPEN MET TOUW

Herbruikbare oordoppen 25dB uit polyurethaan. Met elkaar verbonden door een koord.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Regelbaar	Beschermingsgraad (in dB)	Verp.
346410	IR342015	3394663420150	CE EN352-1	-	25	3 paar

WEGWERP OORDOPPEN

Wegwerp oordoppen 37dB uit polyurethaan. Voor éénmalig gebruik. In een dispenserdoos met 200 paar oordopjes.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Regelbaar	Beschermingsgraad (in dB)	Verp.
346411	IR342019	3394663420198	CE EN352-2	-	37	400 st



OORKAPPEN 25DB

Oorkap 25dB Schelpen uit ABS en synthetisch schuim. Beugel in PVC en regelbaar in de hoogte.

Menoref	Supref	EAN	Norm	Regelbaar	Beschermingsgraad (in dB)	Verp.
346408	IR342009	3394663420099	CE EN352-1	v	25	1 st



OORKAPPEN 29DB

Plooibare oorkap 29dB Schelpen uit ABS. Beugel in PVC en regelbaar in de hoogte.

Menoref	Supref	EAN	Norm	Regelbaar	Beschermingsgraad (in dB)	Verp.
346407	IR342006	3394663420068	CE EN352-1	v	29	1 st

OOGBESCHERMING

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSKIT - 4 ST

Inhoud : Inklapbare oorkappen met ABS schelpen. Beugel in PVC, regelbaar in hoogte ; Veiligheidshelm in polypropyleen met UV behandeling. Aanpasbare glijdende sluiting.

Wit ; Monobloc veiligheidsbrillen in kleurloos polycarbonaat, verstelbare nylon veren ; Set 3 stofmaskers FFP1 in synthetische vezels. Regelbare clip op de neus.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
306730	306730	5400395153179	1 st	1 st

BESCHERMBRIL

Display veiligheidsbrillen 6 paar.

STOP SOON!



Menoref	Supref	EAN	Op sterkte	Beschikbaar per	Verp.
346424	IR990030	3394669900304	-	1 st	19 st

LASBRIL TINT 5

Lasbril met opklapbaar scherm. Soepel PVC montuur. Indirecte ventilatie. Elastische hoofdband. Kleurloos binnenglas, gekleurd buitenglas tint 5. Ø 50mm. CE-EN 166/175.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346414	IR343016	3394663430166	CE - EN 166/175	-	Tint 5	polycarbonaat	1 st	120 st

VEILIGHEIDSRIL MET VERSTELBARE VEREN

Kleurloze polycarbonaatbril uit één stuk. Verstelbare nylon veren met soepele uiteinden. Geïntegreerde PVC neusbrug. Laterale bescherming. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346415	IR343024	3394663430241	CE - EN 166	-	kleurloos	polycarbonaat	1 st	300 st

POLYCARBONAAT VEILIGHEIDSBRIL

Kleurloze polycarbonaatbril uit één stuk. Matte nylon veren met oranje uiteinde. Perforatie in de veren voor het vastmaken van een koordje. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346416	IR343025	3394663430258	CE - EN 166	-	kleurloos	polycarbonaat	1 st	300 st

POLYCARBONAAT VEILIGHEIDSBRIL MET SPIEGELGLAZEN

Kleurloze polycarbonaatbril uit één stuk met spiegelglazen. Veren met rechte uiteinden. Neusbrug uit soepele PVC voor extra comfort. Laterale bescherming. Soepele binnenboord 'soft foam' aan de bovenzijde. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346418	IR343032	3394663430326	CE - EN 166	-	kleurloos	polycarbonaat	1 st	300 st

POLYCARBONAAT VEILIGHEIDSBRIL

Kleurloze polycarbonaatbril uit één stuk. Veren met rechte uiteinden. Neusbrug uit soepele PVC voor extra comfort. Laterale bescherming. Soepele binnenboord 'soft foam' aan de bovenzijde. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346419	IR343034	3394663430340	CE - EN 166	-	kleurloos	polycarbonaat	1 st	300 st

POLYCARBONAAT KRASBESTENDIGE BRIL/MASKER

Soepel en krasbestendig masker uit kleurloos polycarbonaat. Panoramisch ontspiegelend scherm. Aangepast aan het dragen van een bril. Elastische hoofdband. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346412	IR343023	3394663430234	CE - EN 166	-	kleurloos	polycarbonaat	1 st	120 st

POLYCARBONAAT BRIL/MASKER

Kleurloos polycarbonaatmasker. Soepel montuur van PVC. Directe ventilatie. Geweven elastische band. CE-EN 166F.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346413	IR343014	3394663430142	CE - EN 166F	-	kleurloos	polycarbonaat	1 st	120 st

POLYCARBONAAT OVERBRIL

Diepe overbril uit één stuk kleurloos polycarbonaat. Laterale bescherming. Perforatie in de veren voor het vastmaken van een koordje. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Op sterkte	Kleur	Samenstelling	Beschikbaar per	Verp.
346417	IR343019	3394663430197	CE - EN 166	-	kleurloos	polycarbonaat	1 st	300 st

VIZIER GELAATSBESCHERMER

Kleurloos polycarbonaat gelaatscherm en aluminium boord. Verstelbare sluiting. Afmetingen scherm : 8" x 15 1/2. CE-EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Norm	Samenstelling	Helm inbegrepen	Beschikbaar per	Verp.
346401	IR341031	3394663410311	CE-EN 166	polycarbonaat	-	1 st	1 st

HOOFDBESCHERMING

VEILIGHEIDSHELM

Veiligheidshelm van polypropyleen met UV behandeling. Aanpasbare glijdende sluiting. Twee posities van de hoofdomtrek (hoog/laag) voor een beter comfort. Elektrische isolatie. CE / EN 397 ANSI Z89



Menoref	Supref	EAN	Regelbaar	Kleur	Materiaal	Norm	Ventilatie	Beschikbaar per	Verp.
346432	IR300772	3394663007726	v	wit	polypropyleen	CE / EN 397 ANSI Z89	-	1 st	40 st
346433	IR300773	3394663007733	v	geel	polypropyleen	CE / EN 397 ANSI Z89	-	1 st	40 st
346434	IR300774	3394663007740	v	blauw	polypropyleen	CE / EN 397 ANSI Z89	-	1 st	40 st
346435	IR300775	3394663007757	v	rood	polypropyleen	CE / EN 397 ANSI Z89	-	1 st	40 st

HOUTHAKKERSHELM COMPLEET

Complete helm bestaand uit : PP helm met 6 bevestigingspunten, gehoorbescherming, stalen gaasvisier van 8" x 15-1/2" en nekbescherming. CE / EN 397 / 352-3 / CE - EN 166.



Menoref	Supref	EAN	Regelbaar	Kleur	Materiaal	Norm	Beschikbaar per	Verp.
346400	IR341034	3394663410342	-	oranje	polypropyleen	CE / EN 397 / 352-3 / CE - EN 166.	1 st	12 st

RIEMEN

ELASTISCHE CEINTUUR - AANPASBAAR

Elastische nylon broeksriem van 6cm breed.



Menoref	Supref	EAN	Kleur	Beschikbaar per
320105	IR372005	3394663720052	zwart en groen	1 st

CEINTUUR VAN NATUURLEDER

Lederen gevlochten broeksriem. Lengte 122cm, 5cm breed.



Menoref	Supref	EAN	Kleur	Beschikbaar per
320106	IR372006	3394663720069	bruin	1 st

LENDENGORDEL MET BRETLEN

Elastische rugsteun met schouderbanden en velcro sluiting. Maat M.



Menoref	Supref	EAN	Kleur	Maat	Beschikbaar per
346425	IR372041	3394663720410	zwart	M	1 st
346426	IR372042	3394663720427	zwart	L	1 st
346427	IR372043	3394663720434	zwart	XL	1 st
346428	IR372044	3394663720441	zwart	XXL	1 st

LEDEREN TANG- OF GEREEDSCHAPSHOUDER

1 zak.



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Samenstelling	Beschikbaar per
320102	IR371013	3394663710138	1	leder	1 st

LEDEREN HAMERHOUDER

1 haak



Menoref	Supref	EAN	Samenstelling	Beschikbaar per
320103	IR371014	3394663710145	leder	1 st

LEDEREN GEREEDSCHAPSHOUDER + NYLON RIEM

11 zakken. Splitleder.



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Samenstelling	Beschikbaar per
320108	IR371003	3394663710039	11	leder	1 st

LEDEREN GEREEDSCHAPSHOUDER + NYLON RIEM

6 zakken.



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Samenstelling	Beschikbaar per
320110	IR371007	3394663710077	6	leder	1 st

LEDEREN GEREEDSCHAPSHOUDER

5 zakken.



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Samenstelling	Beschikbaar per
320111	IR371009	3394663710091	5	leder	1 st

TIMMERMAN RIEM NYLON 16 VAKKEN

Timmerschort van 1680 denier ballistisch nylon.
 Brede polyweb riem met stalen gesp past op alle maten.

1680 D nylon
 2 hamerlussen
 4 grote zakken

12 gereedschapshouders
 2 metalen tapehouders
 Nylon riem met nylon gesp met snelsluiting



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Samenstelling	Beschikbaar per
394899	IR300702	3394663007023	16	1680D	1 pc

GEREEDSCHAPSRIEM ELEKTRICIEN 26 VAKKEN

Gemaakt van 1680D ballistisch nylon met dubbele geklonken naden.

Gevoerde, ademende rugriem.

Geïntegreerd handvat om gemakkelijk te dragen.

Stevige basis om te voorkomen dat gereedschap eruit valt.

Metaal clip voor veilig opbergen en gemakkelijke toegang.

1680 D nylon

Bestand tegen perforatie

Geklonken naden

1 centrale hamerlus

2 grote uitneembare zakken met handvat

5 grote zakken voor gereedschap en spijkers

7 gereedschapshouders

2 zakken met rits

12 gereedschapshouders

Stevige riem met rugsteun en metalen sluiting

1 metalen plakbandhouder



Menoref	Supref	EAN	Aantal zakken	Samenstelling	Beschikbaar per
394900	IR300703	3394663007030	5	1680D	1 pc

6.ELEKTRICITEIT

www.ironside.be



TESTERS

CAT III 600V MINI-MULTIMETER

De digitale multimeter geeft min-, max- en gemiddelde waarden aan en meet frequentie en capaciteit met een gebruiksvriendelijke interface.

Het compacte formaat maakt bediening met één hand mogelijk en het verlichte display heeft grote, gemakkelijk af te lezen cijfers. Lage ingangsimpedantie om foutieve metingen door fantoomspanning te voorkomen.

Groot wit LED-scherm met achtergrondverlichting om in het donker te werken
True RMS mogelijkheden voor nauwkeurige metingen
Meet weerstand, continuïteit, frequentie en capaciteit



Menoref	Supref	EAN	type	Norm	Beschikbaar per	Verp.
481245	IR400082	3394664000825	600V	CE / ROHS/VDE/CE/cat III	1 st	8 st

CONTACTLOZE MINI-MULTIMETER CAT III 600V

Klein, draagbaar apparaat.
Gemakkelijk in één hand te houden.
Rubberen stootrand absorbeert schokken.
6000-cijferig LCD-scherm voor eenvoudige, duidelijke aflezing.

Beveiligingscircuit tegen overbelasting en centrering op groot vermogen IC/D.
Kan worden gebruikt voor het meten van DC- en AC-spanning, DC- en AC-stroom, weerstand, condensator, frequentie,

duty cycle, temperatuur, batterijtest, positieve diodespanningsval en hoorbare continuïteitstest.
De CDS beschikt over contactloze AC-spanningsdetectie (NCV) en omgevingslichtdetectie om de displayverlichting automatisch aan te passen.



Menoref	Supref	EAN	type	Norm	Beschikbaar per	Verp.
481246	IR400083	3394664000832	600V	CE / ROHS/VDE/CE/cat III	1 st	8 st

MULTIMETER MET TANG CAT III 600V

Stroomtang, 9 parameters: spanning, stroom, actief vermogen, arbeidsfactor, schijnbaar vermogen, reactief vermogen, actieve energie, frequentie, temperatuur.

Geschikt voor het meten en onderhouden van elektrische apparatuur en stroomcircuits op locatie.

De bek van 45 mm maakt meten snel en eenvoudig.
De functies omvatten gegevensopslag, achtergrondverlichting, MAX/MIN-test en automatische uitschakeling.



Menoref	Supref	EAN	type	Norm	Beschikbaar per	Verp.
481247	IR400084	3394664000849	600V	CE / ROHS/VDE/CE/cat III	1 st	8 st

POWER BANK

POWER BANK JUMP STARTER 12000MAH

ACCESSOIRES 1 x oplader de voertuig 1 x jump starter 1 x jump smart klemmen 1 x type C oplaadkabel 1 x EVA etui 1 x kleuroos STARTER: verbeterd ontwerp, met verbeterde, stabiele en multifunctionele startprestaties. De accustarter kan gemakkelijk een benzinemotor van 8 liter en een dieselmotor van 6,5 liter starten. Hij is geschikt voor alle 12-volt auto's, vrachtwagens, motoren, boten, recreatievoertuigen of tractoren, ATV's, UTV's, grasmaaiers, sneuwscooters, enz. INTELLIGENT VEILIGHEIDSBEVEILIGING: kabels bieden 9 veiligheidsbeveiligingen die vonken voorkomen, zelfs bij

verkeerde aansluitingen. De robuuste, waterbestendige IP65-behuizing maakt deze aansluitdozen veilig voor gebruik in alle weersomstandigheden. DRAADLOOS OPLADEN: Deze lader voor autoaccu's is uitgerust met een USB snellaaduitgang en een draadloos laadsysteem. Het kan je 50% tijd besparen bij het opladen van je mobiele telefoons, tablets, Kindles of digitale camera's met één keer opladen. 21 ingebouwde lampen: Tot 400 lumen met 21 super heldere lampen, deze batterij starter kit kan 3 LED-licht modi (Verlichting / Flash / SOS). Het ultraheldere licht kan je helpen de auto 's nachts gemakkelijker

te starten, de stroboscoop- en SOS-modus kunnen fungeren als redder in noodsituaties. Het kan tot 9 maanden en langer meegaan. Waterdichte EVA-tas: gemakkelijk op te bergen en mee te nemen. Specificaties: Capaciteit: 12000mAh/Rel 44.4 wH Type-C Ingang: 5V/2A, 9V/2A USB-uitgang: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A EC5 startvermogen: 12/2000A Bedrade oplaaduitgang: 10W Max Opladetijs: 3.5-6u Afmetingen: 180x92x48.5 mm Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting, overbelasting en overmatige ontlading, overstroom LED-lampje met 3 modi: Flashlight



Menoref	Supref	EAN	Capaciteit	Beschikbaar per
553075	IR103519	3394661035196	12000mAh/Rel 44.4 w	1 st

7.TUIN

www.ironside.be



IRONSIDE®
The professionals' choice

GEREEDSCHAPPEN

OPBERGEN

ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

MACHINES

PBM

ELEKTRICITEIT

TUIN

TUINONDERHOUD
TUINROL METAAL

Met schraper. Te vullen met zand (geen water)



Menoref	Supref	EAN	Breedte	Diameter	Beschikbaar per	Verp.
684002	IRG500324	3394665003245	37cm	25cm	1 st	1 st

BOBIJN NYLON DRAAD WIT

Ronde draad. Voor DIY en semi-professionele graskantsnijders.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
640001	IRG504100	3394665041001	1,3mm	30m	1 st	1 st
640002	IRG504101	3394665041018	1,6mm	25m	1 st	1 st
640003	IRG504102	3394665041025	2mm	20m	1 st	1 st
640004	IRG504103	3394665041032	2,4mm	15m	1 st	1 st
640005	IRG504104	3394665041049	3,3mm	23m	1 st	1 st
640006	IRG504105	3394665041056	2,4mm	33m	1 st	1 st

VERVANGBLAD VOOR BOOMZAAG - GROEN HOUT

Vervangblad voor boomzaag 100478. Blauw staal, Amerikaanse tanden. Voor groen hout.



Menoref	Supref	EAN	Lengte blad	Beschikbaar per	Verp.
323009	IRG100532	3394661005328	533mm	10 st	10 st
323011	IRG100535	3394661005359	762mm	10 st	10 st

VERVANGBLAD VOOR BOOMZAAG - DROOG HOUT

Vervangblad voor boomzaag 100478. Blauw staal, puntige tanden. Voor droog hout.



Menoref	Supref	EAN	Lengte blad	Beschikbaar per	Verp.
323010	IRG100536	3394661005366	533mm	10 st	10 st
323012	IRG100538	3394661005380	762mm	10 st	10 st

BOOMZAAG OVALE BUIS BLAD 533MM

Ovale buis. Asymmetrisch frame. Amerikaanse hout, scherpe tanden - 323010
 tanden nr. 18, hardpobinnen Voor groen hout. Reservemes 533 mm : voor groen hout, Amerikaanse tanden -> 323009, voor droog



Menoref	Supref	EAN	Lengte blad	Beschikbaar per	Verp.
323007	IRG100478	3394661004789	533mm	12 st	12 st

BOOMZAAG OVALE BUIS BLAD 762MM + BESCHERMING

Boomzaag 28/14 met knokkelbescherming. Amerikaanse tanden -> 323011, voor droog
 hout, scherpe tanden -> 323012
 Oval buis 28 x 14. Amerikaanse tanden nr. 18, hardpobinnen Voor groen hout.
 Reservemes 762 mm : voor groen hout,



Menoref	Supref	EAN	Lengte blad	Beschikbaar per	Verp.
323008	IR130405	3394661304056	762mm	12 st	12 st

HOUTWIG

Uit staal.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Beschikbaar per	Verp.
327918	IRG138151	3394661381514	1500gr	1 st	1 st
327919	IRG138150	3394661381507	2000gr	1 st	1 st

BIJL RHEIN GS 63CM

Essenhouten steel met rubberen anti-slip coating.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Afm.	Norm	Steel (materiaal)	Beschikbaar per	Verp.
327912	IRG138006	3394661380067	1400g	63cm	VPA GS - DIN 7294B	Essenhout	1 st	1 st
327913	IRG138008	3394661380081	1600g	73cm	VPA GS - DIN 7294B	Essenhout	1 st	1 st

BIJLTJE RHEIN GS 36CM

Essenhouten steel met rubberen anti-slip coating.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Afm.	Norm	Steel (materiaal)	Beschikbaar per	Verp.
327916	IRG138102	3394661381026	600g	36cm	VPA GS - DIN 5131B	Essenhout	1 st	1 st
327917	IRG138104	3394661381040	800g	38cm	VPA GS - DIN 5131B	Essenhout	1 st	1 st

KLIEFHAMER GS 90CM,

Essenhouten steel met rubberen anti-slip coating.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Afm.	Steel (materiaal)	Beschikbaar per	Verp.
327920	IRG138011	3394661380111	3000g	90cm	Essenhout	1 st	1 st

BIJLTJE YANKEE 38CM

Essenhouten steel met rubberen anti-slip coating.



Menoref	Supref	EAN	Gewicht	Afm.	Steel (materiaal)	Beschikbaar per	Verp.
327924	IRG138110	3394661381101	600g	38cm	Essenhout	1 st	1 st
327925	IRG138112	3394661381125	900g	50cm	Essenhout	1 st	1 st

STANDAARD SPROEILANS STANDAARD MESSING

Verstelbaar.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
600242	IRG522029	3394665220291	messing	5 st	48 st

KRAANSTUK 3/4" EN 1" MESSING

Voor kraan.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
600236	IRG522021	3394665220215	messing	3/4" en 1"	1 st	48 st
600237	IRG522023	3394665220239	messing	3/4"	5 st	48 st
600253	IRG522020	3394665220208	messing	1/2" en 3/4"	5 st	48 st

SLANGSTUK 1/2" MESSING

Koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
600234	IRG522016	3394665220161	messing	1/2"	1 st	48 st
600346	IRG522017	3394665220178	messing	3/4"	6 st	48 st

SLANGKOPPELSTUK 3/4" MESSING

Koppelstuk.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
600238	IRG522025	3394665220253	messing	3/4"	5 st	48 st
600239	IRG522024	3394665220246	messing	1/2"	5 st	48 st

2-WEGKOPPELING MESSING

Koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
600241	IRG522028	3394665220284	messing	5 st	48 st

SET VAN 4 MESSING SLANGSTUKKEN

Slangstuk 1/2" en 3/4", kraanstuk 1/2" en sproeilans.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
600298	IRG522031	3394665220314	messing	5 st	48 st

SLANGSTUK AQUA-STOP 1/2" MESSING

Koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Vierkant/Aansluiting	Beschikbaar per	Verp.
600235	IRG522018	3394665220185	messing	1/2"	1 st	48 st
600347	IRG522019	3394665220192	messing	3/4"	5 st	48 st

Y-KOPPELING MESSING

Koppeling.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
600240	IRG522027	3394665220277	messing	5 st	48 st

METALEN SPROEIER IMPULSE OP ZINKEN VOET


Impulssproeier.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
600293	IRG528022	3394665280226	1 st	48 st

ZWENKSPROEIER MET 17 GATEN

Type druppelslang. Sproeizone tot 200m².
Met filter en evacuatieknop.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
600294	IRG528024	3394665280240	1 st	6 st

SPIRAALSLANG 15M + SPROEIPISTOOL

Met sproeipistool.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
600245	IRG528033	3394665280332	15m	5 st	5 st

SPIRAALSLANG 7,5M + SPROEIPISTOOL

EVA slang. 2-componenten spuitpistool.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Beschikbaar per	Verp.
601596	IRG500143	3394665001432	7,5m	6 st	6 st

SPROEIPISTOOL + SNELKOPPELING

In aluminium en rubber. Regelbare waterstraal.

Met snelkoppeling.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
600243	IRG528030	3394665280301	rubber	5 st	24 st

SPROEIPISTOOL 4 STANDEN + SNELKOPPELING

In aluminium en rubber. Regelbare waterstraal

4 standen. Met snelkoppeling.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
600244	IRG528029	3394665280295	rubber	5 st	24 st

TUINSLANG GARDEN GREEN

Diameter : 1/2". Aantal lagen : 3.
 Barstdruk : 20 bar. Bedrijfsdruk : 6 bar.
 Gebruikstemperaturen : -10 / +50. Garantie:
 2 jaar.



Menoref	Supref	EAN	Diameter	Lengte	Max druk (bar)	Beschikbaar per	Verp.
601607	IRG500219	3394665002194	1/2"	50m	20	1 st	1 st
601608	IRG500220	3394665002200	5/8"	15m	20	1 st	1 st
601609	IRG500221	3394665002217	5/8"	25m	20	1 st	1 st
601610	IRG500222	3394665002224	5/8"	50m	20	1 st	1 st
601611	IRG500223	3394665002231	3/4"	25m	20	1 st	1 st
601612	IRG500224	3394665002248	3/4"	50m	20	1 st	1 st
601686	IRG500289	3394665002897	1"	50m	20	1 st	1 st
601687	IRG500289	3394665002903	5/4"	50m	20	1 st	1 st

TUINSLANG GARDEN GREEN KIT VERSTERKT 5/8"

Diameter : 5/8". Aantal lagen : 3.
 Barstdruk : 20 bar. Bedrijfsdruk : 6 bar.
 Gebruikstemperaturen : -10 / +50. Garantie:
 : 2 jaren. Inhoud : mondstuk, connector,
 waterstop connector, tape adapter.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Diameter	Max druk (bar)	Beschikbaar per	Verp.
601613	IRG500225	3394665002255	15m	5/8"	20	1 st	1 st
601688	IRG500226	3394665002262	20m	5/8"	20	1 st	1 st

TUINSLANG GARDEN COMFORT KIT PREMIUM

6-lagen slang. Niet verdraaien.
 Voedselkwaliteit. Maximale druk van 30
 bar. Hoogwaardige twee-componenten
 connectoren : sproeier, connector, waterstop
 connector, tape adapter.



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Diameter	Max druk (bar)	Beschikbaar per	Verp.
601681	IRG500241	3394665002392	20m	5/8"	30	1 st	1 st
601682	IRG500240	3394665002408	10m	5/8"	30	1 st	1 st
601683	IRG500239	3394665002385	20m	1/2"	30	1 st	1 st

TUINSLANG GARDEN COMFORT

Gewapende tuinslang "No Torsion system"
 (voorkomt torsies en knopen)



Menoref	Supref	EAN	Lengte	Diameter	Beschikbaar per	Verp.
500633	IRG500287	3394665002873	20m	1/2"	1 st	1 st
601406	IRG500094	3394665000947	25m	1/2"	1 st	1 st
601407	IRG500095	3394665000954	50m	1/2"	1 st	1 st
601408	IRG500096	3394665000961	15m	5/8"	1 st	1 st
601409	IRG500097	3394665000978	25m	5/8"	1 st	1 st
601410	IRG500099	3394665000992	25m	3/4"	1 st	1 st
601411	IRG500100	3394665001005	50m	3/4"	1 st	1 st
601436	IRG500098	3394665000985	50m	5/8"	1 st	1 st
601685	IRG500288	3394665002880	50m	1"	1 st	1 st

SPROEIKAP VOOR SPROEIER

Voor een gerichte besproeiing (in geval van wind bvb.). Geschikt voor ref. 615992 en 615994.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
616029	IRG528000	3394665280004	plastic	1 st	1 st

TELESCOPISCHE LANS VOOR SPROEIER

Geschikt voor ref. 615992 en 615994.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
616033	IRG528007	8414685030108	1 st	1 st

STANDAARD LANS VOOR SPROEIER

Geschikt voor ref. 615992 en 615994.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
616034	IRG528008	8414685100504	1 st	1 st

MONDSTUK ONKRUIDVERDELGING VOOR SPROEIER

Geschikt voor ref. 615992 en 615994.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
616031	IRG528002	3394665280028	1 st	1 st

HASPEL VOOR 50/70/100M TUINSLANG, MESSING KOPPELING

Metalen slanghaspels. Lengte slangcapaciteit.
 Capaciteit : 100m met 1/2' slang, 70m met
 5/8' slang, 50m met 3/4' slang. 150mm
 wielen. Verbindingsstukken in messing.
 Gemonteerd en klaar voor gebruik.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
670010	IRG500490	3394665004907	1 pc	1 pc

HANDSPROEIER 1L

Multifunctionele sproeier voor huis en tuin.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
601149	IRG526017	3394665260174	plastic	1L	1 st	1 st

DRUKSPROEIER 2L

Mondstuk uit messing.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
601150	IRG526019	3394665260198	plastic	2L	1 st	1 st

DRUKSPROEIER MET LANS 5L

Reservoir uit PE, pomp uit PP, lans uit glasvezel,
 slang uit PVC.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
601151	IRG526020	3394665260204	5L	1 st	1 st

DRUKSPROEIER MET LANS 7L VITON DICHTING

Lans uit glasvezel. Viton® dichtingen.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
615992	IRG526002	3394665260020	7L	1 st	1 st

DRUKSPROEIER MET LANS 7L VITON DICHTING

Lans uit glasvezel. Viton® dichtingen.



Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
616294	IRG526016	3394665260167	1,5L	6 st	7 st

RUGDRUKSPROEIER MET LANS 16L VITON DICHTING

 Professioneel rugmodel. Viton® dichtingen,
 lans uit glasvezel. Mondstuk voor
 onkruidverdelging, regelbare druk.


Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Beschikbaar per	Verp.
615994	IRG526006	3394665260068	16L	1 st	1 st

JERRYCAN BRANDSTOF KUNSTSTOF

 PE-HD. Goedgekeurd voor het vervoer van
 gevaarlijke goederen van de klassen 3, 6.1, 8
 en 9. ADR-norm (internationaal wegvervoer).

 RID-norm (internationaal spoorwegvervoer).
 IMDG-norm (internationaal zeevervoer). IATA
 / ICAO-norm (internationaal luchtvervoer).


Menoref	Supref	EAN	Inhoud	Kleur	Materiaal	Norm	Toepassing	Beschikbaar per	Verp.
068907	IR202486	3394662024861	5L	zwart	hogedichtheidpolyetheen (HDPE)	ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO	Brandstof	1 pc	1 pc
068908	IR202487	3394662024878	10L	zwart	hogedichtheidpolyetheen (HDPE)	ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO	Brandstof	1 pc	1 pc
068909	IR202488	3394662024885	20L	zwart	hogedichtheidpolyetheen (HDPE)	ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO	Brandstof	1 pc	1 pc

WERFTENT OPEN ZWART 3X3M STAAL + LOGO

Kleur zwart 4 zijden logo print top : 2.90m x 2.90m. PVC gecoat met 420D oxford. 250g/m². Waterdicht en UV-bestendig. Stalen frame : been : 30mmx30mm 25mmx25mm, maas : 13x25mm. Hoge kwaliteit nylon connector. 3 hoogte-instellingen. Maximale hoogte aan de zijanten : 2,4m, in het midden 3,3m. Zijwand : nee. Accessoires : 4 touwen + 4

stokken, Tas met wielen. - Zijwanden zie art. 309823. - Reserve dakzeil zie art. 309125. - Wandaansluiting voor verlenging werftent zie art. 309827. - Dakgootset voor verbonden werftenten 3m. zie art. 309828. Witte versie zie ref 307198.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
309819	IR900031	3394669000318	1 st	1 st

ZIJWANDEN ZWART VOOR WERFTENT OPEN 309819

420D oxford gecoat PVC, (250g/m²). Waterdicht en UV-bestendig. Klittenband/ritssluiting. 1 eenheid = 2 ramen + 1 deur + 1 effen muur. Witte versie zie ref 307309.



Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
309823	IR900032	3394669000325	pvc	1 st	1 st

BOVENZEIL ZWART + LOGO VOOR WERFTENT OPEN 309819

Extra dak voor vouwtent 3x3 zwart (309819). Zwart / met Ironside logo.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
309825	IR900025	3394669000257	1 st	1 st

WERFTENT OPEN WIT 3X3M STAAL + LOGO

Kleur wit 4 zijden logo print top : 2.90m x 2.90m. PVC gecoat met 420D oxford. 250g/m². Waterdicht en UV-bestendig. Stalen frame : been : 30mmx30mm 25mmx25mm, maas : 13x25mm. Hoge kwaliteit nylon connector. 3 hoogte-instellingen. Maximale hoogte aan de zijanten : 2,4m, in het midden 3,3m. Zijwand : nee. Accessoires : 4 touwen + 4

stokken, Tas met wielen. - Zijwanden zie art. 307309. - Reserve dakzeil zie art. 309824. - Wandaansluiting voor verlenging werftent zie art. 309827. - Dakgootset voor verbonden werftenten 3m. zie art. 309828. Zwarte versie zie ref 309819.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
307198	IR980176	3394669801762	1 st	1 st



ZIJWANDEN ZWART VOOR WERFTENT OPEN 307198

420D oxford gecoat PVC, (250g/m²).
 Waterdicht en UV-bestendig. Klittenband/
 ritssluiting. 1 eenheid = 2 ramen + 1 deur + 1
 effen muur. Zwarte versie zie ref 309823.

Menoref	Supref	EAN	Materiaal	Beschikbaar per	Verp.
307309	IR980178	33946699801786	pvc	1 st	1 st



BOVENZEIL WIT + LOGO VOOR WERFTENT OPEN 307198

Extra dak voor vouwtent 3x3 wit (307198).
 Wit / met Ironside logo.

Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
309824	IR900002	3394669000028	1 st	1 st



MUURAANSLUITING VOOR WERFTENT

2-delige wandverlengingsset met ritssluiting.
 Om te voorkomen dat de wind de aangesloten
 tenten binnendringt.

Menoref	Supref	EAN	Kleur	Beschikbaar per	Verp.
309826	IR900024	3394669000240	Wit	1 st	1 st
309827	IR900033	3394669000332	Zwart	1 st	1 st

SET DAKGOTEN VOOR WERFTENT 3M

1 Goot 3m + 4 Verbindingsbeugels. Goot set
 : Goot met kras, verbindingbeugels. Om te
 voorkomen dat regen de verbonden tenten
 binnendringt met steunen om de afstand te
 bewaren.



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
309828	IR900021	3394669000219	1 st	1 st

BALLASTZAK VOOR WERFTENT (SET 2)



Menoref	Supref	EAN	Beschikbaar per	Verp.
312185	IR900015	3394669000158	1 st	1 st

OPMERKINGEN / NOTA'S

OPMERKINGEN / NOTA'S


OPMERKINGEN / NOTA'S

JIJ DE VAKKENNIS, WIJ DE UITRUSTING LET'S TALK

IRONSIDE®
The professionals' choice

DE PROFESSIONELE KEUZE

- 👍 VAKMENSEN IN DE BOUW GEBRUIKEN AL MEER DAN 25 JAAR IRONSIDE
- 👍 TOPKWALITEIT AAN AANTREKKELIJKE PRIJS
- 👍 VOLDOET AAN DE HOOGSTE NORMEN, DIN, ISO, TÜV
- 👍 IRONSIDE GARANTIE ZONDER DISCUSSIE
- 👍 IRONSIDE, DE SLIMME KEUZE



www.ironside.be

MENOCpro

Langerode 1, 3460 Assent | Industriestraat 25, 1910 Kampenhout
T 013 66 45 00 • info@knapen.be • knapen.be